



Instrukcija
skupu palet

Instrukcja skupu palet II gatunku w zakładach Wienerberger w Polsce

Wybrane zakłady Wienerberger prowadzą skup palet II gatunku. Skup dotyczy wyłącznie palet po produktach Wienerberger. Ceny i miejsca skupu palet II gatunku obowiązujące od 31.05.2021*:

Palety / Zakłady	Porotherm	Porotherm	Koramic
	P2 (płozy) 1.180x1.000	P44 (klocki) 1.360x1.000	K1 800x1.150, K2 800x1.100, KG 800x1.200
3420 Łęborg	10,00 PLN	10,00 PLN	X
3425 Dobrze	9,00 PLN	10,00 PLN	X
3426 Honoratka	10,00 PLN	10,00 PLN	X
3427 Paczków	10,00 PLN	10,00 PLN	X
3430 Gnaszyn	10,00 PLN	10,00 PLN	X
3436 Kupno	10,00 PLN	11,00 PLN	X
3437 Oleśnica	10,00 PLN	10,00 PLN	X
3438 Kraków	9,00 PLN	9,00 PLN	X
3472 Kunice	X	X	13,00 PLN

! Skup palet prowadzony jest w okresie styczeń - listopad.

1. Wymagane dokumenty

Do każdej dostawy musi być dołączony czytelnie wypełniony dokument dostawy, zawierający dane Dostawcy i Odbiorcy, datę, numer zamówienia, rodzaj i ilość dostarczanego materiału oraz podpis Dostawcy.

! Dokument WZ powinien zawierać datę wystawienia, numer WZ i numer zamówienia (SAP) Wienerberger oraz określenie typu zwracanej palety poprzez podanie typu i wymiaru (np. paleta P1;P2; P44; K1; KG)**

! Palety II gatunku odrzucone przez zakład powinny być zabrane przez dostawcę. Przy wyjeździe Dostawca udostępnia pracownikowi Ochrony przestrzeni ładunkową do kontroli oraz przekazuje pracownikowi Działu Sprzedaży jedną kopię potwierdzonego dokumentu dostawy.

! Palety nieposortowane (przemieszane) mogą nie zostać przyjęte.

2. Dostawy palet

Dostawy palet przyjmowane są wyłącznie: **od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:00 do 17:00** (odstępstwa są możliwe wyłącznie za zgodą kierownictwa danego zakładu).

Dostawca rejestruje każdy wjazd z dostawą u Ochrony zakładu.

Po wjeździe Dostawca zgłasza się do Kierownika produkcji lub pracownika upoważnionego, który wyznacza miejsce rozładunku dostawy.

Kierownik produkcji lub upoważniony pracownik weryfikuje dostawę pod kątem zgodności ilości dostarczonej z ilością deklarowaną na dokumencie oraz pod kątem zgodności z wymogami technicznymi i jakościowymi.

3. Kontrola jakościowa

Palety II gatunku muszą być całe, w stanie, co najmniej dobrym, tj. umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym. O przyjęciu palet decyduje upoważniony pracownik Wienerberger. Przyjmowane i rozładowywane są tylko transporty z paletami nieuszkodzonymi, bez ubytków desek, płóz, klocków i gwoździ oraz zgodne z obowiązującym rysunkiem palety: 1.360x1.000; 1.180x1.000; 800x1.200; 800x1.150; 800x1.100. Palety powinny być ułożone na samochodzie w pozycji na płasko, jedna na drugiej (bez przekładek) od dostawców uprawnionych, tzn. Klientów posiadających aktualną umowę handlową ze spółką Wienerberger.

4. Rozładunek w zakładzie Wienerberger

Dostawca potwierdza rozładunek:

- u Kierownika produkcji lub upoważnionego pracownika (czytelny podpis Kierownika produkcji lub upoważnionego pracownika na dokumencie dostawy oraz symbol zgodności dostawy)
- w Dziale Sprzedaży lub u pracownika nadzorującego proces w zakładzie produkcyjnym w godzinach przyjmowania palet (czytelny podpis oraz pieczęćka firmowa).

! Dostawa bez wymaganego potwierdzenia będzie traktowana jako niezgodna z wymaganiami i nie będzie przyjęta.

5. Fakturowanie

Do faktury należy dołączyć kopię potwierdzonego przez zakład dokumentu dostawy. **Faktura obowiązkowo musi zawierać numer zamówienia (SAP)** Wienerberger i odniesienie do numerów fakturowanych WZ-tek.** Faktury za palety II gatunku powinny być wystawione i przesłane do:


Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa
NIP 841 -10 -03-837

Termin płatności za palety II gatunku wynosi 30 dni.

** Zamówienia wystawiane są przez Dział Zakupów Centralnych przy pierwszej dostawie w bieżącym roku kalendarzowym i obowiązują do jego zakończenia.
2 Numer zamówienia można uzyskać przed realizacją dostawy kontaktując się bezpośrednio z Działem Zakupów.


Rysunki techniczne

Skupowane palety muszą być zgodne z rysunkiem technicznym:






Palety pod cegłę Porotherm P44 (136x100)

- dopuszczalna oblina - max 20 mm - po przekątnej oraz widoczny rżaz po pile
- dopuszczalny offis





Paleta Koramic pod dachówkę K1 (800 x 1100)

-  dopuszczalna oblina - max 20 mm - po przekątnej oraz widoczny rżaz po pile
-  dopuszczalny oflis






Paleta Koramic pod dachówkę K2 (800 x 1150)

-  dopuszczalna oblina - max 20 mm - po przekątnej oraz widoczny rżaz po pile
-  dopuszczalny oflis



Paleta Koramic pod dachówkę K3 (800 x 1200)

-  dopuszczalna oblina - max 20 mm - po przekątnej oraz widoczny rżaz po pile
-  dopuszczalny oflis



Kontakt

W sprawie zamówień, szczegółowych informacji i spraw związanych z obrotem prosimy o kontakt:

jacek.fratczak@wienerberger.com

tel. 022 514 21 74

Aktualizacja cen i miejsc odkupu palet II gatunku Wienerberger dostępne na: **odkup palet**