



Marono

cegła klinkierowa
o oryginalnej fakturze



Architekt J. Favril / Belgia



Architekt J. Favril / Belgia

Marono

Nowość na rynku cegł klinkierowych w Polsce

Kolekcja Marono wyróżnia się niespotykaną do tej pory fakturą przypominającą „korę drzewa”.

Kolekcja Marono łączy w sobie estetykę cegieł ręcznie formowanych z wysoką wytrzymałością i niską nasiąkliwością cegieł klinkierowych.

Cegły Marono, szczególnie murowane na cieką spoinę, są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich wymagających klientów indywidualnych oraz architektów, ceniących estetykę i nowoczesność elewacji klinkierowych.

Długość: 28,8 cm
Szerokość: 8,8 cm
Wysokość: 4,8 cm


Cegły są dłuższe (288 mm) i niższe (48 mm) w porównaniu z tradycyjnym formatem, co sprawia, że elewacja, na której wykorzystano cegły Marono wygląda nowocześnie i przykuwa uwagę.

Dzięki nowemu formatowi cegieł można uzyskać w sposób naturalny nietypowe wiązanie murarskie, z przesunięciem o 1/3 cegły, nadające elewacji wyjątkowych walorów estetycznych.


Cegły z kolekcji Marono murowane na cieką spoinę o grubości ok. 5 mm sprawiają, iż układ muru nabiera dynamicznego charakteru, a elewacja wygląda jak wykonana wyłącznie z cegieł (zaprawa jest niewidoczna). Można murować je również na zaprawę o tradycyjnej grubości, czyli 8 -15 mm.



Zaprawa Terca Klinker została przebadana w Instytucie Techniki Budowlanej i uzyskała pozytywną opinię na temat stosowania jej do elewacji klinkierowych murowanych także na cieńszą spoinę o grubości ok. 5 mm.



Architekt Kennes-Elegeert / Belgia










Architekt Kennes-Elegeert / Belgia




Marono czerwona

Marono czerwono-wiśniowa

Marono brązowa

Marono brązowo-grafitowa

Nazwa	Marono czerwona	Marono czerwono-wiśniowa	Marono brązowa	Marono brązowo-grafitowa
Kolor	czerwony	czerwono-wiśniowy	brązowy	brązowo-grafitowy
Faktura lica	strukturyzowana	strukturyzowana	strukturyzowana	strukturyzowana
Wymiary (mm)	288 x 88 x 48	288 x 88 x 48	288 x 88 x 48	288 x 88 x 48
Rodzaj	drążona	drążona	drążona	drążona
Klasa wytrzymałości	35	35	35	15
Nasiąkliwość (%)	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 11
Liczba cegieł na 1m ² (przy grubości spoiny 12 / 5 mm)	56 / 65	56 / 65	56 / 65	56 / 65
Masa 1 sztuki (kg)	2,2	2,2	2,2	2,0



Wienerberger

Wienerberger działa na polskim rynku 18 lat. Jako czołowy producent ceramicznych materiałów budowlanych dostarcza nowoczesne rozwiązania, pozwalające na prowadzenie inwestycji w sposób zgodny z najwyższymi światowymi standardami.

Połączenie innowacyjnych technologii i dwustuletniej tradycji czyni z Wienerberger technologicznego lidera jakości na polskim rynku, z trzema wyróżniającymi się grupami produktów:

- ceramiczne cegły konstrukcyjne i stropy Porothersm,
- cegły klinkierowe Terca,
- dachówki ceramiczne Koramic.



Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
03-736 Warszawa
Plac Konesera 8
T +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl

Konsultacje Techniczne
T +48 (22) 514 20 20 (koszt wg taryfy operatora)
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

