

Cennik produktów wienerberger

ROZWIĄZANIA

ŚCIENNE | DACHOWE | KLINKIEROWE

CENNIK



wienerberger

Kompleksowe rozwiązania
do budowy domu

Porotherm Klima+

Produkt dla zrównoważonego budownictwa

Obniżenie aż o 20% emisji CO₂ pustaków z linii Klima+ w stosunku do standardowego produktu było możliwe dzięki zmianom w procesie produkcyjnym. Zwiększona objętość biomasy obniżyła emisję a dodatkowo poprawiła parametr termoizolacyjny produktu. Wpłynęła także na niższe zapotrzebowanie na zasoby nieodnawialne (gaz do wypału).

Prąd elektryczny wykorzystywany na linii produkcyjnej pochodzi w całości z zielonych źródeł energii. Surowce są pozyskiwane lokalnie, dlatego nie generują istotnych emisji z transportu. Cały proces produkcji kontrolujemy wewnętrznie a także nasze procesy są poddawane regularnym zewnętrznym audytom (Certyfikacja PCBC).




Zdrowy mikroklimat w budowanych z ceramiki budynkach dzięki paroprzepuszczalności – „oddychaniu ścian”



Wysokie parametry termoizolacyjne, niezbędne do realizacji współczesnych budynków energooszczędnych



Trwałość ceramiki zapewniająca długą żywotność budynku to mniejszy wpływ na środowisko w pełnym cyklu życia



Elementy pasujące do systemu Porotherm



Lokalna produkcja – surowiec do produkcji pozyskiwany z własnych kopalni przy zakładach



Dostępne w trzech technologiach Dryfix, Profi i tradycyjnej P+W



Dostępne w najczęściej stosowanych formatach: 25 cm i 11,5 cm



Zwiększona objętość biomasy w produkcji obniża zapotrzebowanie na energię nieodnawialną i poprawia parametry termoizolacyjne ceramiki



Precyzyjny udoskonalony układ drążów

20% niższa emisja CO₂ w procesie produkcyjnym



100% energii elektrycznej z zielonych źródeł



Naturalny materiał, lokalna produkcja

Rozwiązanie ścienne Porotherm



Porotherm Dryfix

Technologia murowania
na sucho




Porotherm Profi

Technologia murowania
na ciekłą spoinę



Porotherm P+W

Technologia murowania
na zaprawę tradycyjną




Porotherm D

Pustaki ceramiczne
szlifowane - dzięki swojej
specjalnej budowie zapew-
niają doskonałe parametry
termoizolacyjne



Pustaki ceramiczne

Murowanie się na "pióro-
-wpust", dzięki czemu nie jest
konieczne stosowanie spoin
pionowych




Pustaki akustyczne

Ściany o podwyższonej
izolacyjności akustycznej



Pustaki wentylacyjne

Dedykowane do budowy
kanałów wentylacyjnych



Rozwiązania systemowe

Stropy, nadproża i kształtki
zaprojektowane z myślą
o tworzeniu kompletnych,
spójnych i efektywnych
konstrukcji budowlanych



Zaprawy i narzędzia

Profesjonalne zaprawy
i narzędzia dla idealnie
wymurowanej ściany

Szkolenie Pierwsza Warstwa Porothersm Dryfix

Nasz ekspert przeprowadzi dla Ciebie i Twojej ekipy szkolenie, podczas którego pokaże jak szybko i sprawnie murować w nowoczesnej technologii Porothersm Dryfix.

Czym jest szkolenie Pierwszej warstwy Porothersm Dryfix?

To profesjonalne, czterogodzinne spotkanie z naszym ekspertem budowlanym, który pokaże jak przygotować się i jak murować z wykorzystaniem technologii Porothersm Dryfix. Razem zrealizujecie pierwszą warstwę pierwszej ściany na Twojej budowie!

Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów i wykonawców, którzy szukają profesjonalnego wsparcia.



Zakres szkolenia

- Sprawdzenie przygotowania budowy do szkolenia - 10 minut
- Prezentacja systemu i rozstawienie sprzętu - 15 minut
- Instruktaż z obsługi narzędzi systemowych do wykonania pierwszej warstwy - 10 minut
- Wypoziomowanie fundamentów, wykonanie fragmentu warstwy wyrównującej - 60 minut
- Ułożenie fragmentu pierwszej warstwy pustaków - 60 minut
- Instruktaż z murowania w systemie Dryfix/Profi - 15 minut
- Ułożenie fragmentu drugiej warstwy pustaków - 60 minut
- Prezentacja akcesoriów i produktów uzupełniających Porothersm - 30 minut
- Przekazanie materiałów (Poradnik budowlany), informacja o Szkoleniach dla Wykonawców Certyfikowanych, zamknięcie szkolenia - 10 minut



Porotherm Dryfix

Pustaki ceramiczne szlifowane



Porotherm Dryfix to system murowania pustaków ceramicznych o idealnie gładkich, specjalnie szlifowanych powierzchniach wspornych (poziomych). Do ich łączenia stosuje się specjalistyczną zaprawę murarską do murowania na sucho.

- Oszczędność czasu pracy do 50% w stosunku do tradycyjnej technologii murowania, dzięki łatwości i szybkości wykonywanych prac; więcej domów w krótszym czasie
- Suchy mur – gwarantujący dobry mikroklimat wewnątrz budynku, wolny od grzybów i pleśni; uzyskanie projektowanych parametrów termicznych zaraz po wymurowaniu
- Wydłużenie sezonu budowlanego - możliwość murowania również w zimie, do temperatury -5°C
- Maksymalna ochrona ciepła dzięki eliminacji mostków termicznych w spoinach pionowych i poziomych
- Czyste murowanie - mało prac porządkowych, brak narzędzi do rozrabiania i nakładania zaprawy
- Duża wytrzymałość ściany - mur wykonany na zaprawie Porotherm Dryfix błyskawicznie uzyskuje deklarowane parametry wytrzymałościowe, już po kilku godzinach może być obciążany
- Estetyka ściany - czysty mur po wykonaniu, praktycznie brak widocznych spoin
- Bardzo proste, nowatorskie nakładanie zaprawy za pomocą pistoletu
- Możliwość budowania wszystkich grubości ścian
- Zaprawa Porotherm Dryfix gratis - dostarczana w cenie pustaków

Porotherm 44 EKO+ Dryfix

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 44 cm




Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)		Format szer./dł./wys. [mm]	Klasa wytrzymałości [MPa]	Zużycie szt./m²	Zużycie zaprawy puszka/m²	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 44 EKO+ Dryfix	podstawowy	0,19	0,20	440/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	60	18,75 zł	23,06 zł	300,00 zł	369,00 zł
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix	uzupełniający			440/248/249	7,5			60	20,80 zł	25,58 zł		
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix	połówkowy			440/124/249	7,5			120	17,65 zł	21,71 zł		
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix	narożnikowy			440/186/249	7,5			72	20,80 zł	25,58 zł		

Dostępne w magazynach: 30



Porotherm 44 Dryfix

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 44 cm




Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)		Format szer./dł./wys. [mm]	Klasa wytrzymałości [MPa]	Zużycie szt./m²	Zużycie zaprawy puszka/m²	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 44 Dryfix	podstawowy	0,27	0,30	440/248/249	10	16	1 puszka na 6 m²	60	15,35 zł	18,88 zł	245,60 zł	302,08 zł
Porotherm 44 S Dryfix	uzupełniający			440/248/249	10			60	17,05 zł	20,97 zł		
Porotherm 44 1/2 K Dryfix	połówkowy			440/124/249	10			120	14,45 zł	17,77 zł		
Porotherm 44 R Dryfix	narożnikowy			440/186/249	10			60	17,05 zł	20,97 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Porotherm 38 Dryfix

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 38 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)		Format szer./dł./wys. [mm]	Klasa wytrzymałości [MPa]	Zużycie szt./m²	Zużycie zaprawy puszka/m²	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 38 Dryfix	podstawowy	0,33	0,37	380/248/249	10	16	1 puszka na 6 m²	60/72	13,85 zł	17,04 zł	221,60 zł	272,64 zł
Porotherm 38 1/2 Dryfix	połówkowy			380/124/249	10			120	13,00 zł	15,99 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



*Cena pustaków Porotherm Dryfix wraz z zaprawą Porotherm Dryfix (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenę pustaków).

** Współczynnik przenikania ciepła ścian z pustaków Porotherm otynkowanych tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.

*** Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^\circ\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.


Porotherm 30 Dryfix

ściana nośna, grubość ściany: 30 cm




Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 30 Dryfix	podstawowy	0,63	300/248/249	15 10	16	1 puszka na 6 m²	80	11,20 zł 10,80 zł	13,78 zł 13,28 zł	179,20 zł 172,80 zł	220,48 zł 212,48 zł
Porotherm 30 1/2 Dryfix	połówkowy		300/124/249	15			160	10,55 zł	12,98 zł		
Porotherm 30 R Dryfix	narożnikowy		300/174/249	15			80	12,45 zł	15,31 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Porotherm 25 Dryfix

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 Dryfix	podstawowy	0,94	250/373/249	20 15 10	10,7	1 puszka na 6 m²	72	14,25 zł 13,95 zł 13,65 zł	17,53 zł 17,16 zł 16,79 zł	152,48 zł 149,27 zł 146,06 zł	187,57 zł 183,61 zł 179,65 zł
Porotherm 25 3x1/3 Dryfix	uzupełniający		250/373/249	15			72	15,90 zł	19,56 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Porotherm 25 Klima+ Dryfix

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 Klima+ Dryfix	podstawowy	0,80	250/373/249	10	10,7	1 puszka na 6 m²	72	13,25 zł	16,30 zł	141,80 zł	174,41 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Dryfix wraz z zaprawą Porotherm Dryfix (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).


Porotherm 25 E3 500 Dryfix

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 E3 500 Dryfix	podstawowy	0,82	250/498/249	15	8	1 puszka na 6 m²	48	17,70 zł	21,77 zł	141,60 zł	141,60 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 30, 32, 37, 38



Porotherm 25 E3 Dryfix

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 E3 Dryfix	podstawowy	0,82	250/373/249	15	10,7	1 puszka na 6 m²	72	13,20 zł	16,24 zł	141,24 zł	173,77 zł

Dostępne w magazynach: 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Porotherm 18.8 Dryfix

ściana nośna, grubość ściany: 18,8 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 18.8 Dryfix	podstawowy	1,2	188/498/249	20	8	1 puszka na 6 m²	72	17,40 zł	21,40 zł	139,20 zł	171,20 zł
				15				17,00 zł	20,91 zł	136,00 zł	167,28 zł
				10				16,60 zł	20,42 zł	132,80 zł	163,36 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Dryfix wraz z zaprawą Porotherm Dryfix (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).


Porotherm 11.5 Dryfix

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 11,5cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 11.5 Dryfix	podstawowy	1,8	115/498/249	10	8	1 puszka na 12 m²	100	11,50 zł	14,15 zł	92,00 zł	113,20 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38




Porotherm 11.5 Klima+ Dryfix

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 11,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 11.5 Klima+ Dryfix	podstawowy	1,6	115/498/249	10	8	1 puszka na 12 m²	100	10,90 zł	13,41 zł	87,20 zł	107,28 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Dryfix wraz z zaprawą Porotherm Dryfix (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

Porotherm Profi

System cienkospoinowy

Porotherm Profi to system budowy ścian ze szlifowanych pustaków ceramicznych Porotherm i cienkospoinowej zaprawy Porotherm Profi. Grubość zaprawy w technologiach cienkospoinowych wynosi zaledwie ok. 1 mm.

Zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy pozwala uzyskać niemal całkowicie ceramiczną ścianę - murowanie na tradycyjną zaprawę powoduje powstawanie spoin o grubości 1-1,5 cm. Szlifowane pustaki pozwalają na zastosowanie spoiny o grubości zaledwie 1 mm - do jej nakładania używamy specjalnego wałka. Po dokładnym wypoziomowaniu pierwszej warstwy pustaków, kolejnych nie trzeba już poziomować, co także przekłada się na skrócenie prac budowlanych - w porównaniu z tradycyjną techniką murarską o ok. 1/4. Wyraźnie zmniejsza się zużycia zaprawy (np. przy grubości muru 44 cm jest jedynie 3,1 litra na metr kwadratowy muru).



Kompatybilność z pozostałymi elementami systemu – wymiary w systemie modułowym



Ekonomiczne rozwiązanie - mur z pustaków szlifowanych Porotherm Profi jest ekonomicznie korzystniejszy ze względu na niższą pracochłonność i mniejsze zużycie zaprawy



Zmniejszenie zawartości wilgoci technologicznej w murze dzięki zmniejszeniu ilości zaprawy



Maksymalna ochrona cieplna - poprawa izolacyjności termicznej przy zachowaniu tej samej grubości muru



Oszczędność 25% czasu pracy dzięki łatwemu i szybkiemu nanoszeniu zaprawy



Czysty mur, czysta budowa - mniejsza objętość przewożonych materiałów



Zmniejszenie ilości sprzętu na budowie (sita, betoniarki, przenośniki, silosy itp.)



Porotherm Profi

Pustaki ceramiczne szlifowane




Porotherm Profi to kompletny system do wznoszenia zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia z pustaków wypełnionych wełną mineralną Porotherm T Profi, zewnętrznych ścian z dociepleniem jak i do ścian wewnętrznych nośnych i działowych. Jego podstawą są ceramiczne pustaki szlifowane przeznaczone są do murowania na ciekłą spoinę o grubości ok. 1 mm.

- Zaprawę w prosty i szybki sposób nanosi się na całą powierzchnię pustaków tworząc równomierną, ciekłą warstwę
- Odpowiednie uziarnienie zaprawy pozwala na murowanie cienkich spoin, jednocześnie zapewniając wysoką wytrzymałość i trwałość
- Cienka spoina minimalizując ryzyko powstawania mostków termicznych
- Zaprawa Porotherm Profi gratis – dostarczana w cenie pustaków

Porotherm 44 EKO+ Profi

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 44 cm




Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)		Format szer./dł./wys. mm	Klasa wytrzymałości [MPa]	Zużycie szt./m²	Zużycie zaprawy l/m²	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²**	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 44 EKO+ Profi	podstawowy	0,19	0,21	440/248/249	7,5	16	3,1	60	17,35 zł	21,34 zł	277,60 zł	341,45 zł
Porotherm 44 K EKO+ Profi	uzupełniający			440/248/249	7,5			60	19,25 zł	23,68 zł		
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi	połówkowy			440/124/249	7,5			120	16,30 zł	20,05 zł		
Porotherm 44 R EKO+ Profi	narożnikowy			440/186/249	7,5			72	19,25 zł	23,68 zł		

Dostępne w magazynach: 30



Porotherm 44 Profi

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 44 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)		Format szer./dł./wys. mm	Klasa wytrzymałości [MPa]	Zużycie szt./m²	Zużycie zaprawy l/m²	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²**	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 44 Profi	podstawowy	0,27	0,31	440/248/249	10	16	3,1	60	14,40 zł	17,71 zł	230,40 zł	283,36 zł
Porotherm 44 S Profi	uzupełniający			440/248/249	10			60	15,95 zł	19,62 zł		
Porotherm 44 1/2 K Profi	połówkowy			440/124/249	10			120	13,50 zł	16,61 zł		
Porotherm 44 R Profi	narożnikowy			440/186/249	10			60	15,95 zł	19,62 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38




Porotherm 38 Profi

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 38 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)		Format szer./dł./wys. mm	Klasa wytrzymałości [MPa]	Zużycie szt./m²	Zużycie zaprawy l/m²	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²**	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 38 Profi	podstawowy	0,33	0,38	380/248/249	10	16	2,7	60/72	12,75 zł	15,68 zł	204,00 zł	250,88 zł
Porotherm 38 1/2 Profi	połówkowy			380/124/249	10			120	11,95 zł	14,70 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

** Współczynnik przenikania ciepła ścian z pustaków Porotherm otynkowanych tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.

***Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^\circ\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.


Porotherm 30 Profi

ściana nośna, grubość ściany: 30 cm




Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	mm	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 30 Profi	podstawowy	0,63	300/248/249	15 10	16	2,1	80	10,20 zł 9,80 zł	12,55 zł 12,05 zł	163,20 zł 156,80 zł	200,80 zł 192,80 zł
Porotherm 30 1/2 Profi	połówkowy		300/124/249	15			160	9,60 zł	11,81 zł		
Porotherm 30 R Profi	narożnikowy		300/174/249	15			80	11,30 zł	13,90 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Porotherm 25 Profi

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 Profi	podstawowy	0,94	250/373/249	20 15 10	10,7	1,7	72	12,90 zł 12,60 zł 12,30 zł	15,87 zł 15,50 zł 15,13 zł	138,03 zł 134,82 zł 131,61 zł	169,81 zł 165,85 zł 161,89 zł
Porotherm 25 3x1/3 Profi	uzupełniający		250/373/249	15			72	14,20 zł	17,47 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38



Porotherm 25 Klima+ Profi

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m²*	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 Klima+ Profi	podstawowy	0,81	250/373/249	10	10,7	1,7	72	11,95 zł	14,70 zł	127,87 zł	157,29 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenę pustaków).

Porotherm 25 E3 500 Profi

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m ² *	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 E3 500 Profi	podstawowy	0,83	250/498/249	15	8	1,7	48	15,80 zł	19,43 zł	126,40 zł	155,44 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 30, 32, 37, 38



Porotherm 25 E3 Profi

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m ² *	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 E3 Profi	podstawowy	0,83	250/373/249	15	10,7	1,7	72	11,80 zł	14,51 zł	126,26 zł	155,26 zł

Dostępne w magazynach: 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38



Porotherm 18.8 Profi

ściana nośna, grubość ściany: 18,8 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m ² *	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 18.8 Profi	podstawowy	1,2	188/498/249	20	8	1,3	72	14,95 zł	18,39 zł	119,60 zł	147,12 zł
				15				14,55 zł	17,90 zł	116,40 zł	143,20 zł
				10				14,15 zł	17,40 zł	113,20 zł	139,20 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).



Porotherm 11.5 Profi

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 11,5cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m ² *	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 11.5 Profi	podstawowy	1,8	115/498/249	10	8	0,8	100	10,70 zł	13,16 zł	85,60 zł	105,28 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38



Porotherm 11.5 Klima+ Profi

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 11,5 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.*		Cena zł/m ² *	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 11.5 Klima+ Profi	podstawowy	1,6	115/498/249	10	8	0,8	100	10,15 zł	12,48 zł	81,20 zł	99,84 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38



Współczynniki U dla ścian z pustaków Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach użytkowych.

*Cena pustaków Porotherm Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

Porotherm 25 K to idealne uzupełnienie do budowy ścian

Pustak Porotherm 25 K to produkt o specjalnie zmodyfikowanym układzie drążer z otworem 17x17cm, dzięki któremu w prosty i łatwy sposób można wykonać żelbetowe słupy w ścianie bez konieczności dodatkowego szalowania.

Proces wykonania słupów jest zdecydowanie krótszy oraz znacznie poprawia estetykę ściany. Po konsultacji z projektantem i konstruktorem, produkt można wykorzystać również do wykonania kanałów pod instalacje elektryczne lub sanitarne.



Zwiększenie wytrzymałości muru dzięki jednolitej, ceramicznej konstrukcji



Estetyczna ściana ceramiczna oraz idealne, jednolite podłoże pod tynk



Maksymalna ochrona cieplna - poprawa izolacyjności termicznej przy zachowaniu tej samej grubości muru



Idealny mikroklimat wewnątrz budynków i "oddychanie ścian"




Ekologiczny i naturalny materiał ceramiczny



Porotherm P+W


Pustaki ceramiczne



Pustak ceramiczny przeznaczony jest do budowy ścian nośnych i nienośnych, zewnętrznych - jednowarstwowych bez docieplenia* oraz z dociepleniem, a także wewnętrznych. Pustaki Porotherm P+W muruje się na "pióro-wpust", dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.

- duża wytrzymałość muru – wytrzymałość ceramicznych ścian znacznie przekracza wymagania budownictwa jednorodzinnego ze względu na właściwości materiału ceramicznego oraz grubość muru
- wysoka izolacyjność cieplna – poryzowany materiał z specjalnie zaprojektowanym układem drążenia pustaków oraz połączenie pióro-wpust wpływają na wysoką izolacyjność termiczną
- Trwałość i naturalność – ceramika to materiał ekologiczny, naturalny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie czynników zewnętrzne
- Regulacja wilgotności i mikroklimatu – ceramiczne ściany w naturalny sposób przekazują nadmiar wilgoci z wewnątrz budynku na zewnątrz lub na odwrót
- Izolacja akustyczna – dzięki swojej masywności i gęstości pustaki ceramiczne dobrze tłumią dźwięki, co zapewnia komfort akustyczny wewnątrz budynku
- Odporność na ogień – ceramika jest materiałem niepalnym, a pustaki Porotherm cechują się wysoką odpornością na ogień

Porotherm 44 P+W




ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 44 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)		Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 44 P+W	podstawowy	0,28	0,31	440/248/238	10	16	30	60	11,45 zł	14,08 zł	183,20 zł	225,28 zł
Porotherm 44 S P+W	uzupełniający			440/248/238	10			60	12,70 zł	15,62 zł		
Porotherm 44 1/2 K P+W	połówkowy			440/124/238	10			120	10,75 zł	13,22 zł		
Porotherm 44 R P+W	narożnikowy			440/186/238	10			60	12,70 zł	15,62 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38




Porotherm 38 P+W



ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 38 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)		Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		z tynkiem**	bez tynku						netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 38 P+W	podstawowy	0,33	0,38	380/248/238	10	16	25	60/72	10,35 zł	12,73 zł	165,60 zł	203,68 zł
Porotherm 38 1/2 P+W	połówkowy			380/124/238	10			120	9,75 zł	11,99 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38




Porotherm 30 P+W



ściana nośna, grubość ściany: 30 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 30 P+W	podstawowy	0,73	300/248/238	15 10	16	20	80/96	8,45 zł 8,05 zł	10,39 zł 9,90 zł	135,20 zł 128,80 zł	166,24 zł 158,40 zł
Porotherm 30 1/2 P+W	połówkowy		300/124/238	15			120	7,95 zł	9,78 zł		
Porotherm 30 R P+W	narożnikowy		300/174/238	15			100	9,40 zł	11,56 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Współczynnik U dla ścian jednowarstwowych podano na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM w warunkach użytkowych

** Współczynnik przenikania ciepła ścian z pustaków Porotherm otynkowanych tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm, w warunkach użytkowych.

*** Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^{\circ}\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku


Porotherm 30 E3

ściana nośna, grubość ściany: 30 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 30 E3	podstawowy	0,63	300/248/238	15	16	20	96	8,15 zł	10,02 zł	130,40 zł	160,32 zł

Dostępne w magazynach: 36, 38



Porotherm 25 P+W

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 P+W	podstawowy	1,0	250/373/238	20 15 10	10,7	16	72	11,20 zł 10,90 zł 10,60 zł	13,78 zł 13,41 zł 13,04 zł	119,84 zł 116,63 zł 113,42 zł	147,45 zł 143,49 zł 139,53 zł
Porotherm 25 3x1/3 P+W	uzupełniający		250/373/238	15			72	12,40 zł	15,25 zł		
Porotherm 25 K P+W	uzupełniający		250/373/238	15			72	13,40 zł	16,48 zł		

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Porotherm 25 Klima+ P+W

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 Klima+	podstawowy	0,91	250/373/238	10	10,7	16	72	10,35 zł	12,73 zł	110,75 zł	136,21 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38




Porotherm 25 E3 500

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 E3 500	podstawowy	0,93	250/498/238	15 10	8	16	60	13,75 zł 13,30 zł	16,91 zł 16,36 zł	110,00 zł 106,40 zł	135,28 zł 130,88 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 30, 32, 37, 38



Porotherm 25 E3

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25 E3	podstawowy	0,94	250/373/238	15 10	10,7	16	72	10,10 zł 9,65 zł	12,42 zł 11,87 zł	108,07 zł 103,26 zł	132,89 zł 127,01 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Porotherm 18.8 P+W

ściana nośna, grubość ściany: 18,8 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 18.8 P+W	podstawowy	1,3	188/498/238	20 15 10	8	12	72	13,60 zł 13,20 zł 12,80 zł	16,73 zł 16,24 zł 15,74 zł	108,80 zł 105,60 zł 102,40 zł	133,84 zł 129,92 zł 125,92 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38






Porotherm 11.5 P+W

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 11,5cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 11.5 P+W	podstawowy	1,9	115/498/238	10	8	7	100/96	8,85 zł	10,89 zł	70,80 zł	87,12 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38




Porotherm 11.5 Klima+

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 11,5 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 11.5 Klima+	podstawowy	1,8	115/498/238	10	8	7	100	8,40 zł	10,33 zł	67,20 zł	82,64 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38




Porotherm 8 P+W

ściana działowa/osłonowa, grubość ściany: 8 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 8 P+W	podstawowy	2,4	80/498/238	10	8	5	120	8,05 zł	9,90 zł	64,40 zł	79,20 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Porotherm T – materiał innowacyjny i zdrowy

Pustaki Porotherm T są wykonane z ceramiki poryzowanej, których otwory wypełnione zostały wełną mineralną. Materiał konstrukcyjny – ceramika poryzowana za sprawą porowatej struktury ma wysokie parametry termoizolacyjne. Szczeliny pustaka Porotherm T są wypełnione wełną mineralną, co pozwala uzyskać wybudowanej z nich ścianie parametry cieplne, takie jak mają ściany z ociepleniem. Mur jednowarstwowy nieotynkowany z pustaków grubości 42,5 cm (szlifowany pustak Porotherm D 42,5 T Dryfix), będzie miał współczynnik przenikania ciepła $U = 0,17 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Izolacyjność termiczna pustaków ceramicznych Porotherm T spełnia aktualnie obowiązujące wymagania $U = 0,20 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.



Pustak ceramiczny wypełniany wełną mineralną – wkładki z wysokiej jakości wełny mineralnej



Możliwość spełnienia standardu budownictwa niemal zeroenergetycznego bez docieplania



Idealny mikroklimat wewnątrz budynków i "oddychanie ścian"



Maksymalna ochrona cieplna - poprawa izolacyjności termicznej bez użycia dodatkowych materiałów izolacyjnych



Możliwość murowania w technologii Porotherm Dryfix przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy klejowej do murowania na sucho



Możliwość murowania w technologii Porotherm Profi przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy Porotherm Profi



Porotherm D

Pustaki ceramiczne szlifowane



Porotherm D to szlifowane pustaki ceramiczne do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki swojej specjalnej budowie zapewniają doskonałe parametry termoizolacyjne i akustyczne, będąc jednocześnie ekologicznym wyborem dla energooszczędnego budownictwa.

- Bardzo dobre parametry cieplne $U = 0,17 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Ogranicza powstawanie mostków termicznych w spoinach
- Przyspieszenie budowy
- Duża wytrzymałość muru na ściskanie
- Czysta budowa

Pustaki Porotherm Dryfix produkowane w zakładzie Reetz, dostępne w zakładzie Reetz

Porotherm D 42.5 T Dryfix*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 42,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m² **	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 42.5 T Dryfix	podstawowy	0,17	425/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	40	28,20 zł	34,69 zł	451,20 zł	555,04 zł
Porotherm D 42.5 1/2 T Dryfix	połówkowy	–	425/124/249	7,5	–	–	80	16,90 zł	20,79 zł	–	–

Dostępne w magazynie Reetz



Porotherm D 36.5 T Dryfix*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 36,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m² **	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 36.5 T Profi	podstawowy	0,20	365/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	60	25,50 zł	31,37 zł	408,00 zł	501,92 zł
Porotherm D 36.5 1/2 T Dryfix	połówkowy	–	365/124/249	7,5	–	–	120	15,30 zł	18,82 zł	–	–

Dostępne w magazynie Reetz



Porotherm D 30 T Dryfix*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 30 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m² **	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 30 T Dryfix	podstawowy	0,26	300/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	60	19,90 zł	24,48 zł	318,40 zł	391,68 zł
Porotherm D 30 1/2 T Dryfix	połówkowy podwójny	–	300/248/249	7,5	–	–	60	24,90 zł	30,63 zł	–	–

Dostępne w magazynie Reetz



Porotherm D 24 Dryfix*

ściana nośna, grubość ściany: 24 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 24 Dryfix	podstawowy	0,86	240/373/249	15	10,7	1 puszka na 6 m²	60	12,40 zł	15,25 zł	132,68 zł	163,18 zł

Dostępne w magazynie Reetz



Porotherm D 17.5 Dryfix*

ściana nośna, grubość ściany: 24 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 17.5 Dryfix	podstawowy	1,1	175/498/249	15	8	1 puszka na 6 m²	64	15,10 zł	18,57 zł	120,80 zł	148,56 zł

Dostępne w magazynie Reetz



Porotherm D 11.5 Dryfix*

ciana działowa / osłonowa, grubość ściany: 24 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 11.5 Dryfix	podstawowy	1,5	115/498/249	10	8	1 puszka na 12 m²	96	10,10 zł	12,42 zł	80,80 zł	99,36 zł

Dostępne w magazynie Reetz



*Pustaki dostępne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywców z całego kraju. Za organizację transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wyłącznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Realizacja przewozu towaru jest możliwa za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywcę. Koszt transportu jest zależny od miejsca dowozu.

**Cena pustaków Porotherm D Dryfix wraz z zaprawą Porotherm Dryfix (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

***Możliwość zastosowania na ścianie jednowarstwowej dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^{\circ}\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku

Pustaki Porotherm Dryfix produkowane w zakładzie Reetz, dostępne w Polsce

Porotherm D 42.5 T Dryfix*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 42,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 42.5 T Dryfix	podstawowy	0,17	425/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	40	30,55 zł	37,58 zł	488,80 zł	601,28 zł

*Pustaki z zakładu Reetz (Niemcy) dostępne w magazynie 26



Porotherm D 36.5 T Dryfix*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 36,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 36.5 T Dryfix	podstawowy	0,20	365/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	60	27,75 zł	34,13 zł	444,00 zł	546,08 zł

*Pustaki z zakładu Reetz (Niemcy) dostępne w magazynie 26



Porotherm D 30 T Dryfix*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia**, grubość ściany: 30 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	puszka/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 30 T Dryfix	podstawowy	0,26	300/248/249	7,5	16	1 puszka na 6 m²	60	22,30 zł	27,43 zł	356,80 zł	438,88 zł

*Pustaki z zakładu Reetz (Niemcy) dostępne w magazynie 26



Pustaki Porotherm Profi produkowane w zakładzie Reetz, dostępne w zakładzie Reetz

Porotherm D 42.5 T Profi*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 42,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 42.5 T Profi	podstawowy	0,18	425/248/249	7,5	16	6,1	40	27,55 zł	33,89 zł	440,80 zł	542,24 zł
Porotherm D 42.5 1/2 T Profi	połówkowy	-	425/124/249	7,5	-		80	16,55 zł	20,36 zł	-	-

Dostępne w magazynie Reetz



Porotherm D 36.5 T Profi*

ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 36,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 36.5 T Profi	podstawowy	0,20	365/248/249	7,5	16	5,2	60	24,70 zł	30,38 zł	395,20 zł	486,08 zł
Porotherm D 36.5 1/2 T Profi	połówkowy	-	365/124/249	7,5	-		120	14,80 zł	18,20 zł	-	-

Dostępne w magazynie Reetz



*Pustaki dostępne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywców z całego kraju. Za organizację transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wyłącznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Realizacja przewozu towaru jest możliwa za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywcę. Koszt transportu jest zależny od miejsca dowozu.

**Cena pustaków Porotherm D Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

***Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^{\circ}\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku

Porotherm D 30 T Profi***ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 30 cm**

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²		netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 30 T Profi	podstawowy	0,26	300/248/249	7,5	16	4,2	60	19,15 zł	23,55 zł	306,40 zł	376,80 zł
Porotherm D 30 1/2 T Profi	połówkowy podwójny	–	300/248/249	7,5	–		120	24,00 zł	29,52 zł	–	–

Dostępne w magazynie Reetz

**Porotherm D 24 Profi*****ściana nośna, grubość ściany: 24 cm**

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²		netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 24 Profi	podstawowy	0,86	240/373/249	15	10,7	1,7	60	11,10 zł	13,65 zł	118,77 zł	146,06 zł

Dostępne w magazynie Reetz

**Porotherm D 17.5 Profi*****ściana nośna, grubość ściany: 17,5 cm**

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²		netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 17.5 Profi	podstawowy	1,1	175/498/249	15	8	1,3	64	12,95 zł	15,93 zł	103,60 zł	127,44 zł

Dostępne w magazynie Reetz



*Pustaki dostępne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywców z całego kraju. Za organizację transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wyłącznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Realizacja przewozu towaru jest możliwa za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywcę. Koszt transportu jest zależny od miejsca dowozu.

**Cena pustaków Porotherm D Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

***Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^{\circ}\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku

Porotherm D 11.5 Profi*

ciana działowa / osłonowa, grubość ściany: 11,5 cm



Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt**		Cena zł/m²**	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 11.5 Profi	podstawowy	1,5	115/498/249	10	8	0,8	96	9,60 zł	11,81 zł	76,80 zł	94,48 zł

Dostępne w magazynie Reetz



*Pustaki dostępne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywców z całego kraju. Za organizację transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wyłącznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Realizacja przewozu towaru jest możliwa za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywcę. Koszt transportu jest zależny od miejsca dowozu.

**Cena pustaków Porotherm D Profi wraz z zaprawą Porotherm Profi (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustaków).

***Możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną $t_i < 16^{\circ}\text{C}$ i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku

Pustaki Porotherm Profi produkowane w zakładzie Reetz, dostępne w Polsce

Porotherm D 42,5 T Profi*



ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 42,5 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m ² **	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 42,5 T Profi	podstawowy	0,18	425/248/249	7,5	16	6,1	40	29,90 zł	36,78 zł	478,40 zł	588,48 zł

*Pustaki z zakładu Reetz (Niemcy) dostępne w magazynie 26



Porotherm D 36,5 T Profi*



ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubość ściany: 36,5 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m ² **	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 36,5 T Profi	podstawowy	0,20	365/248/249	7,5	16	5,2	60	27,15 zł	33,39 zł	434,40 zł	534,24 zł

*Pustaki z zakładu Reetz (Niemcy) dostępne w magazynie 26



Porotherm D 30 T Profi*



ściana nośna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubość ściany: 30 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.**		Cena zł/m ² **	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm D 30 T Profi	podstawowy	0,26	300/248/249	7,5	16	4,2	60	21,55 zł	26,51 zł	344,80 zł	424,16 zł

*Pustaki z zakładu Reetz (Niemcy) dostępne w magazynie 26



Pustaki ceramiczne



Pustak ceramiczny przeznaczony jest do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych, a także do budowy ścian działowych. Pustaki ceramiczne muruje się na „pióro-wpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.

- Trwałość i naturalność – ceramika to materiał ekologiczny, naturalny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie czynników atmosferycznych
- Dobra izolacja cieplna – struktura z dużą ilością wewnętrznych komór powietrznych pozwala na lepsze zatrzymywanie ciepła w porównaniu do innych materiałów murowych
- Regulacja wilgotności i mikroklimatu – pustaki ceramiczne są paroprzepuszczalne, co umożliwia „oddychanie” ścian
- Izolacja akustyczna – dzięki swojej masywności i gęstości pustaki ceramiczne dobrze tłumią dźwięki, co zapewnia komfort akustyczny wewnątrz budynku, nawet w przypadku ścian murowanych na zaprawę tradycyjną
- Odporność na ogień – ceramika jest materiałem niepalnym, a pustaki Porotherm cechują się wysoką odpornością na ogień
- Łatwość obróbki – tradycyjne pustaki Porotherm są łatwe w obróbce i pozwalają na stosunkowo szybkie murowanie, co przekłada się na sprawną realizację projektu budowlanego
- Możliwość zastosowania na ścianę nośną zewnętrzną i wewnętrzną

Pustak ceramiczny 24 L*

ściana nośna, grubość ściany: 24 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Pustak ceramiczny 24 L	podstawowy	–	240/373/238	15	10,7	15	60	9,25 zł	11,38 zł	98,98 zł	121,77 zł

Dostępne w magazynie Reetz

**Pustak ceramiczny 24***

ściana nośna, grubość ściany: 24 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Pustak ceramiczny 24	podstawowy	–	240/308/238	15	13	15	72	7,55 zł	9,29 zł	98,15 zł	120,77 zł

Dostępne w magazynie Reetz

**Pustak ceramiczny 17.5***

ściana nośna, grubość ściany: 17,5 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m ² K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Pustak ceramiczny 17.5	podstawowy	–	175/498/238	15	8	11	64	9,05 zł	11,13 zł	72,40 zł	89,04 zł

Dostępne w magazynie Reetz



*Pustaki dostępne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywców z całego kraju. Za organizację transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wyłącznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Realizacja przewozu towaru jest możliwa za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywcę. Koszt transportu jest zależny od miejsca dowozu.



Pustak ceramiczny 11.5*

Ściana działłowa / osłonowa, grubość ściany: 11,5 cm

Nazwa	Produkt	U ściany (W/m²K)	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzy- małości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m²	
		bez tynku	[mm]	[MPa]	szt./m²	l/m²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Pustak ceramiczny 11.5	podstawowy	–	115/498/238	10	8	7	96	7,30 zł	8,98 zł	58,40 zł	71,84 zł

Dostępne w magazynie Reetz.



*Pustaki dostępne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywców z całego kraju. Za organizację transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wyłącznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Realizacja przewozu towaru jest możliwa za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywcę. Koszt transportu jest zależny od miejsca dowozu.

Porotherm Sono+ 18

Porotherm Sono 18

Akustyczny bloczek betonowy z kruszywem recyklingowym z rozbiórki ścian ceramicznych

Bloczek betonowy z kruszywem recyklingowym pozyskiwanym z rozbiórki konstrukcji ceramicznych to innowacyjny produkt przeznaczony do budowy ścian wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Porotherm Sono 18, murowany na zaprawę tradycyjną układaną w spoinach poziomych z połączeniem na „pióro-wpust”, eliminuje konieczność stosowania spoin pionowych. Pozwala to na znaczne przyspieszanie prac budowlanych.

Porotherm Sono+ 18 to bloczek przeznaczony do murowania w technologii na cienką spoinę klejową. Jego wysokość jest odpowiednio większa (248 mm), by zachować wysokość poszczególnych warstw w module.



Bloczek o grubości 18 cm do ścian wewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej



Modułowość – dopasowanie do przewiązań ze ścianami ceramicznymi Porotherm bez konieczności docinania z wysokości



Innowacyjne połączenie dwóch technologii: betonowej i ceramicznej z wykorzystaniem surowców z recyklingu



Wysokość bloczka Porotherm Sono+ 18 wynosi 248 mm by zachować wysokość poszczególnych warstw w module.

30% Kruszywo recyklingowe z rozbiórki konstrukcji ceramicznych



Porotherm Sono+ 18 Murowany na zaprawę cienkospoinową*



100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE)




Izolacyjność akustyczna Porotherm Sono+ 18

$R_w = 59 \text{ dB}$
 $R_{A,1} = 57 \text{ dB}$
 $R_{A,2} = 54 \text{ dB}$

Izolacyjność akustyczna Porotherm Sono 18

$R_w = 59 \text{ dB}$
 $R_{A,1} = 58 \text{ dB}$
 $R_{A,2} = 54 \text{ dB}$



Pustaki akustyczne



Produkt przeznaczony do budowy ceramicznych ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej spełniający jednocześnie wymagania akustyczne i termiczne dla ścian wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym. Ściany z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU murowane są w sposób tradycyjny, na zaprawie zwykłej. Zaprawa murarska układana jest w spoinach poziomych oraz w kieszeniach utworzonych po zestawieniu pustaków. Drążenie pustaka nie wypełnia się zaprawą.

- Zbędne stosowanie dodatkowych materiałów termoizolacyjnych
- Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna
- Możliwość wznoszenia jednowarstwowych ścian spełniających wymagania $R'_{A1} = 50\text{dB}$ oraz $U_{\text{cmax}} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Bardzo duża wytrzymałość muru
- Dobra akumulacja ciepła brak widocznych spoin




Porotherm AKU

ściana nośna, grubość ściany: 25 cm

Nazwa	Produkt	Izolacyjność akustyczna R_w	Format szer./dł./wys.	U ściany (W/m^2K)	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		[dB]	[mm]	bez tynku	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 25/37.5 AKU	podstawowy	55	250/373/238	0,95	20	10,7	25	48	16,20 zł	19,93 zł	173,34 zł	213,25 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Porotherm SONO+ 18

ściana nośna, grubość ściany: 18 cm

Nazwa	Produkt	Izolacyjność akustyczna R_w	Format szer./dł./wys.	U ściany (W/m^2K)	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		[dB]	[mm]	bez tynku	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm SONO+ 18	podstawowy	59	180/248/248	2,4	20	16	1,5	60	6,80 zł	8,36 zł	108,80 zł	133,76 zł

Dostępne w magazynie 88




Porotherm SONO 18

ściana nośna, grubość ściany: 18 cm

Nazwa	Produkt	Izolacyjność akustyczna R_w	Format szer./dł./wys.	U ściany (W/m^2K)	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Zużycie zaprawy	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
		[dB]	[mm]	bez tynku	[MPa]	szt./m ²	l/m ²	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm SONO 18	podstawowy	59	180/248/238	2,4	20	16	9	60	6,55 zł	8,06 zł	104,80 zł	128,96 zł

Dostępne w magazynie 82, 88



Pustaki wentylacyjne



Pustaki wentylacyjne Porotherm są specjalnie zaprojektowane do budowy kanałów wentylacyjnych, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniej cyrkulacji powietrza w budynkach. Ich konstrukcja oferuje wiele korzyści, które czynią je popularnym wyborem w projektach wentylacyjnych.

- Optymalna wentylacja pomieszczeń – pustaki wentylacyjne Porotherm zapewniają skuteczną i naturalną wymianę powietrza, co pozwala utrzymać zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach, ograniczając wilgoć i rozwój pleśni
- Odporność na wilgoć – odporność na wilgoć jest kluczowa w kanałach wentylacyjnych, zapewnia ona trwałość konstrukcji i minimalizuje ryzyko gromadzenia się wilgoci wewnątrz ścian
- Wysoka trwałość, ognioodporność i długowiecznością – kanały wentylacyjne wykonane z pustaków Porotherm zapewniają bezpieczeństwo pożarowe oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Doskonała izolacja akustyczna – ceramiczna struktura skutecznie tłumi hałas przepływający przez kanały wentylacyjne, co podnosi komfort akustyczny wewnątrz budynku
- Łatwość montażu i kompatybilność, modułowa budowa umożliwia szybkie i wygodne tworzenie pionowych kanałów wentylacyjnych.
- Kompatybilność z innymi elementami systemu Porotherm, co pozwala na zachowanie spójności materiałowej w całym budynku
- Ekologiczność i naturalność materiału

Pustak wentylacyjny 2B, 1B



kanały wentylacyjne

Nazwa	Produkt	Wymiary otworu	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/mb.	
		[mm]	[mm]	[MPa]	szt./mb	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Pustak wentylacyjny dwukanałowy 2B	podstawowy	140/140	190/365/240	5	4	90	9,45 zł	11,62 zł	37,80 zł	46,48 zł
Pustak wentylacyjny jednokanałowy 1B	podstawowy	140/140	190/190/240	5	4	150	5,90 zł	7,26 zł	23,60 zł	29,04 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38




Pustak wentylacyjny 1A



kanały wentylacyjne

Nazwa	Produkt	Wymiary otworu	Format szer./dł./wys.	Klasa wytrzymałości	Zużycie	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/mb.	
		[mm]	[mm]	[MPa]	szt./mb	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Pustak wentylacyjny 1A	podstawowy	φ150	188/188/240	5	4	150	6,00 zł	7,38 zł	24,00 zł	29,52 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38



Rozwiązania systemowe



Rozwiązania systemowe Porotherm, takie jak stropy i nadproża, zostały zaprojektowane z myślą o tworzeniu kompletnych, spójnych i efektywnych konstrukcji budowlanych. Wykorzystanie tych elementów w projektach budowlanych oferuje wiele zalet

- Kompatybilność i spójność systemowa – komponenty konstrukcji pasują do siebie, co przyspiesza prace budowlane i minimalizuje ryzyko błędów montażowych
- Doskonała izolacja termiczna – dzięki ceramicznej strukturze elementy stropowe i nadprożowe Porotherm zapewniają dobrą izolację cieplną, co ogranicza straty energii i pomaga spełniać normy energooszczędności, pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury wewnątrz budynku, redukując zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie
- Wysoka wytrzymałość i trwałość – ceramika gwarantuje długowieczność oraz odporność na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. Dobra nośność pozwala na stosowanie ich nawet w dużych przęsłach
- Szybkość i łatwość montażu – stropy i nadproża Porotherm, są prefabrykowane, co znacząco skraca czas montażu na budowie
- Wysoka izolacja akustyczna – ceramiczna konstrukcja skutecznie tłumi dźwięki, co zwiększa komfort akustyczny wewnątrz budynku
- Odporność na ogień – Elementy Porotherm są niepalne, a stropy i nadproża charakteryzują się wysoką odpornością na ogień. W przypadku pożaru działają jako bariera, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia, co podnosi bezpieczeństwo użytkowników budynku
- Ekologiczność – Stropy i nadproża Porotherm są wykonane z naturalnych surowców, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska. Ceramika to ekologiczny materiał o niskim wpływie na środowisko, co pozwala na realizację projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego budownictwa

Belki nadprożowe Porotherm



Nazwa	Długość belek (cm)	Wymiary l/b/h (cm)	Szt. na palecie	Cena zł/szt.	
				netto	brutto
		szt./m ²	szt./m ²		
Porotherm 23.8	100	100/7/23,8	20	35,45 zł	43,60 zł
Porotherm 23.8	125	125/7/23,8	20	50,80 zł	62,48 zł
Porotherm 23.8	150	150/7/23,8	20	61,10 zł	75,15 zł
Porotherm 23.8	175	175/7/23,8	20	79,35 zł	97,60 zł
Porotherm 23.8	200	200/7/23,8	20	108,70 zł	133,70 zł
Porotherm 23.8	225	225/7/23,8	20	124,60 zł	153,26 zł
Porotherm 23.8	250	250/7/23,8	20	152,70 zł	187,82 zł
Porotherm 23.8	275	275/7/23,8	20	161,45 zł	198,58 zł
Porotherm 23.8	300	300/7/23,8	20	176,75 zł	217,40 zł
Porotherm 23.8	325	325/7/23,8	20	188,45 zł	231,79 zł
Porotherm 11.5	75	75/11,5/7,1	40	16,80 zł	20,66 zł
Porotherm 11.5	100	100/11,5/7,1	40	18,95 zł	23,31 zł
Porotherm 11.5	125	125/11,5/7,1	40	23,95 zł	29,46 zł
Porotherm 11.5	150	150/11,5/7,1	40	28,35 zł	34,87 zł
Porotherm 11.5	175	175/11,5/7,1	40	37,45 zł	46,06 zł
Porotherm 11.5	200	200/11,5/7,1	40	42,55 zł	52,34 zł
Porotherm 11.5	225	225/11,5/7,1	40	48,25 zł	59,35 zł
Porotherm 11.5	250	250/11,5/7,1	40	60,05 zł	73,86 zł
Porotherm 11.5	275	275/11,5/7,1	40	65,15 zł	80,13 zł
Porotherm 11.5	300	300/11,5/7,1	40	72,10 zł	88,68 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Przesyłki kurierskie i konfekcjonowanie belek nadprożowych

Nazwa		Cena zł/szt.	
		netto	brutto
Przesyłka kurierska	Przesyłki kurierskie dotyczą tylko belek nadprożowych: Porotherm 11,5 - dł. 125 cm, Porotherm 11,5 - dł. 150 cm, Porotherm 23,8 - dł. 125 cm i Porotherm 23,8 - dł. 150 cm. Cena za 1 paletę pakowaną standardowo lub konfekcjonowaną. Dostawy będą realizowane na terenie całego kraju do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.	220,00 zł	270,60 zł
Usługa konfekcjonowania	Usługa konfekcjonowania dotyczy wszystkich rodzajów i długości belek nadprożowych. Możliwe jest konfekcjonowanie różnych rodzajów i długości belek na 1 palecie. Maksymalna masa konfekcjonowanej palety to 1150 kg. Usługa dostępna jest w zakładzie w Honoratce.	35,00 zł	43,05 zł


Kształtki wieńcowe Porotherm

ściana nośna



Nazwa	Format szer./dł./wys. [mm]	Zużycie szt./mb	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.		Cena zł/mb.	
				netto	brutto	netto	brutto
Kształtka wieńcowa Porotherm L25/30	250/250/300	4	84	9,45 zł	11,62 zł	37,80 zł	46,48 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm U25/6	250/250/60	4	128	6,70 zł	8,24 zł	26,80 zł	32,96 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm U25/23.8	250/250/238	4	72	11,25 zł	13,84 zł	45,00 zł	55,36 zł

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Kształtki wieńcowe Porotherm DRS Neo

ściana nośna



Nazwa	Format szer./dł./wys. [mm]	Zużycie szt./mb	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.		Cena zł/mb.	
				netto	brutto	netto	brutto
Kształtka wieńcowa Porotherm DRS Neo 18	498x120x179	2	80	52,70 zł	64,82 zł	105,40 zł	129,64 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm DRS Neo 20	498x120x199	2	80	58,60 zł	72,08 zł	117,20 zł	144,16 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm DRS Neo 22	498x120x219	2	70	64,50 zł	79,34 zł	129,00 zł	158,68 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm DRS Neo 24	498x120x239	2	70	70,35 zł	86,53 zł	140,70 zł	173,06 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm DRS Neo 25	498x120x249	2	60	73,35 zł	90,22 zł	146,70 zł	180,44 zł

Dostępne w magazynie Reetz.



Kształtki wieńcowe Porotherm WU

ściana nośna



Nazwa	Format szer./dł./wys. [mm]	Zużycie szt./mb	Ilość na palecie szt.	Cena zł/szt.		Cena zł/mb.	
				netto	brutto	netto	brutto
Kształtka wieńcowa Porotherm WU 42.5	250x425x238	4	48	25,50 zł	31,37 zł	102,00 zł	125,48 zł
Kształtka wieńcowa Porotherm WU 36.5	250x365x238	4	60	21,10 zł	25,95 zł	84,38 zł	103,80 zł

Dostępne w magazynie Reetz.




Pustaki stropowe Porotherm



strop

Nazwa	Rozstaw belek w stropie	Format szer./dł./wys.	Zużycie	Ilość na palecie	Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
	[cm]	[mm]	szt./mb	szt.	netto	brutto	netto	brutto
Porotherm 23/62.5	62,5	525/250/230	6,4	40/50	9,85 zł	12,12 zł	63,04 zł	77,57 zł
Porotherm 19/62.5	62,5	525/250/190	6,4	48/60	7,90 zł	9,72 zł	50,56 zł	62,21 zł
Porotherm 8/62.5	62,5	515/250/80	6,4	96,00	5,50 zł	6,77 zł	35,20 zł	43,33 zł
Porotherm 23/50	50	400/250/230	8	60/72	7,90 zł	9,72 zł	63,20 zł	77,76 zł
Porotherm 19/50	50	400/250/190	8	72/75	6,35 zł	7,81 zł	50,80 zł	62,48 zł
Porotherm 8/50	50	390/250/80	8	144,00	4,55 zł	5,60 zł	36,40 zł	44,80 zł

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Belki stropowe Porotherm




strop

Długość belek	Format l/b/h	m.b./m ²	m.b./m ²	Cena zł/szt.		Cena zł/m ² 62,5 cm		Cena zł/m ² 50 cm	
[cm]	[cm]	62,5 cm	50 cm	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Belki o wysokości 17,5 cm									
175	175/16/17,5	1,6	2	79,80 zł	98,15 zł	72,96 zł	89,74 zł	91,20 zł	112,17 zł
200	200/16/17,5	1,6	2	82,30 zł	101,23 zł	65,84 zł	80,98 zł	82,30 zł	101,23 zł
225	225/16/17,5	1,6	2	91,10 zł	112,05 zł	64,78 zł	79,68 zł	80,98 zł	99,60 zł
250	250/16/17,5	1,6	2	106,30 zł	130,75 zł	68,03 zł	83,68 zł	85,04 zł	104,60 zł
275	275/16/17,5	1,6	2	124,50 zł	153,14 zł	72,44 zł	89,10 zł	90,55 zł	111,37 zł
300	300/16/17,5	1,6	2	158,00 zł	194,34 zł	84,27 zł	103,65 zł	105,33 zł	129,56 zł
325	325/16/17,5	1,6	2	170,10 zł	209,22 zł	83,74 zł	103,00 zł	104,68 zł	128,75 zł
350	350/16/17,5	1,6	2	179,00 zł	220,17 zł	81,83 zł	100,65 zł	102,29 zł	125,81 zł
375	375/16/17,5	1,6	2	185,00 zł	227,55 zł	78,93 zł	97,09 zł	98,67 zł	121,36 zł
400	400/16/17,5	1,6	2	215,30 zł	264,82 zł	86,12 zł	105,93 zł	107,65 zł	132,41 zł
425	425/16/17,5	1,6	2	241,30 zł	296,80 zł	90,84 zł	111,74 zł	113,55 zł	139,67 zł
450	450/16/17,5	1,6	2	267,30 zł	328,78 zł	95,04 zł	116,90 zł	118,80 zł	146,12 zł
475	475/16/17,5	1,6	2	293,80 zł	361,37 zł	98,96 zł	121,72 zł	123,71 zł	152,16 zł
500	500/16/17,5	1,6	2	330,80 zł	406,88 zł	105,86 zł	130,20 zł	132,32 zł	162,75 zł
525	525/16/17,5	1,6	2	386,40 zł	475,27 zł	117,76 zł	144,84 zł	147,20 zł	181,06 zł
550	550/16/17,5	1,6	2	411,60 zł	506,27 zł	119,74 zł	147,28 zł	149,67 zł	184,10 zł
575	575/16/17,5	1,6	2	425,30 zł	523,12 zł	118,34 zł	145,56 zł	147,93 zł	181,95 zł
600	600/16/17,5	1,6	2	467,50 zł	575,03 zł	124,67 zł	153,34 zł	155,83 zł	191,68 zł
625	625/16/17,5	1,6	2	478,80 zł	588,92 zł	122,57 zł	150,76 zł	153,22 zł	188,45 zł

Liczba sztuk na palecie – 6.


Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Długość belek	Format l/b/h	m.b./m ²	m.b./m ²	Cena zł/szt.		Cena zł/szt.		Cena zł/m ²	
[cm]	[cm]	62,5 cm	50 cm	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Belki o wysokości 23 cm									
650	650/16/23	1,6	2	504,30 zł	620,29 zł	124,14 zł	152,69 zł	155,17 zł	190,86 zł
675	675/16/23	1,6	2	588,60 zł	723,98 zł	139,52 zł	171,61 zł	174,40 zł	214,51 zł
700	700/16/23	1,6	2	640,50 zł	787,82 zł	146,40 zł	180,07 zł	183,00 zł	225,09 zł
725	725/16/23	1,6	2	666,80 zł	820,16 zł	147,16 zł	181,00 zł	183,94 zł	226,25 zł
750	750/16/23	1,6	2	693,80 zł	853,37 zł	148,01 zł	182,05 zł	185,01 zł	227,57 zł
775	775/16/23	1,6	2	711,50 zł	875,15 zł	146,89 zł	180,68 zł	183,61 zł	225,85 zł
800	800/16/23	1,6	2	756,50 zł	930,50 zł	151,30 zł	186,10 zł	189,13 zł	232,63 zł
825	825/16/23	1,6	2	837,40 zł	1 030,00 zł	162,40 zł	199,76 zł	203,01 zł	249,70 zł

Liczba sztuk na palecie – 6.

Dostępne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Porotherm Dryfix

Poliuretanowa zaprawa do cienkich spoin

Porotherm Dryfix to innowacyjna, cienkowarstwowa zaprawa poliuretanowa w formie pianki, stworzona specjalnie do murowania pustaków ceramicznych Porotherm bez użycia tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. To nowoczesne rozwiązanie przyspiesza proces budowy i podnosi standard izolacyjności cieplnej i akustycznej budynku, oferując jednocześnie prostotę i czystość prac murarskich. Jest wyjątkowo wygodna w użyciu i przyspiesza prace budowlane. Rekomendowana do murowania w systemie Porotherm Dryfix.



Zaprawa jest gotowa do użycia bezpośrednio z puszkii i nakładana przy pomocy pistoletu, co skraca czas montażu nawet o 50% w porównaniu do tradycyjnego murowania



Minimalizacja mostków termicznych – Cienka warstwa zaprawy piankowej (ok. 1 mm) ogranicza powstawanie mostków termicznych, co poprawia izolację cieplną ścian i pomaga osiągnąć lepsze parametry energetyczne budynku



Możliwość murowania w niskich temperaturach – Porotherm Dryfix można stosować nawet w temperaturach do -5°C, co pozwala na kontynuowanie prac murarskich w chłodniejszych miesiącach



Nie wymaga mieszania ani dodawania wody, co eliminuje czasochłonny proces przygotowania zaprawy



Wysoka przyczepność i wytrzymałość, silne połączenie między pustakami i solidność konstrukcji, odporność na działanie czynników atmosferycznych



Czystość i estetyka prac murarskich – piankę aplikuje się bez zbędnych odpadów, po stwardnieniu pianka nie kruszy się i jest niewidoczna



Ekonomiczność – redukcja kosztów związana z czasem pracy i zasobami na budowie



Zaprawy i narzędzia



Porotherm oferuje zaprawy przeznaczone specjalnie do murowania pustaków ceramicznych, które zwiększają wydajność oraz izolacyjność termiczną i akustyczną ścian. Każdy rodzaj zaprawy Porotherm jest zoptymalizowany do specyficznych warunków i technologii murowania, co pozwala na elastyczność w dostosowaniu do potrzeb projektu oraz wymagań termicznych budynku.


- Porotherm Dryfix – zaprawa w formie pianki poliuretanowej, stosowana do cienkowarstwowego murowania pustaków. Jest to szybka i wygodna metoda, która nie wymaga wody ani mieszania, co przyspiesza prace murarskie. Zaprawa Dryfix sprawdza się w niskich temperaturach (nawet do -5°C) i ogranicza ryzyko mostków termicznych
- Porotherm Profi – zaprawa klejowa do cienkich spoin, stosowana głównie w technologii murowania na cieką spoinę. Zapewnia lepszą izolację cieplną w porównaniu do tradycyjnych zapraw i pozwala na tworzenie spoin o grubości jedynie 1 mm, co minimalizuje straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną budynku
- Porotherm M50 i M100 – Zaprawa rekomendowana do murowania pustaków w systemie Porotherm P+W oraz wykonywania podkładu pod pierwszą warstwę w systemach Porotherm Dryfix i Porotherm Profi
- Systemowe narzędzia gwarantujące uzyskanie deklarowanych wydajności zapraw: pistolet do nakładania cienkowarstwowej zaprawy do murowania na sucho Porotherm Dryfix, specjalistyczne wałki do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi

Zaprawy Porotherm



Nazwa	Produkt	Wydajność	Zużycie	Ilość na palecie	Cena zł/szt.	
		[MPa]	szt./m ²	szt.	netto	brutto
Porotherm Dryfix	zaprawa do cienkich spoin, do murowania na sucho	1 puszka (810 ml)	1 puszka na 6 lub 12 m ² muru	-	102,60 zł	126,20 zł
Porotherm Profi na bezpłatnej palecie jednorazowej	zaprawa do cienkich spoin	1 worek (25 kg) = 21 l gotowej zaprawy	w zależności od grubości ściany i rodzaju pustaków	48	65,00 zł	79,95 zł
Porotherm Profi na dodatkowo płatnej palecie EURO*	zaprawa do cienkich spoin	1 worek (25 kg) = 21 l gotowej zaprawy		48	65,00 zł	79,95 zł
Porotherm M100 na bezpłatnej palecie jednorazowej	cementowo-wapienna zaprawa murarska	1 worek (25 kg) = 14 l mokrej zaprawy		48	17,00 zł	20,91 zł
Porotherm M100 na dodatkowo płatnej palecie EURO*	cementowo-wapienna zaprawa murarska	1 worek (25 kg) = 14 l mokrej zaprawy		48	17,00 zł	20,91 zł
Porotherm M50 na bezpłatnej palecie jednorazowej	cementowo-wapienna zaprawa murarska	1 worek (25 kg) = 14 l mokrej zaprawy		48	14,90 zł	18,33 zł
Porotherm M50 na dodatkowo płatnej palecie EURO*	cementowo-wapienna zaprawa murarska	1 worek (25 kg) = 14 l mokrej zaprawy		48	14,90 zł	18,33 zł

*Cena palety EURO wynosi 36 zł netto. Zaprawy na bezpłatnych paletach jednorazowych dostępne w magazynach: 25, 36, 37 i 38, 87. Zaprawy na płatnych paletach EURO dostępne w magazynach: 20, 26, 27, 30 i 32.



Łączniki murowe Porotherm



Nazwa	Produkt	Zużycie	Szt. w opakowaniu	Cena zł/szt.	
		szt./m ²	szt.	netto	brutto
Łącznik murowy nierdzewny Porotherm	łącznik do ścian ze stali nierdzewnej	1 lub 2 łączniki w co drugiej warstwie w zależności od rodzaju ściany	100	2,10 zł	2,58 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 38




Narzędzia do nakładania zapraw do cienkich spoin i akcesoria



Nazwa	Cena zł/szt.	
	netto	brutto
Pistolet do nakładania zaprawy Porotherm DRYFIX	68,20 zł	83,89 zł
Zestaw do wyrównywania pierwszej warstwy	2 990,00 zł	3 677,70 zł
Zestaw do wyrównywania pierwszej warstwy MINI	1 150,00 zł	1 414,50 zł
Wałek do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm	1 770,00 zł	2 177,10 zł
Lekki wałek do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm	24,70 zł	30,38 zł

Dostępne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38



Przesyłki kurierskie narzędzi do nakładania zapraw do cienkich spoin i łączników murowych nierdzewnych

Nazwa		Cena zł/szt.	
		netto	brutto
Usługa obejmuje przesyłki kurierskie pistoletów do nakładania zaprawy Porotherm Dryfix, wałków do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm, lekkich wałków do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm, zestawów do wyrównywania pierwszej warstwy MINI oraz łączników murowych nierdzewnych Porotherm. Dostawy będą realizowane na terenie całego kraju do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.	Paczka do 5 kg	20,00 zł	24,60 zł
	Paczka do 30 kg	30,00 zł	36,90 zł

Koramic V9

Design by **STUDIO F·A·PORSCHÉ**

Dachówka ceramiczna Koramic V9 powstała we współpracy wienerberger oraz Studio F.A. Porsche. Wspólne zaangażowanie i kreatywność pozwoliły stworzyć dachówkę V9.

To design w czystej postaci: element architektoniczny, który subtelnie łączy się z estetyką budynku nie przytłaczając go i jednocześnie nie odgrywając roli głównej. Kształt litery V widoczny na dachówce to istotna cecha konstrukcyjna, ale też unikalny wyróżnik linii dachówek „V” i marki Koramic.



Jedna linia, dwa formaty – Największy w ofercie format Koramic V9 zachowuje jednocześnie estetykę, innowacyjny design, niespotykany kształt i parametry techniczne



Tłoczenie w kształcie litery V powoduje wyjątkowe rozproszenie światła i kieruje swobodnie spływającą wodę



Do ułożenia 1 m² połaci potrzebne jest niespełna 9 szt. dachówek. Dzięki czemu przyspieszamy proces układania dachu i oszczędzamy czas pracy wykonawców



Wzór widoczny na dachówce V9 z jednej strony zapewnia niesamowitą estetykę, a z drugiej jest elementem konstrukcyjnym



Satynowe wykończenie – Głęboki odcień czerni z subtelnym połyskiem podkreśla satynowym wykończeniem angoby



Wyjątkowa trwałość ceramicznej dachówki oferowanej w systemie wraz z niezbędnymi akcesoriami



Lokalna produkcja, zrównoważony wybór – Do produkcji V9 wykorzystywane są surowce pozyskane lokalnie oraz energia elektryczna opatrzona w 100 proc. gwarancjami pochodzenia z OZE, redukujemy emisję dwutlenku węgla



Rozwiązanie dachowe Koramic



Nowoczesne

Koramic V9, Koramic V11,
Orea 9, Actua 10 E,
Actua 10 LT,



Uniwersalne

Universo 10, Renesansowa
L15, Alegria 9, Alegria 8



Klasyczne

Holenderka Madura,
OVH vario, Holenderka Cavus
13 DE, Esówka 451, Reńska
Cosmo 12, Reńska Cosmo 11



Tradycyjne

Marsylka, Marsylka Mondo 11,
Marsylka Tradi 12, Karpiówka



Romańskie

Romańska Karthago 14,
Mnich-Mniszka



Panele fotowoltaiczne

wienerberger Wevolt X-tile



Okna dachowe

Koramic Energy Pro, Koramic
Energy PVC



Akcesoria dachowe nieceramiczne

Produkty, które razem
z dachówkami tworzą
kompletną połąć dachową

Nowoczesna elewacja z dachówki ceramicznej

Zastosowanie dachówki ceramicznej do wykończenia elewacji jako przedłużenia dachu to trend, który już od dłuższego czasu obserwujemy w Europie. Różnorodność form dachówek otwiera szerokie możliwości kształtowania elewacji i dostosowania wyglądu budynku do jego otoczenia oraz indywidualnych oczekiwań inwestorów. Dachówki ceramiczne jako materiał elewacyjny zapewniają dużą swobodę projektowania. Ich bogata oferta otwiera wiele możliwości kształtowania indywidualnego charakteru budynku. W połączeniu z ceramiką pokrywającą dach pozwalają wykreować ponadczasową estetykę, którą trudno uzyskać sięgając po inne, znane do tej pory materiały elewacyjne.



Różnorodność form – Szerokie możliwości kształtowania elewacji i dostosowania wyglądu budynku do jego otoczenia oraz indywidualnych oczekiwań inwestorów



Integracja z naturą – Ceramiczny dach i fasady pokryte tym samym materiałem w kompozycji z dużymi przeszklzeniami integrują budynek ze środowiskiem w nowoczesny sposób



Symbol nowoczesności – Rezygnacja z okapów pozwala dachówkom płynnie przechodzić na ściany budynku i pokrywać je częściowo lub okalać wcałości



Efekty wizualne – System elewacji wentylowanych z dachówek ceramicznych to nowoczesne rozwiązanie architektoniczne, tworzące wyjątkową, trwałą i wyróżniającą się fasadę



Ekлекtyzm w architekturze – Dachówki Renesansowe czy holenderskie występujące zazwyczaj w niezwykłych melanżach i kompozycjach kolorystycznych, zestawione z prostą bryłą budynku



Trwały materiał elewacyjny – Poza swą podstawową funkcją, dachówki mogą również pełnić rolę materiału elewacyjnego. Żywotność takiej elewacji to suma wieloletniej trwałości dachówki i solidnej konstrukcji ściany trójwarstwowej



Nowoczesne



Płaskie ceramiczne dachówki na gotowej połaci dają wrażenie gładkiego, niemal pozbawionego faktury dachu. Dachówki pozbawione fal czy żłobień podkreślają w bardzo wyraźny sposób poziomy kierunek połaci. Dlatego, pod względem estetycznym najlepiej prezentują się na prostych, często dwuspadowych dachach domów o nowoczesnej, a nawet awangardowej architekturze. Ich płaska forma sprawia, że mogą być wykorzystywane jako element elewacji, przełamując stereotypowe myślenie o dachu i ścianie ceramicznej i przekraczając granicę między nimi.

- Atrakcyjne wzornictwo - dachówki płaskie, proste lub z delikatnym przełamaniem pozwalają stworzyć na dachach i elewacjach pozbawioną monotonii formę
- Duże formaty - zachowując estetykę i kształt oferujemy dachówki których niespełna 9 sztuk potrzebne jest do ułożenia 1 m² połaci
- Nowoczesna estetyka dachu - innowacyjny design, niespotykany kształt i parametry techniczne tworzą oryginalny wygląd

UNIwersalne

Klasyczne

Tradycyjne

Romańskie

Panele
fotowoltaiczne

Okna dachowe

Akcesoria dachowe
nieceramiczne

Koramic V9

Design by Studio F. A. Porsche



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	8,9
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	3
Długość krycia	[cm]	40,2 - 41,8
Szerokość krycia	[cm]	26,9
Wymiary	[cm]	48,7 x 31,0
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,1
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia*	[°]	16 *

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena	
	angoba szara antracytowa matowa czarna satynowa	
	netto/szt.	brutto
Cena za sztukę	14,25 zł	17,53 zł
Cena za m ² od	126,83 zł	156,02 zł

Akcesoria ceramiczne	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	85,00 zł	104,55 zł
Dachówka szczytowa prawa	85,00 zł	104,55 zł
Dachówka wentylacyjna	90,00 zł	110,70 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 125 mm + rura przyłączeniowa	410,00 zł	504,30 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 150 mm + rura przyłączeniowa	530,00 zł	651,90 zł
Gąsior nr 14 + klamra	54,30 zł	66,79 zł
Gąsior początkowy grzbietu nr 14	73,10 zł	89,91 zł
Zamknięcie początkowe kalenicy nr 14	46,35 zł	57,01 zł
Zamknięcie końcowe kalenicy nr 14	46,35 zł	57,01 zł
Trójkąt uniwersalny nr 14	501,55 zł	616,91 zł
Trójkąt uniwersalny design nr 14	501,55 zł	616,91 zł
Dachówka przejściowa do solarów	360,00 zł	442,80 zł

Koramic V11

Design by Studio F. A. Porsche



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	10,9
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia (kąt nach. 17 - 21°)	[cm]	36,0 - 38,5
Długość krycia (kąt nach. powyżej 21 °)	[cm]	36,0 - 39,5
Szerokość krycia	[cm]	23,3
Wymiary	[cm]	48,0 x 27,2
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,3
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	25/17 *

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena	
	tytanowa angoba bazaltowa angoba antracytowa angoba	
	netto/szt.	brutto
Cena za sztukę	13,55 zł	16,67 zł
Cena za m ² od	147,70 zł	181,70 zł

Akcesoria ceramiczne	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	107,00 zł	131,61 zł
Dachówka szczytowa prawa	107,00 zł	131,61 zł
Dachówka wentylacyjna	108,20 zł	133,09 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 125 mm+ rura przyłączeniowa	440,00 zł	541,20 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 150 mm+ rura przyłączeniowa	550,00 zł	676,50 zł
Dachówka antenowa + nasadka	615,75 zł	757,37 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)	547,80 zł	673,79 zł
Gąsior V11 + klamra	76,75 zł	94,40 zł
Gąsior początkowy grzbietu V11	149,95 zł	184,44 zł
Zamknięcie kalenicy początkowe/końcowe V11	54,25 zł	66,73 zł
Trójkąt uniwersalny V11	682,95 zł	840,03 zł
Dachówka przejściowa do solarów	360,00 zł	442,80 zł

Płaska Orea 9



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	9,6
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	3
Długość krycia	[cm]	37,2 - 39,5
Szerokość krycia	[cm]	26,3
Wymiary	[cm]	47,0 x 30,5
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,6
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia*	[°]	20 / 25**

*przy zastosowaniu membrany dachowej

**ułożenie z przesunięciem o połowę w kolejnych rzędach/ ułożenie bez przesunięcia

	Cena					
	naturalna czerwień		szara angoba, antracytowa matowa angoba		grafitowa angoba szla- chetna, czarna angoba szlachetna	
	netto/szt.	brutto				
Cena za sztukę	10,15 zł	12,48 zł	11,70 zł	14,39 zł	13,05 zł	16,05 zł
Cena za m ² od	97,44 zł	119,81 zł	112,32 zł	138,14 zł	125,28 zł	154,08 zł

Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	64,15 zł	78,90 zł	73,70 zł	90,65 zł	83,00 zł	102,09 zł
Dachówka szczytowa prawa	64,15 zł	78,90 zł	73,70 zł	90,65 zł	83,00 zł	102,09 zł
Dachówka szczytowa połówkowa lewa	64,15 zł	78,90 zł	73,70 zł	90,65 zł	83,00 zł	102,09 zł
Dachówka szczytowa połówkowa prawa	64,15 zł	78,90 zł	73,70 zł	90,65 zł	83,00 zł	102,09 zł
Dachówka połówkowa	31,70 zł	38,99 zł	36,50 zł	44,90 zł	41,30 zł	50,80 zł
Dachówka wentylacyjna	70,55 zł	86,78 zł	81,95 zł	100,80 zł	91,70 zł	112,79 zł
Kominek odpowietrzający tłoczony 110 mm + rura przyłączeniowa	444,60 zł	546,86 zł	512,15 zł	629,94 zł	578,80 zł	711,92 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 125 mm + rura przyłączeniowa	350,00 zł	430,50 zł	370,00 zł	455,10 zł	390,00 zł	479,70 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 150 mm + rura przyłączeniowa	460,00 zł	565,80 zł	480,00 zł	590,40 zł	500,00 zł	615,00 zł
Gąsior nr 14 + klamra	47,20 zł	58,06 zł	54,30 zł	66,79 zł	61,20 zł	75,28 zł
Gąsior początkowy grzbietu nr 14	63,65 zł	78,29 zł	73,10 zł	89,91 zł	82,70 zł	101,72 zł
Zamknięcie początkowe kalenicy nr 14	40,55 zł	49,88 zł	46,35 zł	57,01 zł	52,40 zł	64,45 zł
Zamknięcie końcowe kalenicy nr 14	40,55 zł	49,88 zł	46,35 zł	57,01 zł	52,40 zł	64,45 zł
Trójnik uniwersalny nr 14	435,90 zł	536,16 zł	501,55 zł	616,91 zł	564,25 zł	694,03 zł
Trójnik uniwersalny design nr 14	435,90 zł	536,16 zł	501,55 zł	616,91 zł	564,25 zł	694,03 zł
Dachówka przejściowa do solarów	340,00 zł	418,20 zł	360,00 zł	442,80 zł	370,00 zł	455,10 zł

Płaska Actua 10 E



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	10
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3
Długość krycia – dachy kopertowe	[cm]	31,0 - 38,0
Długość krycia – przy użyciu dachówek szczytowych	[cm]	34,0 - 38,0
Szerokość krycia	[cm]	26,2
Wymiary	[cm]	47,2 x 30,3
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,4
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	30 / 24 *

	Cena			
	czerwona angoba antracytowa matowa angoba		kasztanowa angoba szlachetna grafitowa angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto/szt.	brutto		
Cena za sztukę	13,05 zł	16,05 zł	15,00 zł	18,45 zł
Cena za m ² od	130,50 zł	160,50 zł	150,00 zł	184,50 zł

Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka szczytowa prawa	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka szczytowa połówkowa lewa	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka szczytowa połówkowa prawa	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka połówkowa	37,50 zł	46,13 zł	43,20 zł	53,14 zł
Dachówka zamykająca lewa	30,05 zł	36,96 zł	34,60 zł	42,56 zł
Dachówka zamykająca połówkowa lewa	30,05 zł	36,96 zł	34,60 zł	42,56 zł
Dachówka wentylacyjna	92,60 zł	113,90 zł	108,20 zł	133,09 zł
Kominek odpowietrzający 125 mm + rura przyłączeniowa	612,10 zł	752,88 zł	706,30 zł	868,75 zł
Kominek odpowietrzający 150 mm + rura przyłączeniowa	612,10 zł	752,88 zł	706,30 zł	868,75 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)	450,00 zł	553,50 zł	519,25 zł	638,68 zł
Gąsior Actua 10 E+ klamra	73,00 zł	89,79 zł	84,05 zł	103,38 zł
Gąsior początkowy grzbietu	142,95 zł	175,83 zł	164,95 zł	202,89 zł
Zamknięcie kalenicy początkowe/końcowe	68,80 zł	84,62 zł	85,95 zł	105,72 zł
Trójnik uniwersalny Actua 10 E	340,00 zł	418,20 zł	370,00 zł	455,10 zł

*przy zastosowaniu membrany dachowej

Płaska Actua 10 LT



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	10
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	31,0 - 38,0
Szerokość krycia	[cm]	26,2
Wymiary	[cm]	47,2 x 30,3
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,4
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	30 / 24 *

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena							
	naturalna czerwień		rustykalna angoba miedziano-piaskowa angoba		brązowa angoba antracytowa matowa angoba szara angoba		grafitowa angoba szla- chetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	10,25 zł	12,61 zł	11,55 zł	14,21 zł	13,05 zł	16,05 zł	15,00 zł	18,45 zł
Cena za m ² od	102,50 zł	126,10 zł	115,50 zł	142,10 zł	130,50 zł	160,50 zł	150,00 zł	184,50 zł

Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	78,45 zł	96,49 zł	90,15 zł	110,88 zł	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka szczytowa prawa	78,45 zł	96,49 zł	90,15 zł	110,88 zł	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka szczytowa połówkowa lewa	78,45 zł	96,49 zł	90,15 zł	110,88 zł	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka szczytowa połówkowa prawa	78,45 zł	96,49 zł	90,15 zł	110,88 zł	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka krawędziowa lewa	78,45 zł	96,49 zł	90,15 zł	110,88 zł	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka krawędziowa prawa	78,45 zł	96,49 zł	90,15 zł	110,88 zł	102,05 zł	125,52 zł	117,70 zł	144,77 zł
Dachówka połówkowa	28,75 zł	35,36 zł	33,10 zł	40,71 zł	37,50 zł	46,13 zł	43,20 zł	53,14 zł
Dachówka zamykająca lewa	23,05 zł	28,35 zł	26,55 zł	32,66 zł	30,05 zł	36,96 zł	34,60 zł	42,56 zł
Dachówka zamykająca połówkowa lewa	23,05 zł	28,35 zł	26,55 zł	32,66 zł	30,05 zł	36,96 zł	34,60 zł	42,56 zł
Dachówka mansardowa	223,50 zł	274,91 zł	257,55 zł	316,79 zł	291,65 zł	358,73 zł	334,50 zł	411,44 zł
Dachówka mansardowa szczytowa lewa	360,00 zł	442,80 zł	414,00 zł	509,22 zł	468,15 zł	575,82 zł	538,45 zł	662,29 zł
Dachówka mansardowa szczytowa prawa	360,00 zł	442,80 zł	414,00 zł	509,22 zł	468,15 zł	575,82 zł	538,45 zł	662,29 zł
Dachówka wentylacyjna	71,75 zł	88,25 zł	82,15 zł	101,04 zł	92,60 zł	113,90 zł	108,20 zł	133,09 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	470,85 zł	579,15 zł	541,50 zł	666,05 zł	612,10 zł	752,88 zł	706,30 zł	868,75 zł
Gąsior Actua 10 LT + klamra	56,45 zł	69,43 zł	64,65 zł	79,52 zł	73,00 zł	89,79 zł	84,05 zł	103,38 zł
Gąsior początkowy grzbietu	109,95 zł	135,24 zł	126,45 zł	155,53 zł	142,95 zł	175,83 zł	164,95 zł	202,89 zł
Zamknięcie kalenicy początkowe	193,50 zł	238,01 zł	223,50 zł	274,91 zł	253,45 zł	311,74 zł	283,50 zł	348,71 zł
Zamknięcie kalenicy końcowe	193,50 zł	238,01 zł	223,50 zł	274,91 zł	253,45 zł	311,74 zł	283,50 zł	348,71 zł
Zamknięcie kalenicy początkowe/końcowe długie	193,50 zł	238,01 zł	223,50 zł	274,91 zł	253,45 zł	311,74 zł	283,50 zł	348,71 zł
Trójnik uniwersalny Actua 10 LT	290,00 zł	356,70 zł	310,00 zł	381,30 zł	340,00 zł	418,20 zł	370,00 zł	455,10 zł

Uniwersalne



Łączą w sobie elegancję kształtu fali o czytelnym profilu, który szczególnie mocno podkreśla pionowe linie połączeń. Dzięki Doskonale sprawdzają się na dachach zarówno nowobudowanych budynków a także cieszą oko na wielu obiektach zabytkowych. Łatwe do układania, dzięki wyposażeniu w zamki tworzą szczelne i spójne pokrycie.

- Uniwersalna i prosta stylistyka – kształt fali o czytelnym profilu mocno podkreśla pionowe linie połączeń tworząc wyjątkowo elegacki wygląd dachu

Renesansowa Universo 10



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	10,2
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	37,0 - 39,0
Szerokość krycia	[cm]	25
Wymiary	[cm]	48,6 x 31,2
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,5
Ilość na palecie	[szt.]	200
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	22 / 16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena					
	naturalna czerwień		czerwona angoba miedziano-brązowa angoba czarna angoba		saharyjska angoba szara angoba	
			netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	8,45 zł	10,39 zł	8,95 zł	11,01 zł	9,90 zł	12,18 zł
Cena za m ² od	86,19 zł	105,98 zł	91,29 zł	112,30 zł	100,98 zł	124,24 zł

	Cena					
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Akcesoria ceramiczne						
Dachówka szczytowa lewa	58,65 zł	72,14 zł	61,25 zł	75,34 zł	67,30 zł	82,78 zł
Dachówka szczytowa prawa	58,65 zł	72,14 zł	61,25 zł	75,34 zł	67,30 zł	82,78 zł
Dachówka dwufalowa	42,20 zł	51,91 zł	44,35 zł	54,55 zł	48,40 zł	59,53 zł
Dachówka wentylacyjna	58,65 zł	72,14 zł	61,30 zł	75,40 zł	67,80 zł	83,39 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	470,15 zł	578,28 zł	493,65 zł	607,19 zł	540,70 zł	665,06 zł
Dachówka antenowa + nasadka	285,35 zł	350,98 zł	300,50 zł	369,62 zł	330,70 zł	406,76 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)*	317,55 zł	390,59 zł	365,20 zł	449,20 zł	396,95 zł	488,25 zł
Gąsior nr 2 + klamra	40,35 zł	49,63 zł	46,15 zł	56,76 zł	50,05 zł	61,56 zł
Gąsior początkowy kalenicy	75,95 zł	93,42 zł	87,35 zł	107,44 zł	95,00 zł	116,85 zł
Gąsior końcowy kalenicy	75,95 zł	93,42 zł	87,35 zł	107,44 zł	95,00 zł	116,85 zł
Gąsior początkowy grzbietu	75,95 zł	93,42 zł	87,35 zł	107,44 zł	95,00 zł	116,85 zł
Trójkąt uniwersalny nr 2	321,70 zł	395,69 zł	370,35 zł	455,53 zł	402,75 zł	495,38 zł

*na zamówienie

Renesansowa L15*



Dane techniczne	Jednostki	Produkt
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	12,3
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11	[szt./mb]	ok. 2,5
Zapotrzebowanie gąsiora pulpitowego	[szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia	[cm]	35,5 - 36,5
Szerokość krycia	[cm]	22,2
Wymiary	[cm]	45,0 x 28,2
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	3,6
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	6
Minimalny kąt nachylenia	[°]	22 / 16**

*model produkowany na zamówienie

**przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena					
	naturalna czerwień		czerwona angoba antracytowa angoba		ceglasta angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	6,50 zł	8,00 zł	7,45 zł	9,16 zł	8,40 zł	10,33 zł
Cena za m ² od	79,95 zł	98,40 zł	91,64 zł	112,67 zł	103,32 zł	127,06 zł

Akcesoria ceramiczne	Cena					
	netto	brutto	netto	brutto		
Dachówka szczytowa lewa	47,20 zł	58,06 zł	54,35 zł	66,85 zł	61,50 zł	75,65 zł
Dachówka szczytowa prawa	47,20 zł	58,06 zł	54,35 zł	66,85 zł	61,50 zł	75,65 zł
Dachówka dwufalowa	36,60 zł	45,02 zł	42,25 zł	51,97 zł	47,70 zł	58,67 zł
Dachówka połówkowa	13,40 zł	16,48 zł	15,35 zł	18,88 zł	17,40 zł	21,40 zł
Dachówka wentylacyjna	55,05 zł	67,71 zł	62,80 zł	77,24 zł	70,50 zł	86,72 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	441,45 zł	542,98 zł	508,35 zł	625,27 zł	575,20 zł	707,50 zł
Kominek odpowietrzający II + rura przyłączeniowa	392,10 zł	482,28 zł	451,65 zł	555,53 zł	511,35 zł	628,96 zł
Dachówka antenowa + nasadka	266,55 zł	327,86 zł	308,30 zł	379,21 zł	349,95 zł	430,44 zł
Gąsior nr 11 + klamra	40,00 zł	49,20 zł	45,95 zł	56,52 zł	51,65 zł	63,53 zł
Zamknięcie początkowe grzbietu nr 11	65,40 zł	80,44 zł	75,20 zł	92,50 zł	85,15 zł	104,73 zł
Zamknięcie początkowe kalenicy nr 11	30,65 zł	37,70 zł	35,25 zł	43,36 zł	39,75 zł	48,89 zł
Zamknięcie końcowe kalenicy nr 11	62,90 zł	77,37 zł	72,40 zł	89,05 zł	81,90 zł	100,74 zł
Trójnik początkowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Trójnik końcowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Czwórnik uniwersalny	355,80 zł	437,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Gąsior pulpitowy	73,35 zł	90,22 zł	84,35 zł	103,75 zł	95,65 zł	117,65 zł
Gąsior pulpitowy początkowy	74,25 zł	91,33 zł	85,40 zł	105,04 zł	96,65 zł	118,88 zł
Gąsior pulpitowy końcowy	74,25 zł	91,33 zł	85,40 zł	105,04 zł	96,65 zł	118,88 zł

Renesansowa Alegra 9



naturalna czerwień	czerwona angoba	czerwona matowa angoba	ciemno-brązowa angoba	szara angoba	antracytowa matowa angoba	antracytowa angoba	ceglasta angoba szlachetna	kasztanowa angoba szlachetna	ciemno-brązowa angoba szlachetna	czarna angoba szlachetna
--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Dane techniczne	Jednostki	Produkt
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	8,9
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11	[szt./mb]	ok. 2,5
Zapotrzebowanie gąsiora pulpitowego	[szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia	[cm]	39,4 - 41,4
Szerokość krycia	[cm]	26,9
Wymiary	[cm]	47,7 x 31,4
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4
Ilość na palecie	[szt.]	210
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	15*

	Cena							
	naturalna czerwień		czerwona matowa angoba		czerwona angoba ciemnobrązowa angoba szara angoba antracytowa matowa angoba antracytowa angoba		ceglasta angoba szlachetna ciemnobrązowa angoba szlachetna kasztanowa angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	7,90 zł	9,72 zł	8,40 zł	10,33 zł	8,85 zł	10,89 zł	10,15 zł	12,48 zł
Cena za m ² od	70,31 zł	86,51 zł	74,76 zł	91,94 zł	78,77 zł	96,92 zł	90,34 zł	111,07 zł

Akcesoria ceramiczne	Cena							
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	51,10 zł	62,85 zł	54,65 zł	67,22 zł	58,75 zł	72,26 zł	66,50 zł	81,80 zł
Dachówka szczytowa prawa	51,10 zł	62,85 zł	54,65 zł	67,22 zł	58,75 zł	72,26 zł	66,50 zł	81,80 zł
Dachówka dwufalowa	43,35 zł	53,32 zł	46,25 zł	56,89 zł	49,80 zł	61,25 zł	56,20 zł	69,13 zł
Dachówka wentylacyjna	49,35 zł	60,70 zł	52,85 zł	65,01 zł	56,75 zł	69,80 zł	64,15 zł	78,90 zł
Kominek odpowietrzający tłoczony 110 mm + rura przyłączeniowa	392,45 zł	482,71 zł	420,30 zł	516,97 zł	451,65 zł	555,53 zł	512,15 zł	629,94 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 125 mm + rura przyłączeniowa	330,00 zł	405,90 zł	340,00 zł	418,20 zł	350,00 zł	430,50 zł	360,00 zł	442,80 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 150 mm + rura przyłączeniowa	440,00 zł	541,20 zł	453,00 zł	557,19 zł	466,00 zł	573,18 zł	479,00 zł	589,17 zł
Gąsior nr 11 + klamra	40,00 zł	49,20 zł	42,85 zł	52,71 zł	45,95 zł	56,52 zł	51,65 zł	63,53 zł
Zamknięcie początkowe grzbietu nr 11	65,40 zł	80,44 zł	70,00 zł	86,10 zł	75,20 zł	92,50 zł	85,15 zł	104,73 zł
Zamknięcie początkowe kalenicy nr 11	30,65 zł	37,70 zł	32,80 zł	40,34 zł	35,25 zł	43,36 zł	39,75 zł	48,89 zł
Zamknięcie końcowe kalenicy nr 11	62,90 zł	77,37 zł	67,40 zł	82,90 zł	72,40 zł	89,05 zł	81,90 zł	100,74 zł
Trójkąt początkowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	381,00 zł	468,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Trójkąt końcowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	381,00 zł	468,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Trójkąt uniwersalny	355,80 zł	437,63 zł	381,00 zł	468,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Czwórnik uniwersalny	355,80 zł	437,63 zł	381,00 zł	468,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Gąsior pulpitowy	73,35 zł	90,22 zł	79,70 zł	98,03 zł	84,35 zł	103,75 zł	95,65 zł	117,65 zł
Gąsior pulpitowy początkowy	74,25 zł	91,33 zł	80,10 zł	98,52 zł	85,40 zł	105,04 zł	96,65 zł	118,88 zł
Gąsior pulpitowy końcowy	74,25 zł	91,33 zł	80,10 zł	98,52 zł	85,40 zł	105,04 zł	96,65 zł	118,88 zł
Dachówka przejściowa do solarów	330,00 zł	405,90 zł	340,00 zł	418,20 zł	350,00 zł	430,50 zł	360,00 zł	442,80 zł

Renesansowa Alegra 8



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	8,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 20	[szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia	[cm]	37,0 - 40,0
Szerokość krycia	[cm]	28,50
Wymiary	[cm]	47,8 x 33,6
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,50
Ilość na palecie	[szt.]	180,00
Ilość w paczce	[szt.]	5,00
Minimalny kąt nachylenia	[°]	16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena			
	czerwona angoba czarna angoba		kasztanowa angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	9,45 zł	11,62 zł	10,65 zł	13,10 zł
Cena za m ² od	83,16 zł	102,26 zł	93,72 zł	115,28 zł

Akcesoria ceramiczne	Cena			
	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	57,65 zł	70,91 zł	65,30 zł	80,32 zł
Dachówka szczytowa prawa	57,65 zł	70,91 zł	65,30 zł	80,32 zł
Dachówka dwufalowa	50,60 zł	62,24 zł	57,25 zł	70,42 zł
Dachówka wentylacyjna	52,50 zł	64,58 zł	59,35 zł	73,00 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	417,00 zł	512,91 zł	471,35 zł	579,76 zł
Gąsior nr 20	47,05 zł	57,87 zł	52,85 zł	65,01 zł
Gąsior początkowy kalenicy nr 20	77,45 zł	95,26 zł	87,50 zł	107,63 zł
Gąsior końcowy kalenicy nr 20	77,45 zł	95,26 zł	87,50 zł	107,63 zł
Gąsior początkowy grzebietu nr 20	80,40 zł	98,89 zł	90,80 zł	111,68 zł
Trójnik uniwersalny nr 20	377,95 zł	464,88 zł	425,90 zł	523,86 zł

Reńska Cosmo 11

Cosmo 11 należy do grupy dachówek reńskich, których historia rozpoczęła się w niemieckiej Nadrenii, gdzie po dziś dzień formy te są ulubionym typem pokrycia ceramicznego. Co ciekawe, powstały one na drodze rozwoju najstarszej dachówki zakładkowej, czyli marsylki. Jednak w odróżnieniu od niej posiadają nie dwa, lecz jedno, za to szerokie wyżłobienie. Poprzez swój niepowtarzalny, po części płaski kształt, nadają tworzonym z nich dachom spokojny i harmonijny charakter. Doskonale sprawdzają się w klasycznych formach, gwarantując wyważony wygląd połaci.



Dachówka zakładkowa Cosmo 11 o charakterystycznym, falistym kształcie to połączenie tradycyjnego wyglądu z nowoczesnym szlifem



Wysokiej jakości ceramika (głina) zapewniająca trwałość i estetykę



Dostępna w różnych kolorach, w tym naturalnych odcieniach i angobowanych wersjach (matowe wykończenie) oraz glazurowanych (połyskujące wykończenie)



Prosty system zakładkowy, ułatwiający szybki i precyzyjny montaż. Standardowy wymiar umożliwiający montaż z dużą tolerancją przesuwu, co ułatwia dopasowanie



Odporna na działanie warunków atmosferycznych, mrozoodporna, wytrzymała na obciążenia



Bardzo dobra ochrona przed wodą opadową dzięki odpowiedniemu profilowi fal



Klasyczne



O klasycznym kształcie, przez lata sprawdzone na dachach budynków. Łączą w sobie jakość materiału ceramicznego z ponadczasową estetyką i elegancją. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na dobranie dachówki praktycznie do każdego rodzaju budynku i jego stylistyki.

- Elegancki, opływowy kształt – Zaokrąglony profil z delikatnymi falami nadaje dachowi płynny, harmonijny wygląd. Jest to forma klasyczna, ale z nowoczesnym akcentem
- Efekt przestrzenności – Dzięki falistej strukturze, dachówka tworzy efekt cieniowania i głębi na dachu, co nadaje budynkowi bardziej trójwymiarowy, dynamiczny wygląd
- Uniwersalna estetyka – Doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi budynkami, jak i klasycznymi domami. Jej kształt i kolorystyka sprawiają, że jest bardzo wszechstronna, wpasowując się w różnorodne projekty architektoniczne
- Lekka elegancja – Mimo swojego klasycznego profilu, dachówki tradycyjne mają subtelny, elegancki wygląd, który nie przytłacza bryły budynku, a raczej nadaje jej stylowy akcent
- Efekt symetrii i porządku – Dachówka ta układa się w jednolity wzór o harmonijnej, symetrycznej strukturze, co dodaje całej bryle budynku schludności i spójności wizualnej

Holenderka Madura



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	11,3
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	33,5 - 37,0
Szerokość krycia	[cm]	23,4 - 24,0
Wymiary	[cm]	45,7 x 28,7
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	3,8
Ilość na palecie	[szt.]	240
Minimalny kąt nachylenia	[°]	25*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena							
	naturalna czerwień		szara angoba		czarna angoba szlachetna		czarna glazura	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	7,90 zł	9,72 zł	8,75 zł	10,76 zł	11,80 zł	14,51 zł	12,70 zł	15,62 zł
Cena za m ² od	89,27 zł	109,84 zł	98,88 zł	121,59 zł	133,34 zł	163,96 zł	143,51 zł	176,51 zł

	Cena							
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Akcesoria ceramiczne								
Dachówka szczytowa lewa	53,85 zł	66,24 zł	59,45 zł	73,12 zł	80,65 zł	99,20 zł	81,70 zł	100,49 zł
Dachówka szczytowa prawa	53,85 zł	66,24 zł	59,45 zł	73,12 zł	80,65 zł	99,20 zł	81,70 zł	100,49 zł
Dachówka wentylacyjna	65,20 zł	80,20 zł	70,40 zł	86,59 zł	96,50 zł	118,70 zł	103,05 zł	126,75 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	397,05 zł	488,37 zł	425,40 zł	523,24 zł	577,70 zł	710,57 zł	637,90 zł	784,62 zł
Gąsior podstawowy + klamra	45,35 zł	55,78 zł	49,55 zł	60,95 zł	67,05 zł	82,47 zł	71,65 zł	88,13 zł
Gąsior początkowy grzbietu	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	152,55 zł	187,64 zł	162,80 zł	200,24 zł
Gąsior początkowy/końcowy kalenicy	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	152,55 zł	187,64 zł	162,80 zł	200,24 zł
Gąsior dwufalowy kalenicy	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	152,55 zł	187,64 zł	162,80 zł	200,24 zł
Trójkąt	397,45 zł	488,86 zł	436,50 zł	536,90 zł	595,45 zł	732,40 zł	637,50 zł	784,13 zł

Holenderka OVH Vario



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	15,3
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	30,5 - 32,0
Szerokość krycia	[cm]	20,0 - 20,4
Wymiary	[cm]	38,2 x 25,6
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	2,5
Ilość na palecie	[szt.]	378
Ilość w paczce	[szt.]	6
Minimalny kąt nachylenia	[°]	25*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena							
	naturalna czerwień		czerwona matowa angoba rustykalna angoba amarantowa angoba czarna zabytkowa		czarna angoba szlachetna		czarna glazura	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	7,80 zł	9,59 zł	8,60 zł	10,58 zł	11,60 zł	14,27 zł	12,35 zł	15,19 zł
Cena za m ² od	119,34 zł	146,73 zł	131,58 zł	161,87 zł	177,48 zł	218,33 zł	188,96 zł	232,41 zł

	Cena							
Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	45,65 zł	56,15 zł	50,35 zł	61,93 zł	67,75 zł	83,33 zł	73,35 zł	90,22 zł
Dachówka szczytowa prawa	45,65 zł	56,15 zł	50,35 zł	61,93 zł	67,75 zł	83,33 zł	73,35 zł	90,22 zł
Dachówka dwufalowa	35,70 zł	43,91 zł	39,25 zł	48,28 zł	53,45 zł	65,74 zł	57,10 zł	70,23 zł
Dachówka wentylacyjna	50,90 zł	62,61 zł	56,05 zł	68,94 zł	78,25 zł	96,25 zł	79,70 zł	98,03 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	397,05 zł	488,37 zł	425,40 zł	523,24 zł	577,70 zł	710,57 zł	637,90 zł	784,62 zł
Gąsior podstawowy + klamra	45,35 zł	55,78 zł	49,55 zł	60,95 zł	67,05 zł	82,47 zł	71,65 zł	88,13 zł
Gąsior początkowy grzbietu	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	152,55 zł	187,64 zł	162,80 zł	200,24 zł
Gąsior początkowy/końcowy kalenicy	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	152,55 zł	187,64 zł	162,80 zł	200,24 zł
Gąsior dwufalowy kalenicy	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	152,55 zł	187,64 zł	162,80 zł	200,24 zł
Trójnik	397,45 zł	488,86 zł	436,50 zł	536,90 zł	595,45 zł	732,40 zł	637,50 zł	784,13 zł

Holenderka Cavus 13 DE



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	13
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	33,7 - 35,9
Szerokość krycia	[cm]	21,5
Wymiary	[cm]	43,5 x 26,7
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	3,7
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	6
Minimalny kąt nachylenia	[°]	18 *

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena			
	naturalna czerwień		czerwona angoba czarna angoba	
	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	8,35 zł	10,27 zł	8,85 zł	10,89 zł
Cena za m ² od	108,55 zł	133,52 zł	115,05 zł	141,51 zł

Akcesoria ceramiczne	Cena			
	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	62,45 zł	76,81 zł	71,95 zł	88,50 zł
Dachówka szczytowa prawa	62,45 zł	76,81 zł	71,95 zł	88,50 zł
Dachówka dwufalowa	60,70 zł	74,66 zł	69,90 zł	85,98 zł
Dachówka wentylacyjna	79,40 zł	97,66 zł	91,20 zł	112,18 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	387,05 zł	476,07 zł	445,05 zł	547,41 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)*	317,55 zł	390,59 zł	365,20 zł	449,20 zł
Gąsior nr 1 DE + klamra	38,50 zł	47,36 zł	43,95 zł	54,06 zł
Gąsior nr 1 DE początkowy/końcowy kalenicy	67,25 zł	82,72 zł	77,45 zł	95,26 zł
Gąsior nr 1 DE początkowy grzbietu	69,90 zł	85,98 zł	80,40 zł	98,89 zł
Trójkąt uniwersalny DE	307,40 zł	378,10 zł	352,50 zł	433,58 zł

*na zamówienie

Esówka 451



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	18,6
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,2
Długość krycia	[cm]	27,7
Szerokość krycia	[cm]	19,4
Wymiary	[cm]	34,8 x 24,6
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	2,3
Ilość na palecie: wiktoriański antracyt, antracyt	[szt.]	320
Ilość na palecie: pozostałe kolory	[szt.]	432
Minimalny kąt nachylenia	[°]	25*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena					
	naturalna czerwień		rustykalna angoba wiktoriańska czerwień		antracyt wiktoriański antracyt czarna angoba szlachetna czarna glazura	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	8,10 zł	9,96 zł	8,90 zł	10,95 zł	13,40 zł	16,48 zł
Cena za m ² od	150,66 zł	185,26 zł	165,54 zł	203,67 zł	249,24 zł	306,53 zł

	Cena					
Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	41,30 zł	50,80 zł	45,45 zł	55,90 zł	68,00 zł	83,64 zł
Dachówka szczytowa prawa	41,30 zł	50,80 zł	45,45 zł	55,90 zł	68,00 zł	83,64 zł
Dachówka wentylacyjna	39,10 zł	48,09 zł	43,00 zł	52,89 zł	64,50 zł	79,34 zł
Dachówka dwufalowa	37,20 zł	45,76 zł	40,80 zł	50,18 zł	61,25 zł	75,34 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 100 + rura przyłączeniowa	397,05 zł	488,37 zł	425,40 zł	523,24 zł	637,90 zł	784,62 zł
Gasior podstawowy + klamra	45,35 zł	55,78 zł	49,55 zł	60,95 zł	71,65 zł	88,13 zł
Gąsior początkowy grzbietu	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	162,80 zł	200,24 zł
Gąsior początkowy/końcowy kalenicy	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	162,80 zł	200,24 zł
Gąsior dwufalowy kalenicy	101,75 zł	125,15 zł	111,85 zł	137,58 zł	162,80 zł	200,24 zł
Trójnik	397,45 zł	488,86 zł	436,50 zł	536,90 zł	637,50 zł	784,13 zł

*na zamówienie

Reńska Cosmo 12



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m²]	12
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	32,3-36,3
Szerokość krycia	[cm]	23,0
Wymiary	[cm]	43,3 x 27,5
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	3,6
Ilość na palecie	[szt.]	280
Ilość w paczce	[szt.]	7
Minimalny kąt nachylenia	[°]	24*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena					
	naturalna czerwień		miedziana angoba czarna angoba		kasztanowa glazura czarna glazura	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	6,20 zł	7,63 zł	7,05 zł	8,67 zł	7,90 zł	9,72 zł
Cena za m² od	74,40 zł	91,51 zł	84,60 zł	104,06 zł	94,80 zł	116,60 zł

	Cena					
Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	36,90 zł	45,39 zł	42,40 zł	52,15 zł	47,80 zł	58,79 zł
Dachówka szczytowa prawa	36,90 zł	45,39 zł	42,40 zł	52,15 zł	47,80 zł	58,79 zł
Dachówka zamykająca lewa	36,90 zł	45,39 zł	42,40 zł	52,15 zł	47,80 zł	58,79 zł
Dachówka wentylacyjna	47,20 zł	58,06 zł	53,70 zł	66,05 zł	61,60 zł	75,77 zł
Kominek odpowietrzający + rura	381,60 zł	469,37 zł	438,90 zł	539,85 zł	496,15 zł	610,26 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 125 mm + rura przyłączeniowa	330,00 zł	405,90 zł	350,00 zł	430,50 zł	360,00 zł	442,80 zł
Kominek odpowietrzający wklejany 150 mm + rura przyłączeniowa	440,00 zł	541,20 zł	466,00 zł	573,18 zł	479,00 zł	589,17 zł
Gasior STD 2 + klamra	32,50 zł	39,98 zł	37,15 zł	45,69 zł	41,75 zł	51,35 zł
Zamknięcie STD 2 początkowe kalenicy	56,20 zł	69,13 zł	64,65 zł	79,52 zł	73,05 zł	89,85 zł
Zamknięcie STD 2 końcowe kalenicy	56,20 zł	69,13 zł	64,65 zł	79,52 zł	73,05 zł	89,85 zł
Gasior STD 2 początkowy grzbietu	58,95 zł	72,51 zł	68,05 zł	83,70 zł	76,70 zł	94,34 zł
Trójkąt uniwersalny STD 2	308,95 zł	380,01 zł	355,50 zł	437,27 zł	402,05 zł	494,52 zł

*na zamówienie

Reńska Cosmo 11



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	10,9
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	36,2 - 38,0
Szerokość krycia	[cm]	24,1
Wymiary	[cm]	45,8 x 28,4
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,2
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	30 / 24*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena			
	czerwona angoba miedziano-brązowa angoba czarna angoba		szara angoba	
	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	9,55 zł	11,75 zł	10,45 zł	12,85 zł
Cena za m ² od	104,10 zł	128,08 zł	113,91 zł	140,07 zł

Akcesoria ceramiczne	Cena			
	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	51,65 zł	63,53 zł	56,85 zł	69,93 zł
Dachówka szczytowa prawa	51,65 zł	63,53 zł	56,85 zł	69,93 zł
Dachówka wentylacyjna	74,35 zł	91,45 zł	80,85 zł	99,45 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	422,45 zł	519,61 zł	443,70 zł	545,75 zł
Dachówka antenowa + nasadka	271,60 zł	334,07 zł	285,20 zł	350,80 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)	365,20 zł	449,20 zł	383,45 zł	471,64 zł
Gąsior nr 2 + klamra	46,15 zł	56,76 zł	50,05 zł	61,56 zł
Gąsior początkowy kalenicy	87,35 zł	107,44 zł	95,00 zł	116,85 zł
Gąsior końcowy kalenicy	87,35 zł	107,44 zł	95,00 zł	116,85 zł
Gąsior początkowy grzbietu	87,35 zł	107,44 zł	95,00 zł	116,85 zł
Trójnik uniwersalny nr 2	370,35 zł	455,53 zł	402,75 zł	495,38 zł

*na zamówienie

Karpiówka

– niezawodne pokrycie na ponadczasowy dach

To jeden z najstarszych i najpopularniejszych typów dachówek. Jej niewielkie rozmiary powodują, że swoje możliwości najlepiej prezentuje na skomplikowanych połaciach, które pomagają formować jak żaden inny model. Znakomicie sprawdza się także na prostych, choćby dwuspadowych dachach, którym nadaje szlachetny, dworski charakter. Dachy kryte karpiówką ożywają dzięki płynnym liniom krzywizn, fal, wolic oczek czy wieżyczek. Dodatkowo karpiówkę można układać na kilka sposobów, z których najpopularniejszymi są łuska i koronka. Różnorodne wykroje dolnej krawędzi dachówki, bogata oferta kolorystyczna i wybór techniki układania pozwala wybierać spośród szerokiego wachlarza możliwych efektów i wzorów jakie uzyskamy przy jej zastosowaniu. Ostateczny efekt zawsze będzie doskonały, świeży i oryginalny.



Charakterystyczny kształt – Karpiówka ma zaokrąglony dół, przypominający łuskę ryby, co nadaje dachowi harmonijny, miękki wygląd i efekt przypominający łuskowanie



Uniwersalność układania – Karpiówka może być układana na różne sposoby, m.in. w tzw. łuskę (pojedynczo) lub w koronkę (podwójnie). Dzięki temu pozwala na stworzenie efektownych wzorów, które wpływają na wygląd całego dachu



Różnorodność kolorów – dostępna w wielu naturalnych kolorach, od ciepłych odcieni czerwieni i brązu, po grafity, szarości i odcienie zielone. Te kolory często mają lekko cieniowany, matowy efekt, co nadaje dachowi elegancję i naturalny wygląd



Estetyka tradycji i prestiżu – świetnie komponuje się z budynkami stylizowanymi na tradycyjne, zabytkowe lub dworskie. Ma też elegancki wygląd, który podkreśla prestiż nieruchomości



Dopasowanie do różnych stylów – dzięki różnorodności kolorów i układów sprawdza się także w nowoczesnych projektach, tworząc unikalny, stylowy kontrast



Tradycyjne



Nawiązują do kształtów dachówek stosowanych od lat i znanych z wielu obiektów zabytkowych. Wybierane ze względu na walory historyczne przywracają blask budynkom zabytkowym a nowobudowanym dodają lekkiej nostalgii nie tracąc na swojej uniwersalności.

- Łatwo rozpoznawalne kształty - wyprofilowania tworzące tzw. zamki, które ułatwiają szczelne dopasowanie dachówek podczas układania to elementy charakterystyczne
- Wyrzisty profil - dachówki tradycyjnej Mních - Mniszka nie sposób i pomylić z jakimkolwiek innym wykresem sprawia to niepowtarzalne załamanie światła na połąci

Karpiówka półokrągła



naturalna czerwień	staromiejska	rustykalna angoba	czerwona angoba	miedziana angoba	brązowa angoba	zielona angoba	szara angoba	antra- cytowa angoba	antra- cytowa matowa angoba	ceglasta angoba szlachetna	czarna angoba szlachetna
-----------------------	--------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Dane techniczne	Jednostki	Produkt
Orientacyjne zapotrzebowanie (szt./m ²)	[szt./m ²]	36
Zapotrzebowanie gąsiora nr 1 (szt./mb)	[szt./mb]	ok. 2,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 2 (szt./mb)	[szt./mb]	ok. 2,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 3 (szt./mb)	[szt./mb]	ok. 2,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 5 (szt./mb)	[szt./mb]	ok. 3,5
Długość krycia (cm)	[cm]	14,5 - 16,5
Szerokość krycia (cm)	[cm]	18
Wymiary (cm)	[cm]	38,0 x 18,0
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)	[kg]	1,6
Ilość na palecie (szt.)	[szt.]	540
Ilość w paczce (szt.)	[szt.]	10
Minimalny kąt nachylenia (°)	[°]	30 / 24**

**przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena							
	naturalna czerwień staromiejska		czerwona angoba miedziana angoba brązowa angoba		zielona angoba szara angoba antracytowa angoba antracytowa matowa angoba rustykalna angoba		ceglasta angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	2,75 zł	3,38 zł	2,95 zł	3,63 zł	3,15 zł	3,87 zł	3,75 zł	4,61 zł
Cena za m ² od	99,00 zł	121,68 zł	106,20 zł	130,68 zł	113,40 zł	139,32 zł	135,00 zł	165,96 zł

	Cena							
Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka 1/2	3,05 zł	3,75 zł	3,40 zł	4,18 zł	3,55 zł	4,37 zł	4,40 zł	5,41 zł
Dachówka 3/4	3,05 zł	3,75 zł	3,40 zł	4,18 zł	3,55 zł	4,37 zł	4,40 zł	5,41 zł
Dachówka 5/4	4,50 zł	5,54 zł	5,05 zł	6,21 zł	5,40 zł	6,64 zł	6,45 zł	7,93 zł
Dachówka wyrównawcza	14,95 zł	18,39 zł	16,50 zł	20,30 zł	17,95 zł	22,08 zł	20,90 zł	25,71 zł
Dachówka szczytowa 1/2 lewa	33,15 zł	40,77 zł	36,55 zł	44,96 zł	39,75 zł	48,89 zł	46,40 zł	57,07 zł
Dachówka szczytowa 1/2 prawa	33,15 zł	40,77 zł	36,55 zł	44,96 zł	39,75 zł	48,89 zł	46,40 zł	57,07 zł
Dachówka szczytowa 3/4 lewa	- *	- *	36,55 zł	44,96 zł	39,75 zł	48,89 zł	46,40 zł	57,07 zł
Dachówka szczytowa 3/4 prawa	- *	- *	36,55 zł	44,96 zł	39,75 zł	48,89 zł	46,40 zł	57,07 zł
Dachówka szczytowa 5/4 lewa	- *	- *	42,30 zł	52,03 zł	46,20 zł	56,83 zł	53,90 zł	66,30 zł
Dachówka szczytowa 5/4 prawa	- *	- *	42,30 zł	52,03 zł	46,20 zł	56,83 zł	53,90 zł	66,30 zł
Dachówka powierzchniowa wentylacyjna	9,05 zł	11,13 zł	10,00 zł	12,30 zł	10,80 zł	13,28 zł	12,65 zł	15,56 zł
Dachówka okapowa	3,05 zł	3,75 zł	3,40 zł	4,18 zł	3,55 zł	4,37 zł	4,40 zł	5,41 zł
Dachówka okapowa wentylacyjna	9,05 zł	11,13 zł	10,00 zł	12,30 zł	10,80 zł	13,28 zł	12,65 zł	15,56 zł
Dachówka kalenicowa	3,05 zł	3,75 zł	3,40 zł	4,18 zł	3,55 zł	4,37 zł	4,40 zł	5,41 zł
Dachówka kalenicowa wentylacyjna	9,05 zł	11,13 zł	10,00 zł	12,30 zł	10,80 zł	13,28 zł	12,65 zł	15,56 zł
Dachówka klinowa lewa	17,15 zł	21,09 zł	18,90 zł	23,25 zł	20,55 zł	25,28 zł	24,00 zł	29,52 zł
Dachówka klinowa prawa	17,15 zł	21,09 zł	18,90 zł	23,25 zł	20,55 zł	25,28 zł	24,00 zł	29,52 zł

	Cena							
	naturalna czerwień staromiejska		czerwona angoba miedziana angoba brązowa angoba		zielona angoba szara angoba antracytowa angoba antracytowa matowa angoba rustykalna angoba		ceglasta angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	2,75 zł	3,38 zł	2,95 zł	3,63 zł	3,15 zł	3,87 zł	3,75 zł	4,61 zł
Cena za m² od	99,00 zł	121,68 zł	106,20 zł	130,68 zł	113,40 zł	139,32 zł	135,00 zł	165,96 zł

	Cena							
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Akcesoria ceramiczne								
Dachówka wentylacyjna wypukła	46,50 zł	57,20 zł	51,25 zł	63,04 zł	57,10 zł	70,23 zł	65,80 zł	80,93 zł
Dachówka antenowa + nasadka	223,10 zł	274,41 zł	246,50 zł	303,20 zł	269,90 zł	331,98 zł	316,75 zł	389,60 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	394,75 zł	485,54 zł	434,65 zł	534,62 zł	474,60 zł	583,76 zł	554,50 zł	682,04 zł
Gąsior nr 1 (cylindryczny) + klamra	40,15 zł	49,38 zł	43,95 zł	54,06 zł	48,55 zł	59,72 zł	55,70 zł	68,51 zł
Gąsior nr 2 (stożkowy) + klamra	40,15 zł	49,38 zł	43,95 zł	54,06 zł	48,55 zł	59,72 zł	55,70 zł	68,51 zł
Gąsior nr 3 (gotycki) + klamra	40,15 zł	49,38 zł	43,95 zł	54,06 zł	48,55 zł	59,72 zł	55,70 zł	68,51 zł
Gąsior nr 5 (wieżowy) + klamra	35,55 zł	43,73 zł	39,00 zł	47,97 zł	41,95 zł	51,60 zł	49,15 zł	60,45 zł
Gąsior początkowy kalenicy nr 1	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Gąsior początkowy kalenicy nr 2	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Gąsior początkowy kalenicy nr 3	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Gąsior początkowy grzbietu nr 5	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Gąsior początkowy grzbietu nr 1	99,25 zł	122,08 zł	109,10 zł	134,19 zł	119,00 zł	146,37 zł	138,95 zł	170,91 zł
Gąsior końcowy kalenicy nr 1	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Gąsior końcowy kalenicy nr 2	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Gąsior końcowy kalenicy nr 3	54,10 zł	66,54 zł	59,50 zł	73,19 zł	64,80 zł	79,70 zł	75,70 zł	93,11 zł
Zamknięcie początkowe grzbietu nr 2/3	88,00 zł	108,24 zł	96,80 zł	119,06 zł	105,65 zł	129,95 zł	123,15 zł	151,47 zł
Trójknik początkowy gąsiora nr 1	367,25 zł	451,72 zł	404,25 zł	497,23 zł	447,50 zł	550,43 zł	516,45 zł	635,23 zł
Trójknik początkowy gąsiora nr 2/3	367,25 zł	451,72 zł	404,25 zł	497,23 zł	447,50 zł	550,43 zł	516,45 zł	635,23 zł
Trójknik końcowy gąsiora nr 1	367,25 zł	451,72 zł	404,25 zł	497,23 zł	447,50 zł	550,43 zł	516,45 zł	635,23 zł
Trójknik końcowy gąsiora nr 2/3	367,25 zł	451,72 zł	404,25 zł	497,23 zł	447,50 zł	550,43 zł	516,45 zł	635,23 zł

*Produkt wycofany z oferty

	Cena							
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Pozostałe wykroje (cena za sztukę)								
segmentowa, prosta, gotycka	2,75 zł	3,38 zł	2,95 zł	3,63 zł	3,15 zł	3,87 zł	3,75 zł	4,61 zł
żłobkowana krótka	2,15 zł	2,64 zł	2,30 zł	2,83 zł	2,55 zł	3,14 zł	3,00 zł	3,69 zł
żłobkowana długa	2,30 zł	2,83 zł	2,55 zł	3,14 zł	2,70 zł	3,32 zł	3,25 zł	4,00 zł
wieżowa	3,30 zł	4,06 zł	3,45 zł	4,24 zł	3,65 zł	4,49 zł	4,55 zł	5,60 zł
sześciokątna	3,60 zł	4,43 zł	3,80 zł	4,67 zł	4,10 zł	5,04 zł	4,80 zł	5,90 zł

Dostępność wykrojów	półokrągła	segmentowa	prosta	gotycka	sześciokątna	żłobkowana krótka	żłobkowana długa	wieżowa
naturalna czerwień	D	D	Z	Z	D	D	D	D
staromiejska	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
czerwona angoba	D	D	Z	D	Z	Z	D	Z
miedziana angoba	D	Z	Z	Z	Z	Z	D	Z
brązowa angoba	D	Z	Z	Z	Z	Z	D	Z
zielona angoba	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
szara angoba	D	Z	D	Z	Z	Z	Z	Z
antracytowa angoba	D	D	D	Z	Z	Z	D	Z
antracytowa matowa angoba	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
rustykalna angoba	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
ceglasta angoba szlachetna	D	Z	Z	Z	Z	Z	D	Z
czarna angoba szlachetna	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z

D – dostępne w stałej ofercie
Z – produkowane na zamówienie

Marsylka*



Dane techniczne	Jednostki	
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m²]	12
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11	[szt./mb]	ok. 2,5
Zapotrzebowanie gąsiora pulpitowego	[szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia	[cm]	33,0 - 36,0
Szerokość krycia	[cm]	23,2
Wymiary	[cm]	42,5 x 27,0
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	3,6
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	6
Minimalny kąt nachylenia	[°]	30 / 24**

*model produkowany na zamówienie

**przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena					
	naturalna czerwień		czerwona angoba antracytowa angoba		ceglasta angoba szlachetna czarna angoba szlachetna	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	6,45 zł	7,93 zł	7,45 zł	9,16 zł	8,35 zł	10,27 zł
Cena za m² od	77,40 zł	95,16 zł	89,40 zł	109,92 zł	100,20 zł	123,24 zł

	Cena					
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Akcesoria ceramiczne						
Dachówka szczytowa lewa	44,65 zł	54,92 zł	51,25 zł	63,04 zł	58,05 zł	71,40 zł
Dachówka szczytowa prawa	44,65 zł	54,92 zł	51,25 zł	63,04 zł	58,05 zł	71,40 zł
Dachówka szczytowa połówkowa lewa	29,15 zł	35,85 zł	33,45 zł	41,14 zł	37,90 zł	46,62 zł
Dachówka szczytowa połówkowa prawa	29,15 zł	35,85 zł	33,45 zł	41,14 zł	37,90 zł	46,62 zł
Dachówka dwufalowa	36,60 zł	45,02 zł	42,25 zł	51,97 zł	47,70 zł	58,67 zł
Dachówka połówkowa	13,40 zł	16,48 zł	15,35 zł	18,88 zł	17,40 zł	21,40 zł
Dachówka wentylacyjna	53,60 zł	65,93 zł	60,65 zł	74,60 zł	69,10 zł	84,99 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	441,45 zł	542,98 zł	508,35 zł	625,27 zł	575,20 zł	707,50 zł
Dachówka antenowa + nasadka	266,55 zł	327,86 zł	308,30 zł	379,21 zł	349,95 zł	430,44 zł
Gąsior nr 11 + klamra	40,00 zł	49,20 zł	45,95 zł	56,52 zł	51,65 zł	63,53 zł
Zamknięcie początkowe grzbietu nr 11	65,40 zł	80,44 zł	75,20 zł	92,50 zł	85,15 zł	104,73 zł
Zamknięcie początkowe kalenicy nr 11	30,65 zł	37,70 zł	35,25 zł	43,36 zł	39,75 zł	48,89 zł
Zamknięcie końcowe kalenicy nr 11	62,90 zł	77,37 zł	72,40 zł	89,05 zł	81,90 zł	100,74 zł
Trójkąt początkowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Trójkąt końcowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Czwórnik uniwersalny	355,80 zł	437,63 zł	408,60 zł	502,58 zł	460,60 zł	566,54 zł
Gąsior pulpitowy	73,35 zł	90,22 zł	84,35 zł	103,75 zł	95,65 zł	117,65 zł
Gąsior pulpitowy początkowy	74,25 zł	91,33 zł	85,40 zł	105,04 zł	96,65 zł	118,88 zł
Gąsior pulpitowy końcowy	74,25 zł	91,33 zł	85,40 zł	105,04 zł	96,65 zł	118,88 zł

Marsylka Mondo 11



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	10
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	36,4 - 38,4
Szerokość krycia	[cm]	23,8
Wymiary	[cm]	45,8 x 28,4
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,2
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	22 / 16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena			
	naturalna czerwień		czerwona angoba miedziano-brązowa angoba czarna angoba	
	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	7,05 zł	8,67 zł	8,05 zł	9,90 zł
Cena za m ² od	76,85 zł	94,50 zł	87,75 zł	107,91 zł

	Cena			
	netto	brutto	netto	brutto
Akcesoria ceramiczne				
Dachówka szczytowa lewa	50,10 zł	61,62 zł	57,40 zł	70,60 zł
Dachówka szczytowa prawa	50,10 zł	61,62 zł	57,40 zł	70,60 zł
Dachówka dwufalowa	38,35 zł	47,17 zł	44,20 zł	54,37 zł
Dachówka wentylacyjna	52,15 zł	64,14 zł	60,05 zł	73,86 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	402,35 zł	494,89 zł	462,70 zł	569,12 zł
Dachówka antenowa + nasadka	264,35 zł	325,15 zł	303,95 zł	373,86 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)*	317,55 zł	390,59 zł	365,20 zł	449,20 zł
Gąsior nr 2 + klamra	40,35 zł	49,63 zł	46,15 zł	56,76 zł
Gąsior początkowy grzbietu	75,95 zł	93,42 zł	87,35 zł	107,44 zł
Gąsior początkowy kalenicy	75,95 zł	93,42 zł	87,35 zł	107,44 zł
Gąsior końcowy kalenicy	75,95 zł	93,42 zł	87,35 zł	107,44 zł
Trójkąt uniwersalny nr 2	321,70 zł	395,69 zł	370,35 zł	455,53 zł

*na zamówienie

Marsylka Tradi 12



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	11,9
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia	[cm]	33,3 - 36,3
Szerokość krycia	[cm]	23,2
Wymiary	[cm]	45,5 x 27,3
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	4,1
Ilość na palecie	[szt.]	240
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	22 *

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena					
	naturalna czerwień		czerwona angoba miedziano-brązowa angoba czarna angoba		miedziana angoba szlachetna	
			netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	6,70 zł	8,24 zł	7,70 zł	9,47 zł	8,60 zł	10,58 zł
Cena za m ² od	79,73 zł	98,06 zł	91,63 zł	112,69 zł	102,34 zł	125,90 zł

Akcesoria ceramiczne	Cena					
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	50,10 zł	61,62 zł	57,40 zł	70,60 zł	62,45 zł	76,81 zł
Dachówka szczytowa prawa	50,10 zł	61,62 zł	57,40 zł	70,60 zł	62,45 zł	76,81 zł
Dachówka dwufalowa	38,35 zł	47,17 zł	44,20 zł	54,37 zł	48,00 zł	59,04 zł
Dachówka wentylacyjna	52,15 zł	64,14 zł	60,05 zł	73,86 zł	65,20 zł	80,20 zł
Dachówka połówkowa	18,00 zł	22,14 zł	22,00 zł	27,06 zł	25,00 zł	30,75 zł
Kominek odpowietrzający 125+ rura przyłączeniowa	402,35 zł	494,89 zł	462,70 zł	569,12 zł	502,95 zł	618,63 zł
Kominek odpowietrzający 150+ rura przyłączeniowa	402,35 zł	494,89 zł	462,70 zł	569,12 zł	502,95 zł	618,63 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)*	317,55 zł	390,59 zł	365,20 zł	449,20 zł	396,95 zł	488,25 zł
Gąsior nr 1 DE + klamra	38,50 zł	47,36 zł	43,95 zł	54,06 zł	49,65 zł	61,07 zł
Gąsior nr 1 DE początkowy/końcowy kalenicy	67,25 zł	82,72 zł	77,45 zł	95,26 zł	87,50 zł	107,63 zł
Gąsior nr 1 DE początkowy grzbietu	69,90 zł	85,98 zł	80,40 zł	98,89 zł	90,80 zł	111,68 zł
Trójkąt uniwersalny DE	307,40 zł	378,10 zł	352,50 zł	433,58 zł	399,00 zł	490,77 zł

*na zamówienie

Romańskie



Szlachetny kształt Karthago to efekt połączenia prostej linii dachówki listwowej z falą typową dla esówki. Od historycznego pierwowzoru różni ją fala umieszczona po prawej stronie oraz zamki zapewniające szczelność dachu. Kształtem naśladuje Mnicha-Mniszkę.

- Łagodnie zaokrąglony profil - podkreśli harmonię dachów zarówno o klasycznej, jak i awangardowej formie
- Wyjątkowa kolorystyka - ciepła tony kolorystyczne nawiązujące do świetlistych dachów południa Europy

Romańska Karthago 14



Dane techniczne		
Minimalne zapotrzebowanie	[szt./m ²]	13,9
Zapotrzebowanie gąsiora	[szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia	[cm]	33,0 - 34,5
Szerokość krycia	[cm]	20,9
Wymiary	[cm]	42,4 x 26,2
Orientacyjny ciężar dachówki	[kg]	3,8
Ilość na palecie	[szt.]	200
Ilość w paczce	[szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia	[°]	22 / 16*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena			
	naturalna czerwień		saharyjska angoba toskańska angoba	
	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	7,50 zł	9,23 zł	9,40 zł	11,56 zł
Cena za m ² od	104,25 zł	128,30 zł	130,66 zł	160,68 zł

	Cena			
Akcesoria ceramiczne	netto	brutto	netto	brutto
Dachówka szczytowa lewa	46,50 zł	57,20 zł	58,10 zł	71,46 zł
Dachówka szczytowa prawa	46,50 zł	57,20 zł	58,10 zł	71,46 zł
Płytki uzupełniające do dachówek szczytowych	6,25 zł	7,69 zł	7,90 zł	9,72 zł
Dachówka dwufalowa	39,35 zł	48,40 zł	49,15 zł	60,45 zł
Dachówka wentylacyjna	63,95 zł	78,66 zł	79,60 zł	97,91 zł
Kominek odpowietrzający + rura przyłączeniowa	421,75 zł	518,75 zł	527,25 zł	648,52 zł
Dachówka antenowa + nasadka	279,30 zł	343,54 zł	349,10 zł	429,39 zł
Dachówka przejściowa do solarów (z manszetą)	317,55 zł	390,59 zł	412,80 zł	507,74 zł
Gąsior Karthago + klamra	57,15 zł	70,29 zł	71,00 zł	87,33 zł
Gąsior początkowy kalenicy	87,35 zł	107,44 zł	109,30 zł	134,44 zł
Gąsior końcowy kalenicy	87,35 zł	107,44 zł	109,30 zł	134,44 zł
Zamknięcie początkowe grzbietu	83,20 zł	102,34 zł	104,05 zł	127,98 zł
Trójnik Karthago	461,95 zł	568,20 zł	576,00 zł	708,48 zł

*na zamówienie

Mnich–Mniszka

naturalna
czerwieńrustykalna
angoba

Dane techniczne		
Orientacyjne zapotrzebowanie (par/m ²)	[par/m ²]	15,0
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11 (szt./mb)	[szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia (cm)	[cm]	34,5 - 36,5
Szerokość krycia (cm)	[cm]	18,9
Wymiary (cm)	[cm]	42,0 x 16,0 (Mnich) 41,2 x 18,9 (Mniszka)
Orientacyjny ciężar dachówki (kg)	[kg]	3,9 (para)
Ilość na palecie: mnich mniszka	[szt.]	400 240
Minimalny kąt nachylenia (°)	[°]	40 / 34*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

	Cena			
	naturalna czerwień		saharyjska angoba toskańska angoba	
	netto	brutto	netto	brutto
Cena za sztukę	16,20 zł	19,93 zł	21,00 zł	25,83 zł
Cena za m ² od	243,00 zł	298,95 zł	315,00 zł	387,45 zł

	Cena			
	netto	brutto	netto	brutto
Akcesoria ceramiczne				
Mnich kalenicowy	26,25 zł	32,29 zł	34,20 zł	42,07 zł
Gąsior nr 11 + klamra	40,00 zł	49,20 zł	51,65 zł	63,53 zł
Zamknięcie początkowe grzbietu nr 11	65,40 zł	80,44 zł	76,80 zł	94,46 zł
Zamknięcie początkowe kalenicy nr 11	30,65 zł	37,70 zł	35,70 zł	43,91 zł
Zamknięcie końcowe kalenicy nr 11	62,90 zł	77,37 zł	70,55 zł	86,78 zł
Trójkąt początkowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	423,90 zł	521,40 zł
Trójkąt końcowy nr 11	355,80 zł	437,63 zł	423,90 zł	521,40 zł
Czwórnik uniwersalny	355,80 zł	437,63 zł	423,90 zł	521,40 zł

- Sposób układania dachówek zalecany przez producenta: Aby ułożyć piękną, jednolitą połąć dachu, należy mieszać dachówki z różnych palet i paczek.
- Zgodnie z normą EN 1304, załącznik B: W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.
- Dla dachówek w kolorach mahoniowa angoba szlachetna i kasztanowa angoba szlachetna możliwe są różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu).
- Liczba sztuk na palecie może ulec zmianie.
- W przypadku produktów z zakładu Kunice każdy z oferowanych gąsiorów podstawowych można zakupić bez klamry w cenie gąsiora podstawowego z klamrą.

Kompleksowe rozwiązanie fotowoltaiczne Wevolt X-Tile

wienerberger Wevolt X-Tile to zintegrowane z nowoczesnymi, płaskimi dachówkami panele fotowoltaiczne. Ich format i gama kolorystyczna jest dostosowana do dachówek ceramicznych Koramic Orea 9, Actua 10 E oraz Actua 10 LT. Kształt panelu oraz jego kolor nawiązuje do najczęściej wybieranej przez klientów palety barw, dzięki czemu estetyka dachu nie zostaje zaburzona. Wevolt X-tile można instalować zarówno na dachach nowych budynków, jak i na dachach poddawanych renowacji. Stosunkowo niewielkie wymiary paneli pozwalają na zastosowanie ich na nawet najbardziej skomplikowanych dachach. Wevolt X-Tile zintegrowany z dachówkami Koramic to spektakularny efekt wizualny i najwyższa trwałość dachu ceramicznego.



Dopasowanie kształtu i koloru



Jednolita powierzchnia dachu



Gładka bezkratkowa powierzchnia



Trwałość dzięki technologii glass-glass



Wytrzymałość hartowanego szkła.



Odporność na ogień



Ochrona przed mikropęknięciami



Odporność na grad



Odporność na wilgoć



Panele fotowoltaiczne Wevolt – X-tile



Panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile pozwalają połączyć funkcjonalność fotowoltaiki z estetyką architektury budynku. Montuje się je zamiast dachówek, w ten sposób tworzą one jednolity system fotowoltaiczny całkowicie zintegrowany z dachem. Dzięki ukrytemu systemowi instalacji i eleganckiemu, matowemu wykończeniu panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile płynnie łączą się z dachówkami Actua 10 i Orea 9 w tym samym kolorze, tworząc wraz z nimi wodoszczelną, spójną i estetyczną płaszczyznę.

- Zastosowanie na dachy skośne o minimalnym kącie nachylenia 20° w budynkach nowych oraz na dachach poddawanych renowacji
- Wydajność energetyczna – Wevolt X-Tile zapewnia wysoką wydajność, dzięki czemu produkcja energii elektrycznej jest zoptymalizowana i może zaspokajać potrzeby nawet dużych domostw
- Oszczędność przestrzeni – Ponieważ panele pełnią również funkcję pokrycia dachowego, pozwalają zaoszczędzić miejsce i ograniczają konieczność stosowania dodatkowych materiałów dachowych
- Ekologiczność i estetyka w jednym – Wevolt X-Tile to połączenie dbałości o środowisko z nowoczesnym wyglądem, umożliwiające produkcję energii odnawialnej bez kompromisów w zakresie estetyki budynku
- Czysta energia bez CO². Panele fotowoltaiczne dostarczają najczystsza energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, powstawaniu której nie towarzyszy emisja CO². Ich wykorzystanie jest wyrazem troski o środowisko i przyczynia się do dekarbonizacji procesu wytwarzania energii
- Bez metali ciężkich. Panele powstają bez użycia metali ciężkich oraz związków PFAS, określanych jako „wieczne chemikalia”, które trwale utrzymują się w środowisku i organizmie człowieka
- Recykling po użytkowaniu. Szklane panele Wevolt X-tile po okresie użytkowania w 95% można poddać recyklingowi co sprawia, że jest to rozwiązanie cyrkularne i przyjazne środowisku

Panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile



Dane techniczne:	
Moc znamionowa, P_{max} , (Wp)	85
Moc szczytowa, (Wp/m ²)	171~180
Minimalne zapotrzebowanie (szt./m ²)	2
Wymiary (cm)	pokrycie 1310 x 360÷380, pełny panel 1347 x 430
Rozstaw łąt (mm)	360 ÷ 380
Waga paneli (kg)	11,4
Ilość na palecie (szt.)	50
Minimalny kąt nachylenia (°)	20

Panele X-Tile 2.0 pasują do dachówek Orea 9, Actua 10 E, Actua 10 LT

	Cena netto	Cena brutto
Cena za sztukę	503,55 zł	619,36 zł

Akcesoria do montażu systemu Wevolt X-Tile

Nazwa	Jednostki i miary	Zużycie	Ilość w opakowaniu	Cena	
		[szt. na 1 panel X-Tile]	[szt.]	netto	brutto
Wevolt XT Stormhaak 2.0	[szt.]	1	50	6,30 zł	7,75 zł
Wevolt XT Hak i Śruba 2.0	[szt.]	1	50	5,91 zł	7,27 zł
Wevolt XT Łącznik 2.0 z otworem do łąt	[szt.]	2	100	4,98 zł	6,12 zł
Wevolt X-Tile Z-Profile	[mb]	1	180	10,18 zł	12,53 zł
Wevolt XT Wspornik	[szt.]	1	50	7,77 zł	9,56 zł

Falowniki*



Nazwa	Moc wyjściowa	Maksymalne napięcie,	Liczba faz	Ilość MPPT	Cena	
	[W]	[V]			netto	brutto
Falowniki sieciowe						
FoxESS T3.0 G3	3 000	1 100	3	2	4 058,40 zł	4 991,83 zł
FoxESS T5.0 G3	5 000	1 100	3	2	4 164,80 zł	5 122,70 zł
FoxESS T6.0 G3	6 000	1 100	3	2	4 256,00 zł	5 234,88 zł
FoxESS T8.0 G3	8 000	1 100	3	2	4 316,80 zł	5 309,66 zł
FoxESS T10 G3	10 000	1 100	3	2	4 636,00 zł	5 702,28 zł
FoxESS T12.0 G3	12 000	1 100	3	2	5 061,60 zł	6 225,77 zł
FoxESS T15.0 G3	15 000	1 100	3	2	5 122,40 zł	6 300,55 zł
FoxESS T17.0 G3	17 000	1 100	3	2	5 456,80 zł	6 711,86 zł
FoxESS T20.0 G3	20 000	1 100	3	2	5 776,00 zł	7 104,48 zł
FoxESS T25.0 G3	25 000	1 100	3	2	6 353,60 zł	7 814,93 zł

Nazwa	Moc wyjściowa	Maksymalne napięcie,	Liczba faz	Ilość MPPT	Cena	
	[W]	[V]			netto	brutto
Falowniki hybrydowe						
FoxESS H3-5.0-E	5 000	1 000	3	2	8 937,60 zł	10 993,25 zł
FoxESS H3-6.0-E	6 000	1 000	3	2	9 150,40 zł	11 254,99 zł
FoxESS H3-8.0-E	8 000	1 000	3	2	9 469,60 zł	11 647,61 zł
FoxESS H3-10.0-E	10 000	1 000	3	2	9 652,00 zł	11 871,96 zł
FoxESS H3-12.0-E	12 000	1 000	3	2	10 077,60 zł	12 395,45 zł
FoxESS H3 PRO-15	15 000	1 000	3	3	15 352,00 zł	18 882,96 zł
FoxESS H3 PRO-20	20 000	1 000	3	3	17 480,00 zł	21 500,40 zł
FoxESS H3 PRO-24.9	24 900	1 000	3	3	19 304,00 zł	23 743,92 zł
FoxESS H3 PRO-29.9	29 900	1 000	3	3	21 584,00 zł	26 548,32 zł

*Produkty pod zamówienie. Termin dostawy do 14 dni

System magazynowania energii*



Nazwa	Wymiary, (mm)	Waga, (kg)	Pojemność (kWh)	Zakres temperatury pracy, (°C)	Cena netto	Cena brutto
Moduł bateryjny FoxESS Energy Cube CM2900 2,88kWh z BMS	570x135x380	36,2	2,88	-10 ~ +50	7 220,00 zł	8 880,60 zł
Moduł bateryjny FoxESS Energy Cube CS2900 2,88kWh	570x135x380	32	2,88	-10 ~ +50	6 277,60 zł	7 721,45 zł

*Produkty pod zamówienie. Termin dostawy do 14 dni

Komponenty do instalacji PV



Nazwa	Jednostki miary	Ilość w opakowaniu (szt.)	Cena netto	Cena brutto
Kabel solarny 4mm2, czarny	m.b.	50	228,00 zł	280,44 zł
Kabel solarny 4mm2, czerwony	m.b.	50	228,00 zł	280,44 zł
Konektor Staubli MC4 (+), wtyk	szt.	5	6,84 zł**	8,41 zł**
Konektor Staubli MC4 (-), gniazdo	szt.	5	6,84 zł**	8,41 zł**

**Cena za 1 szt. Minimalne zamówienie 5 szt.

Okna dachowe Koramic

Nowoczesne okna dachowe Koramic zapewniają pomieszczeniom na poddaszu optymalny dostęp do światła naturalnego, jednocześnie chroniąc przestrzeń pod skosami przed ucieczką ciepła na zewnątrz. Na kompletny system okienny składają się akcesoria tj. rolety i markizy, które pozwalają w łatwy sposób kontrolować ilość światła naturalnego napływającego do wnętrza i chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem.

Okna połaciowe dostępne są w dwóch wersjach: z ramą drewnianą oraz ramą wykonaną z PVC.



Okna dachowe Koramic z profilami drewnianymi



Okna dachowe Koramic z profilami PVC



Energooszczędny pakiet 3-szybowy



Dolne otwieranie



Konstrukcja obrotowa 180°



Hartowana zewnętrzna szyba



System dedykowanych akcesoriów



Okna dachowe Koramic



System rozwiązań dachowych Koramic to, oprócz dachówek Koramic wraz elementami uzupełniającymi, również nowoczesne okna dachowe. Są one niezbędnym elementem połaci, zapewniającym odpowiednie doświetlenie pomieszczeń na poddaszu.

Ofertę rozwiązań dachowych Koramic dopełniają elementy montażowe, umożliwiające prawidłowe osadzenie okien w dachu. Na kompletny system okienny składają się również akcesoria tj. rolety i markizy, które pozwalają w łatwy sposób kontrolować ilość światła naturalnego napływającego do wnętrza i chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem. Okna połaciowe dostępne są w dwóch wersjach: z ramą drewnianą oraz ramą wykonaną z PVC.

- Okna dachowe Koramic z profilami drewnianymi – Okna z profilami drewnianymi to doskonały wybór dla osób ceniących naturalność materiałów. Rama i skrzydło drewnianego okna dachowego Koramic wykonane są z klejonego warstwowo, zaimpregnowanego drewna sosnowego, co gwarantuje m.in. wysoką odporność na odkształcenia
- Okna dachowe Koramic z profilami PVC – Okna dachowe Koramic z profilami PVC sprawdzą się między innymi w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki i kuchnie. Z uwagi na brak konieczności konserwacji są bardzo dobrym rozwiązaniem również w miejscach o utrudnionym dostępie. Konstrukcja okien z PVC powstała na bazie ekologicznego stabilizatora wapniowo-cynkowego w kolorze białym. Profile PVC okien Koramic zaliczają się do najwyższej klasy A (według normy europejskiej EN 12608), co jest potwierdzeniem ich wysokiej trwałości, wytrzymałości, zwiększonej sztywności i odporności na czynniki atmosferyczne

Okna dachowe



Koramic Energy Pro

Koramic Energy PVC

Wyłaz dachowy

Okna dachowe i wyłazy	Kolor	Wymiar	Ilość na palecie	Cena	
	wierzch:	[cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic okno dachowe Energy Pro 55 x 98	szary RAL 7022	55 x 98	12 szt.	1 190,00 zł	1 463,70 zł
Koramic okno dachowe Energy PVC 55 x 98	szary RAL 7022	56 x 98	10 szt.	1 350,00 zł	1 660,50 zł
Koramic okno dachowe Energy Pro 78 x 118	szary RAL 7022	78 x 118	9 szt.	1 320,00 zł	1 623,60 zł
Koramic okno dachowe Energy Pro 78 x 140	szary RAL 7022	78 x 140	9 szt.	1 450,00 zł	1 783,50 zł
Koramic okno dachowe Energy PVC 78 x 118	szary RAL 7022	78 x 118	7 szt.	1 750,00 zł	2 152,50 zł
Koramic okno dachowe Energy PVC 78 x 140	szary RAL 7022	78 x 140	7 szt.	1 990,00 zł	2 447,70 zł
Koramic wyłaz dachowy 46 x 75	szary RAL 7022	46 x 75	11 szt.	399,00 zł	490,77 zł
Kołnierze dachowe	Kolor	Wymiar	Ilość na palecie	Cena	
	wierzch:	[cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic kołnierz Energy Pro 55 x 98 (4,5)	szary RAL 7022	55 x 98 x 4,5	20 szt.	230,00 zł	282,90 zł
Koramic kołnierz Energy Pro 55 x 98 (9)	szary RAL 7022	55 x 98 x 9	20 szt.	250,00 zł	307,50 zł
Koramic kołnierz Energy PVC 55 x 98 (4,5)	szary RAL 7022	55 x 98 x 4,5	20 szt.	230,00 zł	282,90 zł
Koramic kołnierz Energy PVC 55 x 98 (9)	szary RAL 7022	55 x 98 x 9	20 szt.	250,00 zł	307,50 zł
Koramic kołnierz Energy Pro 78 x 118 (4,5)	szary RAL 7022	78 x 118 x 4,5	20 szt.	289,00 zł	355,47 zł
Koramic kołnierz Energy Pro 78 x 118 (9)	szary RAL 7022	78 x 118 x 9	20 szt.	315,00 zł	387,45 zł
Koramic kołnierz Energy PVC 78 x 118 (4,5)	szary RAL 7022	78 x 118 x 4,5	20 szt.	289,00 zł	355,47 zł
Koramic kołnierz Energy PVC 78 x 118 (9)	szary RAL 7022	78 x 118 x 9	20 szt.	315,00 zł	387,45 zł
Koramic kołnierz Energy Pro 78 x 140 (4,5)	szary RAL 7022	78 x 140 x 4,5	20 szt.	305,00 zł	375,15 zł
Koramic kołnierz Energy Pro 78 x 140 (9)	szary RAL 7022	78 x 140 x 9	20 szt.	330,00 zł	405,90 zł
Koramic kołnierz Energy PVC 78 x 140 (4,5)	szary RAL 7022	78 x 140 x 4,5	20 szt.	305,00 zł	375,15 zł
Koramic kołnierz Energy PVC 78 x 140 (9)	szary RAL 7022	78 x 140 x 9	20 szt.	330,00 zł	405,90 zł
Koramic kołnierz Duo Energy Pro 78 x 118 (4,5)	szary RAL 7022	2x (78 x 118 x 4,5)	10 szt.	660,00 zł	811,80 zł
Koramic kołnierz Duo Energy Pro 78 x 118 (9)	szary RAL 7022	2x (78 x 118 x 9)	10 szt.	750,00 zł	922,50 zł
Koramic kołnierz Duo Energy PVC 78 x 118 (4,5)	szary RAL 7022	2x (78 x 118 x 4,5)	10 szt.	615,00 zł	756,45 zł
Koramic kołnierz Duo Energy PVC 78 x 118 (9)	szary RAL 7022	2x (78 x 118 x 9)	10 szt.	699,00 zł	859,77 zł
Koramic kołnierz Duo Energy Pro 78 x 140 (4,5)	szary RAL 7022	2x (78 x 140 x 4,5)	10 szt.	690,00 zł	848,70 zł
Koramic kołnierz Duo Energy Pro 78 x 140 (9)	szary RAL 7022	2x (78 x 140 x 9)	10 szt.	780,00 zł	959,40 zł
Koramic kołnierz Duo Energy PVC 78 x 140 (4,5)	szary RAL 7022	2x (78 x 140 x 4,5)	10 szt.	650,00 zł	799,50 zł
Koramic kołnierz Duo Energy PVC 78 x 140 (9)	szary RAL 7022	2x (78 x 140 x 9)	10 szt.	735,00 zł	904,05 zł
Koramic kołnierz paroprzepuszczalny	-	-	10 szt.	46,00 zł	56,58 zł
Markizy i rolety	Kolor	Wymiar	Ilość na palecie	Cena	
	wierzch:	[cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic Roleta A okna Energy 78 x 140*	granatowy	78 x 140	10 szt.	140,00 zł	172,20 zł
Koramic Roleta S okna Energy 78 x 118	granatowy	78 x 118	10 szt.	275,00 zł	338,25 zł
Koramic Roleta S okna Energy 78 x 140	granatowy	78 x 140	10 szt.	305,00 zł	375,15 zł
Koramic Markiza okna Energy 78 x 140*	grafitowy	78 x 140	10 szt.	275,00 zł	338,25 zł

Akcesoria dachowe nieceramiczne



Akcesoria nieceramiczne Koramic to produkty, które razem z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu czyniący go bezpiecznym i trwałym. Jest to cała gama produktów, które po zakończeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę.


- Membrany dachowe – najlepsza ochrona dachu pokrytego dachówkami ceramicznymi. Dzięki bardzo wysokiej paroprzepuszczalności połączonej z doskonałą wodoszczelnością zapewniają znakomitą ochronę przed deszczem i śniegiem dla izolacji termicznej dachu, umożliwiając jednocześnie wentylację i odprowadzenie nadmiaru wilgoci z warstwy izolacji termicznej
- Taśmy Kalenicowe – taśma kalenicowa zapewniająca właściwą wentylację kalenic i grzbietów dachu. Gwarantuje przepuszczalność powietrza oraz skutecznie zabezpiecza przed wnikaniem pod pokrycie dachu zanieczyszczeń, wody i śniegu
- Taśmy przeznaczone do obróbki komina i połączeń dachu ze ścianą – wykonane z ołowiu lub aluminium. Od spodniej strony w całości pokryta klejem butylowym co zapewnia znakomitą szczelność wykonywanych połączeń
- System komunikacji dachowej Koramic – składają się na niego stopnie i ławy kominiarskie. Umożliwiają one bezpieczną inspekcję dachu oraz ułatwiają dostęp do przewodów kominowych w celu wykonania niezbędnych przeglądów i napraw
- System przeciwsniegowy Koramic – to śniegowstrzymywacze, płotki śniegowe oraz wsporniki pod belkę śniegową. Zapewniają one bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom budynków, chroniąc ich oraz ich majątek (np. samochody) przed zsuwającym się z dachu śniegiem, który z racji na swój ciężar mógłby wyrządzić poważne szkody
- Elementy wentylacyjne okapu – skutecznie zabezpiecza dach przed przedostawaniem się pod połac ptaków, drobnych zwierząt i dużych owadów, a jednocześnie zapewnia większy przepływ powietrza

Membrany dachowe



Membrany dachowe	Kolor	Wymiar	Ilość na palecie	Cena	
	wierzch:	[m]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic Light (125 g/m2)	wierzch: szary, spód: szary, nadruk: czerwony	50 x 1,5	39 rolek	362,00 zł	445,26 zł
Koramic Plus (160 g/m2)	wierzch: szary, spód: czarny, nadruk: czarny	50 x 1,5	39 rolek	490,00 zł	602,70 zł
Koramic Profi 2S (220 g/m2, 2 paski kleju)	wierzch: czerwony, spód: czarny, nadruk: czarny	50 x 1,5	20 rolek	882,00 zł	1 084,86 zł
Koramic Premium 2P (230 g/m2, 2 paski kleju)	wierzch: czarny, spód: szary, nadruk: biały	50 x 1,5	30 rolek	955,00 zł	1 174,65 zł
Koramic Thermo 2S (270 g/m2, 2 paski kleju)	wierzch: szary, spód: szary, nadruk: czarny	50 x 1,5	20 rolek	1 628,00 zł	2 002,44 zł

Papy dachowe




Papy dachowe	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
	wierzch:	[cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic Bitum Pro	grafit	10 x 1	20 rolek	189,00 zł	232,47 zł
Koramic Bitum Ceramic	ceramiczny	10 x 1	20 rolek	205,00 zł	252,15 zł

Gwoździe papowe




Gwoździe papowe	Kolor	Pakowanie	Cena	
	wierzch:	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic Ocynk	ocynk	paczka 5 kg = 675 szt.	245,00 zł	301,35 zł
Koramic Pro	grafit	paczka 5 kg = 652 szt.	457,00 zł	562,11 zł
Koramic Ceramic	ceramiczny	paczka 5 kg = 652 szt.	457,00 zł	562,11 zł

Taśmy do membran dachowych



Gwoździe papowe	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
	wierzch:	[m x cm]	rolek/palecie	netto/szt.	brutto/szt.
Taśma uszczelniająco-naprawcza	czarny	25 x 5	360	56,55 zł	69,56 zł
Taśma pod kontrłaty	czarny	30 x 5	180	38,40 zł	47,23 zł

Taśmy kalenicowe



	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
	wierzch:	[m x cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Koramic Flexi (aluminium + tkanina techniczna)	ceglasty, ciemnobrązowy, kasztanowy, grafitowy, czarny	5 m x 24 cm	192 rolki	39,80 zł	48,95 zł
Koramic Flexi (aluminium + tkanina techniczna)	ceglasty, ciemnobrązowy, kasztanowy, grafitowy, czarny	5 m x 30 cm	144 rolki	39,80 zł	48,95 zł
Koramic Alu (aluminium)	ceglasty, ciemnobrązowy, kasztanowy, grafitowy, czarny	5 m x 30 cm	160 rolek	68,30 zł	84,01 zł

Taśmy i listwa do obróbki komina



	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
		[m x cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
KoraFlex Standard (aluminium)	ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny	5 x 30	54 rolki	125,35 zł / rolka	154,18 zł / rolka
KoraFlex Super (otów)	ceglasty, brązowy, czarny	5 x 30	80 rolek	346,35 zł / rolka	426,01 zł / rolka
Profil KoraFlex (aluminium)	ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny	2 x 7,2	500 szt.	14,85 zł / szt.	18,27 zł / szt.

Wspornik łaty kalenicowej



	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
		[cm]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Wspornik łaty kalenicowej (gwóźdź)	ocynk	23 x 4	3 000	2,50 zł	3,08 zł

Elementy okapu



	Kolor	Wymiar	Pakowanie		Cena	
		[cm]	szt.	szt./paleta	netto/szt.	brutto/szt.
Grzebień okapu (tworzywo sztuczne)	ceglasty, brązowy, czarny	1 m x 5,5 cm	50 szt.	4000 szt.	2,15 zł	2,64 zł
Grzebień okapu z kratką wentylacyjną (tworzywo sztuczne)	ceglasty, brązowy, czarny	1 m x 8,5 cm	30 szt.	1500 szt.	4,00 zł	4,92 zł
Kratka wentylacyjna okapu (tworzywo sztuczne)	ceglasty, brązowy, czarny	1 m x 2,5 cm	30 szt.	1500 szt.	4,00 zł	4,92 zł
Pas nadrynnowy (aluminium)	ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny	2 m x (11,5 + 7) cm	10 szt.	500 szt.	29,55 zł	36,35 zł
Siatka ochronna okapu w rolce (tworzywo sztuczne)	ceglasty, brązowy, czarny	5 m x 8 cm	20 rolek	840 rolek	11,59 zł / rolka	14,26 zł / rolka

Zabezpieczenie kosza



	Kolor	Wymiar [cm]	Pakowanie		Cena	
			szt.	szt./paleta	netto/szt.	brutto/szt.
Kosz dachowy (aluminium)	ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny	2 m x 50 cm	10 szt.	500 szt.	73,89 zł	90,88 zł
Klamra do kosza dachowego (aluminium)	ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny	4,2 cm x 2 cm	50 szt.	15 000 szt.	0,65 zł	0,80 zł

Elementy mocujące



	Kolor	Pakowanie szt.	Cena	
			netto/szt.	brutto/szt.
Spinka SturmFIX*	stal nierdzewna	50 szt.	1,70 zł	2,09 zł
Spinka SturmFIX*	stal nierdzewna	250 szt.	1,60 zł	1,97 zł
Spinka do dachówek: Orea 9, Cosmo 12	alucynk (ZiAl)	250 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówek: V9, V11	alucynk (ZiAl)	250 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówki Alegria 9	alucynk (ZiAl)	200 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówki Alegria 8	alucynk (ZiAl)	200 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówek L 15, Cavus 13 DE	alucynk (ZiAl)	200 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówki Unverso	alucynk (ZiAl)	200 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówki Karpiówki	alucynk (ZiAl)	100 szt.	1,20 zł	1,48 zł
Spinka do dachówki Mnich-Mniszka	stal nierdzewna	500 szt.	2,60 zł	3,20 zł
Spinka uniwersalna dla pozostałych dachówek zakładkowych	alucynk (ZiAl)	250 szt.	0,69 zł	0,85 zł
Spinka do dachówki ciętej	stal nierdzewna	250 szt.	1,90 zł	2,34 zł
Klamry do gąsiorów	ceglasty, brązowy, czarny	50 szt.	3,70 zł	4,55 zł

*Rekomendowany do dachówek: Alegria 8, Cavus 13, Tradi 12, Mondo 11, Karthago 14 oraz dachówek szczytowych modelu Alegria 9

System przeciwnięgowy



	Kolor	Wymiar [mb]	Pakowanie szt.	Cena	
				netto/szt.	brutto/szt.
Płotek śniegowy (2 m) - ocynkowany	ocynk	2 m	10 szt.	80,00 zł	98,40 zł
Płotek śniegowy (2 m) - ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	2 m	10 szt.	82,00 zł	100,86 zł
Płotek śniegowy (3 m) - ocynkowany	ocynk	3 m	10 szt.	115,00 zł	141,45 zł
Płotek śniegowy (3 m) - ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	3 m	10 szt.	123,00 zł	151,29 zł
Wspornik płotka - ocynkowany	ocynk	-	10 szt.	31,00 zł	38,13 zł
Wspornik płotka - ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	35,00 zł	43,05 zł
Łącznik płotka - ocynkowany	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	20 szt.	4,00 zł	4,92 zł
Łącznik płotka - ocynkowany i malowany proszkowo	ocynk	-	20 szt.	6,00 zł	7,38 zł

	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
		[mb]	szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Wspornik pod belkę śniegową – – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	35,00 zł	43,05 zł
Śniegowstrzymywacz – ocynkowany	ocynk	-	20 szt.	17,25 zł	21,22 zł
Śniegowstrzymywacz – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	20 szt.	19,50 zł	23,99 zł
Wspornik rury przeciwśniegowej typ A	ocynk	-	10 szt.	32,00 zł	39,36 zł
Wspornik rury przeciwśniegowej typ A	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	35,00 zł	43,05 zł
Rura przeciwśniegowa 2 m fi 32 mm	ocynk	-	5 szt.	65,00 zł	79,95 zł
Rura przeciwśniegowa 2 m fi 32 mm	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	5 szt.	73,00 zł	89,79 zł
Rura przeciwśniegowa 3 m fi 32 mm	ocynk	-	5 szt.	95,00 zł	116,85 zł
Rura przeciwśniegowa 3 m fi 32 mm	ceglasty(RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	5 szt.	109,00 zł	134,07 zł
Łącznik rur uniwersalny	czarny	-	-	5,50 zł	6,77 zł
Zamknięcie rury uniwersalne	czarny	-	-	5,50 zł	6,77 zł

System komunikacji dachowej



	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
			szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Ława kominiarska (0,4 m) – ocynkowana	ocynk	0,4 mb	10 szt.	53,00 zł	65,19 zł
Ława kominiarska (0,4 m) – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	0,4 mb	10 szt.	54,00 zł	66,42 zł
Ława kominiarska (0,8 m) – ocynkowana	ocynk	0,8 mb	10 szt.	100,00 zł	123,00 zł
Ława kominiarska (0,8 m) – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	0,8 mb	10 szt.	102,00 zł	125,46 zł
NOWOŚĆ – Ława kominiarska (0,8 m) komplet – ocynkowany	ocynk	0,8 mb	10 szt.	247,80 zł	304,79 zł
Ława kominiarska (0,8 m) komplet – – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	0,8 mb	10 szt.	257,00 zł	316,11 zł
Ława kominiarska (1,0 m) – ocynkowana	ocynk	1,0 mb	10 szt.	124,50 zł	153,14 zł
Ława kominiarska (1,0 m) – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	1,0 mb	10 szt.	127,00 zł	156,21 zł
Ława kominiarska (2,0 m) – ocynkowana	ocynk	2,0 mb	5 szt.	248,00 zł	305,04 zł
Ława kominiarska (2,0 m) – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	2,0 mb	5 szt.	285,00 zł	350,55 zł
Ława kominiarska (3,0 m) – ocynkowana	ocynk	3,0 mb	3 szt.	380,00 zł	467,40 zł
Ława kominiarska (3,0 m) – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	3,0 mb	3 szt.	410,00 zł	504,30 zł
Wspornik stopnia / ławy dwuelementowy – ocynkowany	ocynk	-	10 szt.	65,00 zł	79,95 zł
Wspornik stopnia / ławy jednoelementowy z EPDM ocynkowany	ocynk	-	10 szt.	47,00 zł	57,81 zł
Wspornik stopnia / ławy dwuelementowy – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	72,00 zł	88,56 zł
Wspornik stopnia / ławy jednoelementowy z EPDM – – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	49,00 zł	60,27 zł
Przyścienny mocownik ławy – – ocynkowany	ocynk	-	10 szt.	90,00 zł	110,70 zł

	Kolor	Wymiar	Pakowanie	Cena	
			szt.	netto/szt.	brutto/szt.
Przyścienny mocownik ławy – – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	90,00 zł	110,70 zł
Kołyska – ocynkowana	ocynk	-	10 szt.	26,90 zł	33,09 zł
Kołyska – ocynkowana i malowana proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	28,50 zł	35,06 zł
Łącznik ławy kominiarskiej – – ocynkowany	ocynk	-	20 szt.	12,00 zł	14,76 zł
Łącznik ławy kominiarskiej – – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	20 szt.	14,00 zł	17,22 zł
Stopień kominiarski – ocynkowany	ocynk	-	10 szt.	43,50 zł	53,51 zł
Stopień kominiarski – ocynkowany i malowany proszkowo	ceglasty (RAL 8004), ciemnobrązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)	-	10 szt.	52,50 zł	64,58 zł

Ława kominiarska 0,40; 0,80 i 1,0 m: 2 wsporniki i 2 kołyski, Ława kominiarska 2,0 m: 3 wsporniki i 3 kołyski, Ława kominiarska 3,0 m: 4 wsporniki i 4 kołyski

Konfekcjonowanie oraz przesyłki kurierskie dachówek, akcesoriów ceramicznych i technicznych Koramic

Usługa konfekcjonowania oferuje możliwość pakowania na paletach 80x60 cm i 80x120 cm produktów w ilościach innych niż standardowe. Umożliwia pakowanie różnych produktów i łączenie ich w obręb palety. Usługą objęte są wszystkie dachówki oraz akcesoria ceramiczne i techniczne Koramic. Zamówienia bez usługi konfekcjonowania możliwe są do 7 pełnych produkcyjnie zapakowanych palet.			Cena	
			netto	brutto
Paleta do 80 kg wraz z konfekcjonowaniem			115,00 zł	141,45 zł
Paleta 81-300 kg wraz z konfekcjonowaniem			225,00 zł	276,75 zł
Paleta 301-600 kg wraz z konfekcjonowaniem			450,00 zł	553,50 zł
Paleta 601-1000 kg wraz z konfekcjonowaniem			680,00 zł	836,40 zł
Pełna paleta pakowana produkcyjnie bez konfekcjonowania do 1000 kg- wysyłka w 48 h. (nowość)			315,00 zł	387,45 zł
Pełna paleta pakowana produkcyjnie bez konfekcjonowania powyżej 1000 kg- wysyłka w 48 h. (nowość)			380,00 zł	467,40 zł
Rozpakowanie dachówki				
W przypadku dachówki rozpakowanie każdej pojedynczej palety, dotyczy zarówno braku odbioru jak i zwrotu kompletacji		Indeks : 368000099	200,00 zł	
Dostawa niepełnego tonażu				
W przypadku dachówki puste miejsce paletowe na aucie regulowane stałą opłatą za paletę.		Indeks : 68919168	70 zł	

Zyskaj nawet 3 000 zł w Promocji wienerberger Korzyści Murowane! za zakup pustaków Porootherm i dachówek Koramic.



Zarejestruj się na www.korzysci murowane.pl
Pamiętaj żeby zrobić to **PRZED** zakupem



Kup pustaki ceramiczne Porootherm
wraz z akcesoriami Porootherm za **min. 21 000 zł**
i uzyskaj rabat promocyjny **do 1 500 zł**



Kup dachówki ceramiczne Koramic wraz
z nieceramicznymi akcesoriami systemowymi
za **min. 21 000 zł** i uzyskaj rabat promocyjny **1 500 zł**



Aktywuj wybraną promocję
Porootherm i/lub Koramic



Zarejestruj swój zakup

Tyle wystarczy, by zyskać
nawet 3 000 zł



Piękno i trwałość

Siłą klinkieru jest jego trwałość i naturalne piękno. Nawet niewielki detal wykonany z tego materiału dodaje domowi lub wnętrzu wyrazu i charakteru. Szeroka gama, w jakiej dostępne są cegły klinkierowe Terca to zasługa starannie wybranej gliny i nowoczesnych metod produkcji, które pozwalają na wypalanie cegieł w różnych barwach i tonacjach poczynając od tradycyjnych ciepłych czerwieni i brązów, przez jasne tonacje bieli, beżów czy żółci, kończąc na odcieniach szarości czy czerni. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych rozwiązań architektonicznych są cegły angobowane warstwą uszlachetnionej gliny i cegły glazurowane. W bogatej paletce kolorystycznej znajdują się także cegły klinkierowe z subtelnymi przebarwieniami, np. melanżowe kasztanowo-rubinowe, których gra kolorów pozwala na uzyskanie efektu wielowymiarowej głębi.

O estetyce klinkieru decyduje także faktura cegły. Cegły mogą być gładkie, szklwione, piaskowane czy ryflowane. Nietypowe rozwiązania to także cegły klinkierowe z odcisniętymi na nich wzorami figur geometrycznych lub płynnych linii a także naśladujące fakturę korę drzewa. Różnorodność faktur wzbogacają także cegły ręcznie formowane, w których każda z cegieł jest wyjątkowa i posiada unikalny wzór, dając nieograniczone możliwości projektowania i aranżacji. Wśród cegieł ręcznie formowanych znaleźć można także cegły rustykalne przypominające strukturą postarzany mur, często wykorzystywane w połączeniu z nowoczesnymi materiałami, np. szkłem.



Dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, co pozwala na tworzenie unikalnych wzorów elewacyjnych



Różnorodność faktur – Cegły klinkierowe mogą być gładkie, szklwione, piaskowane lub ryflowane czy odciskane. Cegły ręcznie formowane wyróżniają się unikalnym wzorem dla każdej cegły



Naturalne kolory - Dostępne w bogatej paletce naturalnych barw, od ciepłych czerwieni, przez brązy, aż po chłodne odcienie szarości



Trwałość - Cegły klinkierowe Terca są wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne



Naturalny materiał - Wykonane z naturalnych surowców, są ekologiczne i przyjazne dla środowiska



Mrozoodporność - Wysoce odporne na zmienne warunki pogodowe, w tym mróz, dzięki czemu zachowują swoje właściwości przez lata




Odporność na wilgoć - Mają niską nasiąkliwość, co czyni je odpornymi na wilgoć, pleśń i grzyby



Dobra akumulacja ciepła - Pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku, co wpływa na komfort cieplny




Rozwiązanie klinkierowe Terca




Długie formaty

Nowoczesny akcent architektoniczny




Cegły ręcznie formowane

Idealne połączenie tradycji z nowoczesnością



Cegły klinkierowe

Ogromne możliwości aranżacji




Płytki ręcznie formowane

Niepowtarzalny rustykalny charakter



Płytki klinkierowe

Niezastąpiony element dekoracyjny



Kształtki klinkierowe

Estetyczne wykończenie detali architektonicznych



Zaprawy

Specjalistyczny produkt do montażu

Długi format – wyrazisty akcent architektonicznych

Cegły klinkierowe w długim formacie, o kształcie przypominającym bardzo długą i wąską belkę, wyróżniają się unikalnym wyglądem i nieregularną fakturą lica. W przypadku cegieł Long John, efekt ten uzyskiwany jest przez „rzeźbienie” ich powierzchni strumieniem wody, co nadaje im wygładzony, ale dynamiczny wygląd. Najlepiej prezentują się na cienkiej, niemal niewidocznej spoinie, tworząc nowoczesną i niepowtarzalną elewację. Z kolei wydłużone cegły z linii Marono mają „zdzieraną” strukturę, która na gotowej ścianie do złudzenia przypomina korę drzewa. Ciemne, brunatne i grafitowe odcienie tej serii doskonale komponują się z otaczającą przyrodą, sprawiając, że budynki harmonijnie wpisują się w naturalne otoczenie. Nowa linia unikalnych cegieł ceramicznych Cassia Long charakteryzuje się nie tylko smukłym kształtem, ale i niepowtarzalną fakturą lica, którą uzyskuje się przez łączenie cegieł w pary i łamanie ich wzdłuż dłuższej krawędzi. Dzięki temu elewacja zyskuje surowy, a jednocześnie wyrafinowany charakter, a cegły można układać zarówno gładką, „fabryczną”, jak i nieregularną, „łamaną” stroną, co pozwala na tworzenie niezliczonych wzorów na ścianach.



Nowoczesny, minimalistyczny design – Wydłużony format cegieł podkreśla prostotę i minimalizm w architekturze, co jest szczególnie cenione w nowoczesnych projektach. Gładkie linie i czyste krawędzie nadają elewacji bardziej współczesny wygląd



Różnorodność kolorów i faktur – Długie cegły klinkierowe dostępne są w szerokiej palecie kolorów – od jasnych beżów i szarości, przez klasyczne czerwienie, aż po głębokie antracyty i czernie. Mogą mieć różne wykończenia: gładkie, chropowate, piaskowane czy z efektem postarzenia



Efekt głębi i dynamiki – Wydłużony kształt cegieł pozwala na ciekawe aranżacje wzorów na elewacji, tworząc efekt głębi i dynamiki. Idealnie nadają się do tworzenia wyrazistych akcentów architektonicznych



Możliwość łączenia z innymi materiałami – Długie cegły klinkierowe doskonale komponują się z innymi materiałami, takimi jak drewno, stal, szkło czy beton, co pozwala na uzyskanie harmonijnego i spójnego wyglądu fasady



Długie formaty



Cegły klinkierowe w długich formatach nadają budynkom nowoczesny i wyrafinowany charakter. Są to cegły o wydłużonych proporcjach, często znacznie szersze od tradycyjnych, co pozwala uzyskać ciekawy efekt optyczny na elewacjach i we wnętrzach. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości gliny oraz specjalistycznym metodom wypalania, cegły klinkierowe Terca charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, trwałością koloru i niewielką nasiąkliwością, co sprawia, że są szczególnie polecane do fasad budynków. Dodatkowo dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej i wykończeniach powierzchni, co pozwala na dużą swobodę w projektowaniu i dostosowanie do indywidualnych potrzeb estetycznych.

- **Trwałość** – Cegły klinkierowe Terca są wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
- **Odporność na wilgoć** – Mają niską nasiąkliwość, co czyni je odpornymi na wilgoć, pleśń i grzyby
- **Mrozoodporność** – Wysoce odporne na zmienne warunki pogodowe, w tym mróz, dzięki czemu zachowują swoje właściwości przez lata
- **Odporność na ogień** – Są niepalne, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynków
- **Łatwa pielęgnacja** – Nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych, co obniża koszty utrzymania
- **Dobra akumulacja ciepła** – Pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku, co wpływa na komfort cieplny

CEGŁY RĘCZNIE
FORMOWANECEGŁY
KLINKIEROWEPŁYTKI RĘCZNIE
FORMOWANEPŁYTKI
KLINKIEROWEKSZTAŁTKI
KLINKIEROWEZAPRAWY
DO KLINKIERU

Cegły elewacyjne - długie formaty



Long John Red



Long John Black



Long John Yellow



Long John Grey



Long John Rusty



Long John Carbo




Long John Sable



Cassia Long Red



Cassia Long Graphite



Fortuna Long



Maestra Long



Optima Long

Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary	Klasa wytrzymałości	Nasiąkliwość	Liczba cegieł*	Masa 1 sztuki	Liczba na palecie	Cena			
			[mm]		[%]	ok. [szt./m²]*	[kg]	[szt.]	netto/szt.	brutto/szt.	netto/m²	brutto/m²
Long John Red**	strukturyzowana wodą	pełna	495 x 100 x 38	20	≤ 8	40	4,0	245	22,49 zł	27,66 zł	899,60 zł	1 106,51 zł
Long John Black**	strukturyzowana wodą	pełna	495 x 100 x 38	20	≤ 8	40	4,0	245	28,15 zł	34,62 zł	1 126,00 zł	1 384,98 zł
Long John Yellow**	strukturyzowana wodą	pełna	510 x 100 x 40	10	≤ 10	37	4,5	245	24,00 zł	29,52 zł	888,00 zł	1 092,24 zł
Long John Grey**	strukturyzowana wodą	pełna	510 x 100 x 40	10	≤ 10	37	4,5	245	27,05 zł	33,27 zł	1 000,85 zł	1 231,05 zł
Long John Rusty**	strukturyzowana wodą	pełna	495 x 100 x 38	20	≤ 8	40	4,0	245	24,00 zł	29,52 zł	960,00 zł	1 180,80 zł
Long John Carbo**	strukturyzowana wodą	pełna	495 x 100 x 38	20	≤ 8	40	4,0	245	27,09 zł	33,32 zł	1 083,60 zł	1 332,83 zł
Long John Sable**	strukturyzowana wodą	pełna	510 x 100 x 40	10	≤ 10	37	4,5	245	27,99 zł	34,43 zł	1 035,63 zł	1 273,82 zł
Cassia Long Red**	łamana	pełna	400 x 95 x 48	15	≤ 8	40,5	4,4	256	12,09 zł	14,87 zł	489,65 zł	602,26 zł
Cassia Long Graphite**	łamana	pełna	400 x 95 x 48	15	≤ 8	40,5	4,4	256	21,95 zł	27,00 zł	888,98 zł	1 093,44 zł
Fortuna Long**	strukturyzowana wodą	pełna	390 x 98 x 40	10	≤ 15	50	3,0	250	10,95 zł	13,47 zł	547,50 zł	673,43 zł
Maestra Long**	strukturyzowana wodą	pełna	390 x 98 x 40	10	≤ 15	50	3,0	250	11,19 zł	13,76 zł	559,50 zł	688,19 zł
Optima Long**	strukturyzowana wodą	pełna	390 x 98 x 40	10	≤ 15	50	3,0	250	12,45 zł	15,31 zł	622,50 zł	765,68 zł

* przy grubości spoiny ok. 12 mm

** produkt na zamówienie

Dostępne w magazynie 32. Import z Belgii i Holandii.

Cegły ręcznie formowane



Cegły ręcznie formowane Terca to produkt wyjątkowy, ceniony za swój niepowtarzalny charakter i tradycyjny, rzemieślniczy wygląd. Proces ręcznego formowania sprawia, że każda cegła ma subtelne różnice w strukturze i fakturze, co nadaje elewacjom oraz wnętrzom autentyczny i naturalny wygląd. Cegły te charakteryzują się nieregularnymi krawędziami i delikatnie porowatą powierzchnią, co dodatkowo potęguje ich rustykalny urok.

- Dostępność w szerokiej gamie kolorystycznej, od ciepłych odcieni piasku i żółci, przez czerwienie i brązy, po chłodne szarości
- Uniwersalność – Doskonale komponują się zarówno w projektach stylizowanych na klasyczne, jak i we współczesnych aranżacjach, gdzie tworzą przytulny i oryginalny klimat
- Trwałość i wytrzymałość – Odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz ścieranie, co zapewnia długowieczność
- Odporność na warunki atmosferyczne, mrozoodporność

Cegły ręcznie formowane



Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary	Klasa wytrzymałości	Nasiąkliwość	Liczba cegieł	Masa 1 sztuki	Liczba na palecie	Cena			
			[mm]		[%]	ok. [szt./m²]*	[kg]	[szt.]	netto/szt.	brutto/szt.	netto/m²	brutto/m²
Pastorale	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 15	57	2,4	528/612	4,30 zł	5,29 zł	245,10 zł	301,47 zł
Siena	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 17	57	2,4	628	4,30 zł	5,29 zł	245,10 zł	301,47 zł
Cortona	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 17	57	2,4	628	4,30 zł	5,29 zł	245,10 zł	301,47 zł
Savona	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 19	57	2,3	652	4,59 zł	5,65 zł	261,63 zł	321,80 zł
Modena	ręcznie formowana	pełna	215 x 100 x 65	15	≤ 8	57	2,5	528	6,15 zł	7,56 zł	350,55 zł	431,18 zł
Vigo	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 66	15	≤ 12	57	2,7	552	5,25 zł	6,46 zł	299,25 zł	368,08 zł
Cordoba	ręcznie formowana	pełna	210 x 98 x 50	10	≤ 15	76	1,7	414	3,39 zł	4,17 zł	257,64 zł	316,90 zł
Gandawa	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 14	57	2,4	660	4,30 zł	5,29 zł	245,10 zł	301,47 zł
Kadyks	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 15	57	2,1	660	4,00 zł	4,92 zł	228,00 zł	280,44 zł
Lateran	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 19	57	2,1	660	4,25 zł	5,23 zł	242,25 zł	297,97 zł
Malaga	ręcznie formowana	pełna	213 x 101 x 65	15	≤ 12	58	2,4	552	5,19 zł	6,38 zł	301,02 zł	370,25 zł
Agadir	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	20	≤ 10	57	2,5	528	5,60 zł	6,89 zł	319,20 zł	392,62 zł
Frontera	ręcznie formowana	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 19	57	2,3	660	4,75 zł	5,84 zł	270,75 zł	333,02 zł
Iluzo purpurowa	ręcznie formowana	pełna	238 x 75 x 48 238 x 90 x 48**	7,5	≤ 15	78	1,4 1,6	1072 908	2,99 zł 3,75 zł	3,68 zł 4,61 zł	233,22 zł 292,50 zł	286,86 zł 359,78 zł
Iluzo brązowa	ręcznie formowana	pełna	238 x 75 x 48 238 x 90 x 48**	7,5	≤ 15	78	1,5 1,6	1072 908	3,15 zł 3,89 zł	3,87 zł 4,78 zł	245,70 zł 303,42 zł	302,21 zł 373,21 zł
Iluzo brązowo-grafitowa	ręcznie formowana	pełna	238 x 75 x 48 238 x 90 x 48**	7,5	≤ 15	78	1,5 1,6	1072 908	3,15 zł 3,89 zł	3,87 zł 4,78 zł	245,70 zł 303,42 zł	302,21 zł 373,21 zł
Iluzo szara	ręcznie formowana	pełna	238 x 75 x 48 238 x 90 x 48**	7,5	≤ 19	78	1,4 1,6	1072 908	3,85 zł 4,19 zł	4,74 zł 5,15 zł	300,30 zł 326,82 zł	369,37 zł 401,99 zł
Iluzo szaro-grafitowa	ręcznie formowana	pełna	238 x 75 x 48 238 x 90 x 48**	7,5	≤ 19	78	1,4 1,6	1072 908	3,85 zł 4,19 zł	4,74 zł 5,15 zł	300,30 zł 326,82 zł	369,37 zł 401,99 zł
Ostenda	rustykalna	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 19	56	2,2	600	6,85 zł	8,43 zł	383,60 zł	471,83 zł

Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary	Klasa wytrzymałości	Nasiąkliwość	Liczba cegieł	Masa 1 sztuki	Liczba na palecie	Cena			
			[mm]		[%]	ok. [szt./m²]*	[kg]	[szt.]	netto/szt.	brutto/szt.	netto/m²	brutto/m²
Warneton	rustykalna	pełna	215 x 102 x 65	10	≤ 19	56	2,2	600	6,85 zł	8,43 zł	383,60 zł	471,83 zł
Eindhoven	strukturyzowana wodą	pełna	213 x 102 x 50	15	≤ 17	76	1,6	400	3,39 zł	4,17 zł	257,64 zł	316,90 zł
Maastricht	strukturyzowana wodą	pełna	211 x 101 x 49	15	≤ 12	76	2,0	400	4,19 zł	5,15 zł	318,44 zł	391,68 zł
Utrecht	strukturyzowana wodą	pełna	211 x 101 x 49	15	≤ 12	76	2,0	400	4,19 zł	5,15 zł	318,44 zł	391,68 zł
Amsterdam	strukturyzowana wodą	pełna	210 x 100 x 49	15	≤ 12	76	2,0	400	4,19 zł	5,15 zł	318,44 zł	391,68 zł
Fortuna	strukturyzowana wodą	pełna	210 x 100 x 50	15	≤ 20	76	2,0	440	4,55 zł	5,60 zł	345,80 zł	425,33 zł
Maestra	strukturyzowana wodą	pełna	210 x 100 x 50	15	≤ 20	76	2,0	440	4,60 zł	5,66 zł	349,60 zł	430,01 zł
Optima	strukturyzowana wodą	pełna	210 x 100 x 50	15	≤ 20	76	2,0	440	5,45 zł	6,70 zł	414,20 zł	509,47 zł

* przy grubości spoiny ok. 12 mm. Zużycie cegieł 11,2 przy grubości spoiny ok. 4 mm.

** dostępne do wyczerpania zapasów

Dostępne w magazynie 32. Import z Belgii i Holandii.

Tradycyjne cegły klinkierowe

Tym co wyróżnia tę grupę cegieł, w przeciwieństwie np. do cegieł ręcznie formowanych, jest powtarzalność ich kształtu i wymiarów. Wynika to z odmiennego procesu produkcji, w którym cegły są cięte z idealnie uformowanej „belki” gliny. W efekcie uzyskujemy niemal identyczne cegły, które mogą się różnić kolorem i fakturą. Bogactwo kolorów i faktur tradycyjnych cegieł klinkierowych Terca jest wynikiem nowoczesnych technologii ich produkcji, m.in. angobowania, strukturyzowania czy stosowania specjalnie dobranych związków mineralnych. Dzięki takim procesom w trakcie wypalania gliny uzyskiwane są różne barwy, odcienie i melanże: od żółtych, przez całą gamę czerwieni i brązu po szarości, grafity i czernie.



Cegły gładkie to modele o tradycyjnych kształtach różnią się między sobą kolorem gliny lub angoby, czyli warstwy uszlachetnionej kwarcem glinki, którą powleka się cegłę przed jej wypaleniem w wysokiej temperaturze



Cegły strukturyzowane to modele, na powierzchniach których nanosi się w sposób mechaniczny odpowiednią fakturę lica. Mogą być piaskowane, drapane, ryflowane czy odciskane



Cegły spiekane to cegły gładkie, na które w sposób nieregularny nakłada się posypkę ze związków węgla. W procesie produkcji w bardzo wysokiej temperaturze węglowa posypka się topi i spaja z cegłą tworząc spieki – nieregularne, wielokolorowe struktury na powierzchni licowej cegieł



Cegły szkliwione to gładkie cegły pokryte twardym, błyszczącym szkliwem, które oferują niemal nieograniczone możliwości kolorystyczne – od białych i żółtych po granatowe i czarne oraz cieniowane. Produkowane na indywidualne zamówienie, nadają elewacjom nowoczesny, imponujący wygląd. Dzięki śliskiej i błyszczącej powierzchni wyróżniają się na tle innych obiektów



Cegły klinkierowe



Cegły klinkierowe Terca to wysokiej jakości produkt o uniwersalnym zastosowaniu, ceniony zarówno w nowoczesnej, jak i klasycznej architekturze. Szeroka gama kolorów, faktur i wykończeń, umożliwia stworzenie unikalnych elewacji i wnętrz. Wypalane w wysokich temperaturach, cegły zachowują intensywność koloru przez lata i wymagają minimalnej konserwacji. Ponadto klinkier Terca to materiał ekologiczny i naturalny, co dodatkowo podnosi jego wartość w projektach nastawionych na zrównoważony rozwój.

- Trwałość – Odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporność na wilgoć i mrozy – Cegły Terca charakteryzują się niską nasiąkliwością, co czyni je idealnymi na zewnętrzne elewacje
- Naturalne kolory – Szeroka gama barw inspirowanych naturą, od ciepłych czerwieni po chłodne szarości
- Estetyka – Charakterystyczna, elegancka faktura dodaje uroku zarówno tradycyjnym, jak i nowoczesnym budynkom
- Łatwość konserwacji – Dzięki niskiej porowatości, cegły są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na zabrudzenia
- Ekologiczność – Wykonane z naturalnych materiałów, co sprzyja zrównoważonemu budownictwu
- Doskonała akumulacja ciepła – Cegły klinkierowe Terca pomagają w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnątrz budynku

Cegły klinkierowe



Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary (mm)	Klasa wytrzymałości	Nasiąkliwość	Liczba cegieł	Masa 1 sztuki	Liczba na palecie	Cena			
		[szt.]	[mm]		[%]	ok. [szt./m²]*	[kg.]	[szt.]	netto/szt.	brutto/szt.	netto/m²	brutto/m²
Karpattia	gładki	drażona pełna	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	2,7 4,2	275 275	3,50 zł 6,55 zł	4,31 zł 8,06 zł	178,50 zł 334,05 zł	219,56 zł 410,88 zł
Pomerania Aseri	gładka	drażona pełna	250 x 120 x 65	35 45	≤ 7 ≤ 6	51	2,6 4,2	420 300	3,10 zł 6,50 zł	3,81 zł 8,00 zł	158,10 zł 331,50 zł	194,46 zł 407,75 zł
Pomerania Nova	gładka	drażona pełna	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	2,7 4,2	275 275	3,15 zł 6,40 zł	3,87 zł 7,87 zł	160,65 zł 326,40 zł	197,60 zł 401,47 zł
Andra	strukturyzowana	pełna	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	4,2	360	5,25 zł	6,46 zł	267,75 zł	329,33 zł
Kosmo Nova	gładka	drażona pełna	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	2,7 4,2	275 275	3,29 zł 6,79 zł	4,05 zł 8,35 zł	167,79 zł 346,29 zł	206,38 zł 425,84 zł
Cyberna	gładka	pełna	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	4,2	360	6,05 zł	7,44 zł	308,55 zł	379,52 zł
Astro	gładka	drażona	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	3,0	420	3,49 zł	4,29 zł	177,99 zł	218,93 zł
Silesja Bruna	gładka	drażona	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	3,0	420	3,29 zł	4,05 zł	167,79 zł	206,38 zł
Heide	gładka	drażona pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,0 4,2	250 250	3,40 zł 5,65 zł	4,18 zł 6,95 zł	163,20 zł 271,20 zł	200,74 zł 333,58 zł
Podstam	gładka	7-szczelinowa pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,7 4,2	250 250	4,25 zł 5,50 zł	5,23 zł 6,77 zł	204,00 zł 264,00 zł	250,92 zł 324,72 zł
Rostock	gładka	drażona pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,0 4,2	250 250	3,89 zł 5,10 zł	4,78 zł 6,27 zł	186,72 zł 244,80 zł	229,67 zł 301,10 zł
Calau	gładka	7-szczelinowa pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,7 4,2	250 250	4,50 zł 5,60 zł	5,54 zł 6,89 zł	216,00 zł 268,80 zł	265,68 zł 330,62 zł
Dresden	gładka	7-szczelinowa pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,7 4,2	250 250	4,25 zł 5,60 zł	5,23 zł 6,89 zł	204,00 zł 268,80 zł	250,92 zł 330,62 zł
		7-szczelinowa pełna	250 x 120 x 65	35	≤ 6	51	3,8 4,2	275 275	4,25 zł 5,60 zł	5,23 zł 6,89 zł	216,75 zł 285,60 zł	266,60 zł 351,29 zł
Frankfurt	strukturyzowana piaskowana	7-szczelinowa pełna	240x115x71	35	≤ 6	48	3,7 4,2	250 250	4,30 zł 5,65 zł	5,29 zł 6,95 zł	206,40 zł 271,20 zł	253,87 zł 333,58 zł
Havelland	gładka	7-szczelinowa pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,7 4,2	250 250	3,75 zł 5,50 zł	4,61 zł 6,77 zł	180,00 zł 264,00 zł	221,40 zł 324,72 zł
Oderland	gładka	7-szczelinowa pełna	240 x 115 x 71	35	≤ 6	48	3,7 4,2	250 250	3,85 zł 4,99 zł	4,74 zł 6,14 zł	184,80 zł 239,52 zł	227,30 zł 294,61 zł
Hamburg	strukturyzowana wodą	pełna	240 x 115 x 71	10	≤ 8	48	3,8	364	7,20 zł	8,86 zł	345,60 zł	425,09 zł

* przy grubości spoiny ok. 12 mm



Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary	Klasa wytrzymałości	Nasiąkliwość	Liczba cegieł	Masa 1 sztuki	Liczba na palecie	Cena			
									netto/szt.	brutto/szt.	netto/m²	brutto/m²
		[szt.]	[mm]		[%]	ok. [szt./m²]*	[kg.]	[szt.]				
Marono czerwona	strukturyzowana	drążona	288 x 88 x 48	15	≤ 11	56	2,0	804	4,25 zł	5,23 zł	238,00 zł	292,74 zł
Marono brązowo-grafitowa	strukturyzowana	drążona	288 x 88 x 48	15	≤ 11	56	2,0	804	4,95 zł	6,09 zł	277,20 zł	340,96 zł
Marono szaro-grafitowa	strukturyzowana	drążona	288 x 88 x 48	15	≤ 11	56	2,0	516	6,09 zł	7,49 zł	341,04 zł	419,48 zł

* przy grubości spoiny ok. 12 mm

Płytki elewacyjne ręcznie formowane

Ręcznie formowane płytki elewacyjne Terca to szeroki wachlarz formatów, faktur i kolorów. Są one cięte z cegieł ręcznie formowanych, dlatego każda jest wyjątkowa a wynika to ze specyfiki technologii produkcji. Unikalny charakter jest wypadkową rodzaju zastosowanej gliny (jej koloru, plastyczności, składu mineralnego) oraz specyfiki procesu produkcji, w którym nie stosuje się wyrównywania gliny przed wypaleniem. Różnorodność płytek elewacyjnych Terca gwarantuje liczba dostępnych wzorów cegieł (w ofercie jest kilkaset typów importowanych z Belgii i Holandii), co umożliwia stworzenie elewacji w absolutnie niepowtarzalnym stylu. Podstawowa oferta to obecnie 15 płytek elewacyjnych w kolorach odpowiadających cegłom ręcznie formowanym oraz płytki podstawowe i kątowe o grubości 22 mm i różnej nasiąkliwości. Możliwości wykorzystania płytek ręcznie formowanych są podobne do klinkierowych – można stosować na elewacjach czy ich fragmentach, choć szczególnie chętnie wykorzystywane są we wnętrzach.



Unikalność – Każda płytka jest wyjątkowa, ponieważ jest ręcznie formowana. To oznacza, że mogą występować drobne różnice w kształcie, kolorze i teksturze płytek, co nadaje im charakterystyczny, naturalny wygląd



Estetyka i tradycyjny wygląd – Płytki ręcznie formowane często mają rustykalny, klasyczny wygląd, który dodaje wnętrzom ciepła i elegancji. Są idealne do tworzenia unikalnych, ponadczasowych przestrzeni



Dostępne w wielu odcieniach – Dzięki ręcznemu formowaniu, płytki mogą mieć naturalne i ciepłe odcienie, takie jak brązy, czerwień, beże i ceglasto-pomarańczowe tonacje. Dodatkowo, tekstura tych płytek jest bardziej wyczuwalna i zróżnicowana



Uniwersalność – Płytki ręcznie formowane można stosować w różnych stylach wnętrz, od tradycyjnych po nowoczesne. Doskonale sprawdzają się zarówno w kuchni, salonie, jak i na zewnątrz, np. w ogrodach czy na elewacjach



Płytki ręcznie formowane



Płytki ręcznie formowane Terca to wyjątkowy materiał wykończeniowy, który pozwala nadać wnętrzom i elewacjom niepowtarzalny, rustykalny charakter. Wykonane w tradycyjnym, ręcznym procesie, płytki te mają unikalną, nieregularną powierzchnię i różnorodną kolorystykę, co imituje wygląd ręcznie formowanej cegły. Dzięki temu każda płytka różni się od innych, dodając przestrzeni naturalnego i autentycznego uroku.

- Cieńsze niż cegły, idealnie nadają się do zastosowania na ścianach wewnętrznych oraz na elewacjach, oferując jednocześnie tę samą estetykę co cegły pełne
- Trwałość i odporność – odporne na uszkodzenia mechaniczne
- Wysoka odporność na wilgoć, mrozy i zabrudzenia
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Długowieczność tradycyjnej cegły klinkierowej
- Efekt ceglanej ściany bez potrzeby wzmocnienia konstrukcji
- Ekologiczne – Proces produkcji płytek ręcznie formowanych jest bardziej przyjazny dla środowiska w porównaniu do masowych metod produkcji

Płytki ręcznie formowane



Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary	Nasią- kliwość	Liczba płytek	Liczba w opako- waniu	Ilość opa- kowań na palecie	Liczba na palecie	Cena			
			[mm]	[%]	ok. [szt./m²]*	[szt.]		[szt.]	netto/szt.	brutto/szt.	netto/m²	brutto/m²
Pastorale	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 15	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,49 zł 9,39 zł	4,29 zł 11,55 zł	198,93 zł -	244,68 zł -
Siena	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 17	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,49 zł 9,39 zł	4,29 zł 11,55 zł	198,93 zł -	244,68 zł -
Cortona	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 17	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,49 zł 9,39 zł	4,29 zł 11,55 zł	198,93 zł -	244,68 zł -
Savona	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 19	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,49 zł 9,75 zł	4,29 zł 11,99 zł	198,93 zł -	244,68 zł -
Marsala**	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	210/22/65 210/100/22/65	≤ 8	58 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,60 zł 9,75 zł	4,43 zł 11,99 zł	208,80 zł -	256,82 zł -
Modena	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/100/22/65	≤ 8	58 -	35 18	72 80	2 520 1 440	5,69 zł 14,39 zł	7,00 zł 17,70 zł	330,02 zł -	405,92 zł -
Vigo	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/66 215/102/22/66	≤ 12	57 -	35/27 18/10	72/64 80	2 520 / 1 728 1 440 / 800	4,10 zł 10,95 zł	5,04 zł 13,47 zł	233,70 zł -	287,45 zł -
Agra**	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	213/22/65 213/101/22/65	≤ 12	58 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,80 zł 10,19 zł	4,67 zł 12,53 zł	220,40 zł -	271,09 zł -
Cordoba	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	210/22/50 210/98/22/50	≤ 15	76 -	42/36 26/10	80/64 80	3 360 / 2 304 2 080 / 800	2,99 zł 7,95 zł	3,68 zł 9,78 zł	227,24 zł -	279,51 zł -
Gandawa	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 14	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,49 zł 9,39 zł	4,29 zł 11,55 zł	198,93 zł -	244,68 zł -
Kadyks	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 15	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,25 zł 8,75 zł	4,00 zł 10,76 zł	185,25 zł -	227,86 zł -
Lateran	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 19	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,39 zł 9,25 zł	4,17 zł 11,38 zł	193,23 zł -	237,67 zł -
Malaga	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	213/22/65 213/101/22/65	≤ 12	58 -	35/27 18/10	72/64 80	2 520 / 1 728 1 440 / 800	4,10 zł 11,09 zł	5,04 zł 13,64 zł	237,80 zł -	292,49 zł -
Agadir	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 10	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	4,49 zł 12,09 zł	5,52 zł 14,87 zł	255,93 zł -	314,79 zł -
Frontera	ręcznie formowana	podstawowa kątowna	215/22/65 215/102/22/65	≤ 19	57 -	35 18	72 80	2 520 1 440	3,75 zł 10,19 zł	4,61 zł 12,53 zł	213,75 zł -	262,91 zł -

*przy grubości spoiny ok. 12 mm

**dostępne do wyczerpania zapasów

Płytki klinkierowe



Płytki klinkierowe Terca to estetyczny i praktyczny materiał wykończeniowy, który pozwala na uzyskanie eleganckiego wyglądu ceglanej elewacji bez konieczności stosowania pełnych cegieł. Wykonane z tego samego materiału, co cegły klinkierowe, płytki Terca oferują tę samą trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i estetykę, ale są cieńsze, co sprawia, że nadają się idealnie do renowacji oraz wykończeń wnętrz i elewacji budynków. To świetne rozwiązanie, by uzyskać efekt ceglanej ściany bez potrzeby wzmacniania konstrukcji, zachowując przy tym wysoką jakość i długowieczność materiału.

- Trwałość – Odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz trudne warunki atmosferyczne
- Odporność na wilgoć i mrozy – Niska nasiąkliwość zapewnia ochronę przed wodą i mrozem, co czyni je idealnymi na zewnętrzne elewacje
- Naturalna estetyka – Szeroka gama kolorów i wykończeń, od klasycznych czerwieni po nowoczesne odcienie szarości i beżów
- Łatwość konserwacji – Gładka powierzchnia sprawia, że płytki są łatwe do czyszczenia i odporne na zabrudzenia
- Wszechstronność – Nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, na elewacje czy ogrodzenia
- Odporność na promieniowanie UV – Kolory płytek nie blakną pod wpływem słońca, zachowując intensywność barw przez lata
- Ekologiczność – produkowane z naturalnych surowców, co czyni je przyjaznym dla środowiska wyborem


Płytki klinkierowe



Nazwa	Faktura lica	Rodzaj	Wymiary	Nasią- kliwość	Liczba płytek	Liczba w opako- waniu	Ilość opakowań na palecie	Liczba na palecie	Cena			
					[ok. szt./ m²]	[szt.]			netto/szt.	brutto/szt	netto/m²	brutto/m²
Lunaris	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,85 zł 11,50 zł	2,28 zł 14,15 zł	94,35 zł -	116,05 zł -
Polaris	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,85 zł 11,50 zł	2,28 zł 14,15 zł	94,35 zł -	116,05 zł -
Galeo	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,85 zł 11,50 zł	2,28 zł 14,15 zł	94,35 zł -	116,05 zł -
Kosmo	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3000 924	1,79 zł 11,50 zł	2,20 zł 14,15 zł	91,29 zł -	112,29 zł -
Matrix	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,85 zł 11,50 zł	2,28 zł 14,15 zł	94,35 zł -	116,05 zł -
Astro	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,85 zł 11,50 zł	2,28 zł 14,15 zł	94,35 zł -	116,05 zł -
Pomerania	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,40 zł 9,50 zł	1,72 zł 11,69 zł	71,40 zł -	87,82 zł -
Karpatia	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	2,15 zł 12,90 zł	2,64 zł 15,87 zł	109,65 zł -	134,87 zł -
Silesja	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3000 924	1,79 zł 11,50 zł	2,20 zł 14,15 zł	91,29 zł -	112,29 zł -
Silesja Bruna	gładka	podstawowa kątowna	250/10/65 250/120/10/65	≤ 6	51 -	50 22	60 42	3 000 924	1,79 zł 11,50 zł	2,20 zł 14,15 zł	91,29 zł -	112,29 zł -

* przy grubości spoiny ok. 12 mm




Kształtki klinkierowe



Kształtki klinkierowe Terca to specjalne elementy uzupełniające, które pozwalają na estetyczne i funkcjonalne wykończenie detali architektonicznych przy użyciu materiałów klinkierowych. Dzięki szerokiej gamie kształtek, takich jak narożniki, elementy krawędziowe czy zwieńczenia murków, możliwe jest precyzyjne i spójne wykonanie wszelkich załamów, krawędzi i innych szczegółów konstrukcyjnych, które wymagają dodatkowego dopasowania.

- Jakość – Kształtki klinkierowe Terca są produkowane z tej samej wysokiej jakości gliny klinkierowej, co cegły i płytki, dlatego cechują się taką samą odpornością na warunki atmosferyczne, mrozoodpornością i długowiecznością
- Precyzyjne wykończenie – Kształtki klinkierowe Terca są idealne do detali architektonicznych, takich jak narożniki czy zwieńczenia murów
- Odporność i trwałość – Są odporne na wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych, takich jak elewacje, kominy czy ogrodzenia
- Dostępne w różnych kolorach, kształtki Terca umożliwiają harmonijne połączenie z cegłami i płytkami klinkierowymi, nadając budynkom spójny, profesjonalny wygląd
- Łatwość konserwacji – Gładka, nienasiąkliwa powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości i zabezpiecza przed zabrudzeniami

Kształtki klinkierowe

1Ł Kształtka z jednostronnie
zaokrągloną krawędzią2Ł Kształtka z obu stronnie
zaokrągloną krawędzią1/2W Kształtka
klinkierowa półówkowaDD Daszek do zwieńczenia
muru 25 cm

Czapa na słupek 38 cm

Nazwa	Rodzaj	Kształtki klinkierowe/cena netto za szt.			
		1Ł, 2Ł	1/2W	DD	Czapa 38x38
Pomerania Nova	-	-	2,45 zł	-	-
Astro	-	-	-	-	143,00 zł
Silesja	drążona pełna	- -	- -	12,45 zł 14,70 zł	122,00 zł
Polaris	drążona pełna	3,50 zł 7,80 zł	- -	- -	-
Matrix	-	-	-	-	143,00 zł
Liczba kształtek na palecie	drążona pełna	420 360	600 -	200 200/120	48

Zaprawy do klinkieru Terca



Zaprawa do klinkieru Terca to specjalistyczny produkt, opracowany z myślą o montażu cegieł klinkierowych. Zaprawa ta jest idealnie dopasowana do właściwości klinkieru, zapewniając trwałe i estetyczne łączenie elementów. Dzięki swojej formule zapobiega powstawaniu wykwitów solnych (białych plam) na powierzchni cegieł, co jest szczególnie ważne przy wykończeniach elewacji, gdzie wygląd ma kluczowe znaczenie.

- Dostępność w różnych kolorach – Zaprawa do klinkieru Terca pozwala na uzyskanie harmonijnego efektu końcowego, kolor zaprawy można dopasować do odcienia cegieł, co wpływa na estetykę całej ściany i umożliwia podkreślenie lub subtelne zgranie fug z resztą elewacji
- Trwałość i odporność – Dzięki swoim właściwościom, zaprawa Terca jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wilgoć i mróz, co zapewnia trwałość i stabilność spoin przez lata

Zaprawy Terca Klinkier z trasem



Kolor	Cena netto za worek	Cena brutto za worek	Ilość worków na palecie	Wydajność	Zużycie
szary	27,50 zł	33,83 zł	48	1 worek (25 kg) = ok. 15 l mokrej zaprawy	w zależności od grubości ściany i rodzaju cegieł np. przy grubości muru 12 cm i grubości spoiny 10 mm - ok. 25 l/m ²
ciemnoszary	29,50 zł	36,29 zł			
antracytowy	34,00 zł	41,82 zł			
czarny	39,00 zł	47,97 zł			
brązowy	40,00 zł	49,20 zł			

Konfekcjonowanie klinkieru i przesyłki kurierskie

Masa palety	Cena netto konfekcjonowania	Cena brutto konfekcjonowania	Cena netto przesyłki kurierskiej*	Cena brutto przesyłki kurierskiej*	Opis usługi
Paleta do 200 kg	50,00 zł	61,50 zł	120,00 zł	147,60 zł	Usługa konfekcjonowania oferuje możliwość odpłatnego pakowania na paletach produktów w ilościach innych niż standardowa paleta. Umożliwia pakowanie różnych produktów na jednej palecie. Usługą objęte są wszystkie produkty klinkierowe Terca. Usługa dostępna jest w zakładzie w Toruniu.
Paleta od 201 do 600 kg	100,00 zł	123,00 zł	180,00 zł	221,40 zł	
Paleta od 601 do 1000 kg	180,00 zł	221,40 zł	260,00 zł	319,80 zł	
Paleta od 1001 do 1200 kg	220,00 zł	270,60 zł	380,00 zł	467,40 zł	

*stała cena na terenie całego kraju



Doradztwo Techniczne

Dzwoniąc na numer Konsultacji Technicznych, mogą Państwo uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie rozwiązań proponowanych przez wienerberger w zakresie materiałów ściennych Porotherm, pokryć dachowych Koramic, cegieł klinkierowych Terca, aktualnych cen oraz promocji.

Nasi Konsultanci Techniczni są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Tel.: +48 22 514 20 20

konsultacje.techniczne@wienerberger.com



Działy sprzedaży:

Doradcy Techniczni ds. rozwiązań ściennych Porotherm i klinkierowych Terca


3	Piotr Krzywulicz	+ 48 604 409 355
7	Dawid Kuźniak	+48 532 565 775
1	Dawid Kuźniak	+48 532 565 775
5	Dawid Kuźniak	+48 532 565 775
6	Andrzej Neubauer	+ 48 606 826 226
23	Maciej Franczak	+ 48 698 609 053
8	Rafał Wojcinowicz	+ 48 604 260 510
9	Krzysztof Nosal	+ 48 602 551 167
12	Mirosław Tomczak	+ 48 604 278 327
13	Mirosław Tomczak	+ 48 604 278 327
11	Jacek Lewandowski	+ 48 880 574 634
10	Janusz Ositek	+ 48 602 677 560
4	Piotr Krzywulicz	+ 48 604 409 355
16	Aleksander Król	+ 48 698 609 079
14	Piotr Krzywulicz	+ 48 604 409 355
15	Aleksander Król	+ 48 698 609 079
21	Sławomir Zawadzki	+ 48 604 465 926
22	Arkadiusz Chorzępa	+ 48 694 418 693
19	Marcin Kusak	+ 48 604 227 612
20	Jerzy Bieniek	+ 48 698 609 054
18	Marcin Kusak	+ 48 604 227 612

Doradcy Techniczno-Handlowi ds. rozwiązań dachowych Koramic

3	Jerzy Król	+ 48 698 609 057
7	Mirosław Niemczyk	+ 48 698 609 065
1	Karol Jurasz	+ 48 539 031 797
5	Bartłomiej Rzepecki	+ 48 602 538 316
6	Paweł Tyszer	+ 48 600 450 803
23	Maciej Franczak	+ 48 698 609 053
8	Rafał Wojcinowicz	+ 48 604 260 510
9	Krzysztof Nosal	+ 48 602 551 167
12	Jacek Sobczak	+ 48 698 609 073
13	Jacek Sobczak	+ 48 698 609 073
11	Tomasz Chęć	+48 728 582 188
10	Artur Żochowski	+48 728 584 893
4	Radosław Grędziński	+ 48 728 578 723
16	Marcin Matwin	+ 48 606 886 823
14	Radosław Pakiet	+ 48 660 484 583
15	Radosław Pakiet	+ 48 660 484 583
21	Sławomir Zawadzki	+ 48 604 465 926
22	Arkadiusz Chorzępa	+ 48 694 418 693
19	Maciej Miszczyk	+ 48 698 609 078
20	Jerzy Bieniek	+ 48 698 609 054
18	Maciej Miszczyk	+ 48 698 609 078

Zakłady produkcyjne:

20	Wienerberger Łęborg 84-300 Łęborg, ul. Łączna 2 T +48 (59) 863 72 02, F +48 (59) 863 32 88
24	Wienerberger Młochów 05-831 Młochów, Aleja Kasztanowa 39 T +48 604 518 577
25	Wienerberger Dobrze Rudzienko 95 A, 05-307 Dobrze T +48 (25) 757 16 19, F +48 (25) 757 18 10
26	Wienerberger Honoratka 62-561 Ślesin, Władysławów 100 T +48 (63) 248 75 92, F +48 (63) 248 74 00
27	Wienerberger Paczków 48-370 Paczków, ul. Robotnicza 15 T: +48 (77) 431 61 61 wew. 120, F +48 (77) 431 61 61 wew. 118
30	Wienerberger Gnaszyn 42-200 Częstochowa, ul. Tatrzańska 3 T +48 (34) 368 26 40, F +48 (34) 368 26 42
31	Wienerberger Gliwice ul. Wyczółkowskiego 109, 44-109 Gliwice T +48 (32) 305 30 30, F +48 (32) 305 30 35
32	Wienerberger Toruń 87-100 Toruń, ul. Lipnowska 46/50 T +48 (56) 612 41 04, F +48 (56) 612 41 12
36	Wienerberger Kupno 36-100 Kolbuszowa, Kupno 494 T +48 (17) 227 49 58, F +48 (17) 227 44 34
37	Wienerberger Oleśnica 28-220 Oleśnica, ul. Pacanowska 14 T +48 (41) 260 53 98, F +48 (41) 260 53 99
38	Wienerberger Cermegad 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 T +48 (12) 644 95 34, F +48 (12) 642 16 96
72	Wienerberger Kunice 59-216 Kunice, ul. Ceramiczna 1 T +48 (76) 855 11 00, F +48 (76) 855 30 01
82	Zakład produkcyjny Kołbiel ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel T +48 (25) 756 21 00, F +48 (25) 756 21 56
87	Wienerberger Gnatowice Gnatowice Stare, 32 05-085 Kampinos T +48 (22) 380 22 11, F +48 (22) 380 22 38
88	Zakład produkcyjny Oława ul. Grabowa 4, Stanowice, 55-200 Oława T +48 (71) 716 49 02, F +48 (71) 716 49 08



Centrala:

03-736 Warszawa, Plac Konesera 8
T +48 (22) 514 21 00, F +48 (22) 514 21 03
biuro@wienerberger.com

Cennik dla Partnerów Handlowych wienerberger.
Ceny netto loco magazyny wienerberger.
Stawka VAT wynosi 23%.
Liczba sztuk na palecie może ulec zmianie.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Dane zawarte w cenniku mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Kolory produktów występujące w druku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.



Maj 2025

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8
T +48 (22) 514 21 00, E biuro@wienerberger.com,
wienerberger.pl